

Arquitetura :	Affalo & Gasperini Arquitelos
Acústica :	Acústica Engenharia Ltda
Air condicionado :	Teknika
Automação :	Betoni Automação e Segurança Ltda
Caixa-laria :	AEC Consultores de Arquitetura e Construção Ltda
Comunicação Visual :	Univers
Consultor de Cenografia:	Espaço Cenográfico de São Paulo
Consultor de Fundações :	Appogeo
Consultor de Cozinha :	Dabus Arquitetura
Estrutura de Concreto :	Kurkdjian Fruchtingarten Associados
Estrutura Metálica :	Kurkdjian Fruchtingarten Associados
Impermeabilização :	Proiso Projetos e Consultoria Ltda
Instalações :	KML Engenharia e Projetos Ltda
Interiores:	Dante Della Manna
Luminotécnica :	Studio IX
Paisagismo :	Sérgio Santana Planejamento e Desenho da Paisagem
Transporte Vertical:	Empiro - Consultoria



- 1- ELÉTROTUTOS INTERIORS APARENTES NAO DIMENSIONADOS ADOTAR 01" DE AGU GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE.
- 2- ELÉTROTUTOS INTERIORS EMBUTIDOS NAO DIMENSIONADOS ADOTAR 01" DE PVC RIGIDO.
- 3- A RESPONSABILIDADE DO INSTALADOR DO SISTEMA, A INSTALACAO DE CAIXAS DE PASSAGEM E CONDUITES, NOS PONTOS DE MUDANCA DE DIRECÃO E A CADA 15m E DIMENSIONAMENTO ADEQUADO CONFORME NBR5410.
- 4- OS SUPORTES PARA FIXACAO DE ELÉTROTUTOS E DEMAIS COMPONENTES DE INSTALACAO DEVERAO TER AFASTAMENTO MAXIMO DE 2m.
- 5- AS CAIXAS DE PASSAGEM EM AREAS EXTERNAS, INCLUSIVE CONDUITES, DEVERAO TER CUBRIMENTO FUNDO DE FUNDO E ABRIGADOS POR INSTALACAO EM TEMPO.
- 6- OS PONTOS DE FORCA INDICADOS NESTA PLANTA DEVERAO SER FORNECIDOS PELO INSTALADOR DE ELETRICIDADE, OS MESMOS DEVERAO ESTAR LIGADOS EM NOBREAK.
- 7- ESTE DESENHO DEVERA SER IMPRESSO COLOREDO PARA O PERFEITO ENTENDIMENTO SENDO VALIDADE CADA SEJA IMPRESSO EM PRETO E BRANCO.
- 8- RELATÓRIO DE APLICACAO DE CFTV VER DOCUMENTO:
- 1334-H-EJ-EX-EX-2300-001.

02	[F]03.24.	REVISÃO GERAL CONFORME COMENTÁRIOS RECEBIDOS			BETTON
01	[R]02.24.	REVISÃO GERAL CONFORME COMENTÁRIOS RECEBIDOS			BETTON
60	[T]08.25.	EMISSÃO INICIAL			BETTON
NÚMERO	DATA	MODIFICAÇÃO			NOME

SENAC - GRANDE HOTEL ÁGUAS DE SÃO PEDRO
PQ. DR. OTÁVIO DE MOURA ANDRADE, S/N

TÍTULO DO DOCUMENTO

PREDIO 5 - PLANTA DO TERREO
SISTEMA DE CFTV

FASE DO PROJETO	NUMERO OBRA	NUMERO FOLHA
-----------------	-------------	--------------

PROJETO EXECUTIVO	1334	2211
-------------------	------	------

DATA	ESCALA	DESENHO	COORDENADOR		
17/08/2023	1/100	VINICIUS SILVA	JOÃO PEPE NETO	OBJETIVO	REVISÃO

NOME DO ARQUIVO ELETR.	ARQUIVOS REFERENCIADOS	ELIT 03
------------------------	------------------------	---------

2024 FLD PERMIT PROVIDING	DATE OF NEXT EXTENSION: 11/15/2024	LOT	02
---------------------------	------------------------------------	-----	----

AV. DOM PEDRO II, 1316 09090-000 SANTO ANDRÉ SP TEL +55 11 44366675 comercial@bettoni.com.br