

NOTAS:

1. PROJETO DE FABRICAÇÃO DEVE SER ELABORADO PELO SERRALHEIRO CONTRATADO.

FIXAÇÃO

- TODOS OS PARAFUSOS APLICADOS EM PERIFIS DE ALUMINIO SÃO DE AÇO INOX AUSTENITICO ANSI 304 PASSIVADOS E QUANDO APARENTES SERÃO DE COR COMPATIVEL COM A COR DA ESQUADRIA.
- PARA ACESSÓRIOS FIXADOS POR REBITE "POP" OS MESMOS SERÃO DE AÇO INOX OU ALUMINIO COMPATIVEL COM OS ESFORÇOS SOLICITANTES.
- NÃO SERÃO USADOS REBITES DE REPUXO TIPO "POP" NOS LOCAIS SUETOS A ESFORÇO DE CISCALHAMENTO.

COMPONENTES

- TODOS OS COMPONENTES SÃO NA MESMA COR DA ESQUADRIA.
- TODOS OS ACESSÓRIOS ATENDEM AOS ESFORÇOS DE USO ESTABELECIDOS DA NBR-10821

PERFIS / QUARNIÇÕES

- TODOS OS PERFIS DE ALUMINIO CORRESPONDEM A LIGA 6060 T5.
- TODAS AS GAXETAS SÃO EM EPDM E ATENDEM AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA NORMA NBR-13.756.
- AS GAXETAS POSSUEM FORMATO E DIMENCIONAMENTO ADEQUADO PARA GARANTIR A VEDAÇÃO E TER OS CANTOS PERFEITAMENTE ALIUSTADOS.

CORTE 18

ESC. 1:2,5

- A APLICAÇÃO DE SILICONE DEVERÁ SER EFETUADA NAS VEDAÇÕES DE TODAS AS JUNTAS ENTRE PERFIS, REVESTIMENTO, TAMPAIS OU QUALQUER OUTRA PARTE SUJEITA A INFILTRAÇÃO.
- BITE DO SILICONE ESTRUTURAL DEVERÁ SER CALCULADO PELO FABRICANTE

APLICAÇÃO / USO	DOW CORNING	MOMENTIVE
Juntas de Perfis	DC-784	TOP 490
Selamentos em geral	DC-791	TOP 490
Colagem estrutural MONOCOMPONENTE	DC-3-0117	SSG 4000AC
Colagem estrutural BICOMPONENTE	DC-983	SSG4400AC
		SSG4600 (Cura ultra rápida e não inflamável)

LISTA DE CORTE

- DEVERÃO SER EMITIDAS PELO SERRALHEIRO AS MEDIDAS DE FABRICAÇÃO DAS ESQUADRIAS QUE DEVEEM SER ATENDIDAS E CONFERIDAS "IN LOCO" E SERÃO INTERAMENTE DE RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE.

LINHASISTEMISTA

- CITTADUE e IV GOLD - HYDRO

ACABAMENTO SUPERFICIAL

- ANODIZADO NATURAL (PERFIS) E PINTURA ELETROSTÁTICA GRAFITE METÁLICO(ACM)


VIDROS

- VIDRO LAMINADO DE CONTROLE SOLAR CINZA - REF. SINGUARD SOLAR LGS2 - GUARDIAN

ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR

- AS ESTRUTURAS METÁLICAS INDICADAS EM NOSSO PROJETO SÃO ILUSTRATIVAS. E DEVERÃO SEGUIR DIMENSIONAMENTO DE PROJETO ESPECÍFICO.

02	ACRÉSCIMO DO CORTE 11b	21.03.2024	AB		
01	ACRÉSCIMO DO CORTE 11a	28.02.2024	AB		
00	EMISSIONAL INICIAL	02.01.2024	AB		
REVISÃO:		DATA:	DES.	APROV.	



ESQUADRIAS DE ALUMINIO

PC

PROJETO CONVENCIONAL

Cliente: SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

Obra: SENAC JUNDIAÍ - ELEVADOR

Disciplina:

Fase:

Rev.:

Esc.:

Folha:

Responsible: ARO. ANDERSON BUENO

Desenho:

Data:

Arquivo:

003