



Proposta Comercial

DADOS DO COMPRADOR

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – AR/SP
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N. 13327/2021

Branago Comercio de Máquinas EIRELI EPP, neste ato representada por seu representante legal Sr. Emival da Costa Ramos, proprietário, vem pelo presente apresentar a Proposta Comercial, exigida por força do disposto no item 7 e respectivos subitens do Edital para o processo de licitação acima mencionado do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac - Administração Regional do Estado de São Paulo, conforme segue:

OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Som.

Item	Descrição	UND	QDE	Marca / Modelo	Valor Unit (R\$)	Valor Total (R\$)
01	AMPLIFICADOR – KIT SLIM 1600 BLUETOOTH SD COM SOM AMBIENTE + 08 CAIXAS PS200 PLUS PRETA O AMPLIFICADOR SLIM 1600 POSSUI 2 X 30 WATTS RMS DE POTÊNCIA E É IDEAL PARA AMBIENTES DE ATÉ 100 M²; POSSIBILITA COMANDO DE FUNÇÕES VIA APLICATIVO; BIVOLT	UND	04	FRAHM / KIT SLIM1600	R\$ 3.009,00	R\$ 12.036,00
02	AMPLIFICADOR – KIT PROFESSOR COM USB, MICROFONE SEM FIO, FM E BOLSA SISTEMA PORTÁTIL; IDEAL PARA DAR AULAS E PALESTRAS; EQUIPAMENTO COMPACTO DE FÁCIL TRANSPORTE, TEM 50W DE POTÊNCIA, TORNANDO-SE UM APARELHO POTENTE E ROBUSTO.	UND	02	CSR / T221	R\$ 1.246,00	R\$ 2.492,00
LOCAL DE ENTREGA: GRANDE HOTEL SÃO PEDRO - HOTEL ESCOLA SENAC PQ DR. OCTÁVIO DE MOURA ANDRADE, S/N ÁGUAS DE SÃO PEDRO CEP: 13528900 CNPJ: 03709814/0063-90						
07	CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA – CAIXA ACÚSTICA ATIVA 15 POLEGADAS COM PEDESTAL; 1 WOOFER DE 15"; 1 DRIVER DE TITÂNIO; 200W; 02 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO; ENTRADA MIC BALANCEADA COM CONECTORES XLR E TRS ¼" ; ENTRADA LINE COM CONECTORES XLR, RCA E P2; CONTROLE DE VOLUME MASTER; REPRODUZ ARQUIVOS MP3 ATRAVÉS DE PORTA USB/SD CARD; COMUNICAÇÃO VIA BLUETOOTH; RECEPTOR DE FM; LEITOR USB/SD CARD; CONECTOR XLR MACHO PARA PRE-OUT; RODÍZIOS INCORPORADOS AO GABINETE PARA FACILIDADE DE TRANSPORTE; RECEPTÁCULO DE	UND	07	FRAHM / GR 15A TI PLUS	R\$ 2.438,80	R\$ 17.071,00

B
h
f.

BRANAGO COMERCIO DE MÁQUINAS EIRELI EPP
 CNPJ: 22.009.329/0001-56 I.E.: 10.626.035-9
 END.: AVENIDA ELIAZ ZAC ZAC, QUADRA 24 LOTE 21, JARDIM ITÁLIA
 CIDADE: ANAPOLIS / GOIAS CEP: 75.091-462
 TELEFONE: (62) 3976-0008 / E-MAIL: BRANAGOMAQ@HOTMAIL.COM



BRANAGO

Comércio de Máquinas

	35MM JÁ INCORPORADO PARA MONTAGEM EM PEDESTAL COM SISTEMA DE TRAVAMENTO; DIMENSÕES (LXAXP): 440 X 790 X 360MM; PESO: 17KG.						
LOCAL DE ENTREGA: SENAC CAMPINAS RUA SACRAMENTO, 490 CENTRO - CAMPINAS CEP: 13010-210 CNPJ: 03709814/0057-42.							
08	CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA – ALTO FALANTE DE 15 POLEGADAS; DRIVER DE TITÂNIO 1 ¼”; BI-AMPLIFICADA; 300 W RMS; COMUNICAÇÃO BLUETOOTH; REPRODUTOR DE MP3 VIA USB; ENTRADAS BALANCEADAS XLR E TRS ¼”; ENTRADAS P2, P10 E RCA; AUTO VOLTAGEM (100-240VAC).	UND	01	FRAHM/ DSP 15 PRO ATIVA	R\$ 2.589,00	R\$ 2.589,00	
LOCAL DE ENTREGA: SENAC JAÚ RUA SÃO SEBASTIÃO, 145 VILA ASSIS - JAÚ CEP: 17210-060 CNPJ: 03709814/0026-46							
10	CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA – ALTO FALANTE DE 15 POLEGADAS; DRIVER DE TITÂNIO 1 ¼”; BI-AMPLIFICADA; 300 W RMS; COMUNICAÇÃO BLUETOOTH; REPRODUTOR DE MP3 VIA USB; ENTRADAS BALANCEADAS XLR E TRS ¼”; ENTRADAS P2, P10 E RCA; AUTO VOLTAGEM (100-240VAC).	UND	01	FRAHM/ DSP 15 PRO ATIVA	R\$ 2.589,00	R\$ 2.589,00	
LOCAL DE ENTREGA: SENAC SALTO AVENIDA DRA. SONIA MARIA BULLE LOPE, 1245 JARDIM BURU - SALTO CEP: 13328-330 CNPJ: 03709814/0088-49.							

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 36.777,00 (Trinta e Seis Mil Setecentos e Setenta e Sete Reais).

Obs.: Catalogo técnico em anexo a proposta comercial.

Declaro para os devidos fins que os preços apresentados na presente proposta incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto desta licitação, inclusive o transporte (frete) dos equipamentos até o local de entrega, impostos de qualquer natureza e outros encargos e/ou acessórios.

Declaro ciência plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes do Edital do Concorrência. 13327/2021 – Senac/AR/SP, assumindo total responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações apresentadas na presente proposta de preço.

- **Garantia:** 12 (doze) meses após a entrega;
- **Prazo para entrega:** 30 (trinta) dias após o recebimento do Pedido de Compra;
- **Local de entrega:**

1. GRANDE HOTEL SÃO PEDRO - HOTEL ESCOLA SENAC Pq Dr. Octávio de Moura Andrade, S/N
 Águas de São Pedro CEP: 13528900 CNPJ: 03709814/0063-90.

BRANAGO COMERCIO DE MÁQUINAS EIRELI EPP
CNPJ: 22.009.329/0001-56 I.E.: 10.626.035-9
END.: AVENIDA ELIAZ ZAC ZAC, QUADRA 24 LOTE 21, JARDIM ITÁLIA
CIDADE: ANAPOLIS / GOIAS CEP: 75.091-462
TELEFONE: (62) 3976-0008 / E-MAIL: BRANAGOMAQ@HOTMAIL.COM



BRANAGO

Comércio de Máquinas

2. SENAC CAMPINAS RUA SACRAMENTO, 490 CENTRO -
CAMPINAS CEP: 13010-210 CNPJ: 03709814/0057-42.
3. Senac Jaú Rua São Sebastião, 145 Vila Assis - Jaú CEP: 17210-060 CNPJ: 03709814/0026-46.
4. Senac Salto Avenida Dra. Sonia Maria Bulle Lopes, 1245 Jardim Buru - Salto CEP: 13328-330
CNPJ: 03709814/0088-49.

- **Prazo para pagamento:** 30 (trinta) dias a partir do recebimento dos produtos;
- **Dados para pagamento:** Banco Santander-033, Agência: 0966, Conta: 13000771-8;
- **Validade da proposta:** 90 (noventa) dias a contar à data prevista para abertura do certame.

DADOS DA EMPRESA QUE EFETUARÁ O FATURAMENTO:

BRANAGO COMERCIO DE MÁQUINAS EIRELI ME
CNPJ: 22.009.329/0001-56 – I.E.: 10.626.035-9
END.: AVENIDA ELIAS ZAC ZAC, QUADRA 24 LOTE 21, JARDIM ITÁLIA
CIDADE: ANAPOLIS / GOIAS CEP: 75.091-462
TELEFONE: (62) 3976-0008 / E-MAIL: BRANAGOMAQ@HOTMAIL.COM

Anápolis, Goiás, 04 de novembro de 2021.

EMIVAL DA COSTA RAMOS
CPF: 071.263.011-20
BRANAGO COMERCIO DE MÁQUINAS EIRELI EPP
CNPJ: 22.009.329/0001-56
I.E.: 10.626.035-9

FRAHM

SLIM 1000 LAG2

Para projetos com até 12 caixas ou arandelas com 8 Ohms cada
Sem necessidade de uso de Trafo tronco ou linha

Potência: 40W RMS

Entrada: 2 canais independentes

Canal 1: Auxiliar - iPhone, iPod, CD, DVD, TV, microcomputador

Canal 2: Microfone

Saída: Line Out

Equalizador: 2 vias (graves e agudos)

Alimentação: BIVOLT Automático (com fonte chaveada 90-240V)

Dimensão (AxLxP) mm: 58x152x135

Peso: 0,450 Kg

Código: 31.842

Entrada de sinal amplificada (permite amplificar a linha do sinal de áudio).



SLIM 1600 APP Multi-channel

Para projetos com até 12 caixas ou arandelas (6 por canal) com 8 Ohms cada
Sem necessidade de uso de Trafo tronco ou linha

Potência: 2 x 30W RMS - Com volumes independentes

Controle de volume dos canais 1 e 2 separados

Entrada: 2 canais independentes

Canal 1: APP, BT, USB, SD Card e FM, controle remoto com troca de pastas / Auxiliar - iPhone, iPod, CD, DVD e TV

Canal 2: Microfone

Saída: Line Out

Equalizador: 2 vias (graves e agudos)

Alimentação: BIVOLT Automático (com fonte chaveada 90-240V)

Dimensão (AxLxP) mm: 58x276x123

Peso: 1,100 Kg

Código: 31.843



SLIM 1800 APP

Para projetos com até 12 caixas ou arandelas com 8 Ohms cada
Sem necessidade de uso de Trafo tronco ou linha.

Potência: 60W RMS

Entrada: 2 canais independentes

Canal 1: USB, SD Card e FM, controle remoto com troca de pastas / Auxiliar - iPhone, iPod, CD, DVD, TV, computador

Canal 2: Microfone

Saída: Line Out

Equalizador: 2 vias (graves e agudos)

Alimentação: BIVOLT Automático (com fonte chaveada 90-240V)

Dimensão (AxLxP) mm: 69,7x270x165

Peso: 1,500 Kg

Código: 31.844




Resposta de Frequência : 120Hz a 20KHz

Alto-Falante : Woofer de 4" com suspensão + Tweeter

Dimensões (A x L x P mm) : 190 x 140 x 113

Peso : 0,85 Kg

Tomada de conexão : Engate rápido



B

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência RMS : 30 W


Sensibilidade : 88 dB

Impedância : 8 ohms

[Handwritten signature]

Categorias

- Acessórios
- Amplificador / Potência
- Arandela
- Cabeçote
- Caixa Acústica
- CDJ e CD Player
- Compressor
- Controladora
- Conversor de Áudio
- Crossover
- Cubo para Instrumentos
- Direct Box
- Equalizador
- Fone de Ouvido
- Gravador
- Iluminação
- Interface
- Inversor de Potência
- Kit Professor
- Megafone
- Mesa de Som
- Microfone
- Mixer
- Periféricos
- Phantom Power
- Pick-up
- Pré-Amplificador
- Processador
- Sistema In Ear
- Sistema PA Portátil
- Subwoofer
- Vara de Boom



Descrição

Sistema portátil CSR-T221USB ideal para dar aulas e palestras, equipamento compacto de fácil transporte, tem 50W de potência, tornando-se assim um aparelho potente e robusto. Possui bateria recarregável embutida, função eco, sistema FM e entrada USB.

Possui circuito integrado para baixo consumo de energia em longos períodos de uso. Construído com tecnologia SMT e componentes eletrônicos SMD, estável e de longa duração.

Especificações

Controle de tone
Microfone com e sem fio
Controle digital de eco
Entrada auxiliar
Saída auxiliar
Player mp3, USB e SD
Radio FM
Display de LED
Potência máxima: 50W
Faixa de frequência: VHF 165 - 216MHz
Sensibilidade: 10dB/LV (S/N: >60dB)
Alcance efetivo Wireless: 35mts
Alimentação DC externa: 12V/2A


Itens Inclusos

1 Caixa CSR T221 w/ USB
1 Microfone w/ Fio Auricular
1 Microfone w/ Fio Lapela
1 Bolsa


Dados

Marcas/Fabricante	CSR
Modelo	T221 USB
Tipo	Amplificador portátil
Código	sku: L1667

GR TI 15A PLUS





GR TI 15 PLUS



Potência RMS:	350W
Alto-Falante:	15"
Driver:	1" Titanium
Impedância:	8 Ohms
Resposta:	40Hz - 18KHz
Sensibilidade:	98dB (+/- 2dB)
Canais de entrada:	3 canais Independentes
Canal 1:	Bluetooth, USB, SD Card e FM.
Canal 2:	Mic (XLR e P10)
Canal 3:	Line Input (XLR/RCA)
Line Out:	(XLR e P10)
Sensibilidade do MIC:	<5mV
Sensibilidade do Line Input:	250mV
Amplificador:	Classe AB
Equalizador:	2 vias (graves e agudos)
Alimentação:	Bivolt (110/240v)
Dimensões do Produto:	70 x 45,5 x 37 cm (A x L x P)
Peso:	19,0 kg
Código:	31773

Potência RMS:	350W
Alto-Falante:	15"
Driver:	1" Titanium
Impedância:	8 Ohms
Resposta:	40Hz - 18KHz
Sensibilidade:	98dB (+/- 2dB)
Dimensões do Produto:	70 x 45,5 x 37 cm (A x L x P)
Peso:	17,0 kg
Código:	31641








ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


<p>ACÚSTICA:</p> <ul style="list-style-type: none"> Resposta de frequência: 45Hz - 16 kHz Máximo SPL (máx. de linha): 114 dB (2) @ 1m Máximo SPL (pico) In-ear: 115 dB (2) @ 1m 	<p>ENTRADA DE ÁUDIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipos: Diferencial (balanceado) / Estéreo (RCA) Conectores: Entrada XLR fema e RCA fema Saída XLR macho com aut. Sensibilizado de entrada: RCA: -6,9 dBu (350 mVrms) XLR (Line A): 0 dBu (775 mVrms) XLR / P10 (Line B - Mic): -37,8 dBu (10 mVrms) XLR / P10 (Line B - Line): 0 dBu (775 mVrms)
<p>COBERTURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cobertura horizontal: 90° Cobertura vertical: 60° 	<p>FORTE DE ALIMENTAÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipos de fonte: conversor flyback Tensão de operação: 110-220V (chave seletora) Consumo máximo: 200W
<p>TRANSDUTOR WOODFIBER:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alte. balance: 15" Impedância Nominal: 8 Ohms Diâmetro da Bobina: 3" 	<p>ESTRUTURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dimensões (A x L x P): 695 x 45 x 386 Peso de produto: 24,26 Kg Código de produto: 311921 Código de barras: 7896673815767
<p>TRANSDUTOR DRIVER:</p> <ul style="list-style-type: none"> Driver: Titânio Impedância Nominal: 8 Ohms Diâmetro da Bobina: 1,75" 	
<p>AMPLIFICADORES:</p> <ul style="list-style-type: none"> Saída: 300 W rms (classe D) Drive: 50 W rms (classe D) 	


TECNOLOGIAS

- 

DSP
Controle Digital de Áudio
- 

DRIVER TI
Driver de Titânio
- 

Entrada RCA
- 

XLR Line Out
- 

Equalizador Control

PRESETS

Modos:	Normal	DJ	VOZEE	LIVE	ELAT
Resposta (-): 5dB	44 Hz - 17 kHz	40 Hz - 18 kHz	65 Hz - 18 kHz	80 Hz - 18 kHz	80 Hz - 17 kHz
Graves (100 Hz)	+4 dB	+5 dB	-2 dB	-2 dB	0 dB
Médios (500 Hz)	0 dB	-1 dB	-1 dB	-3 dB	0 dB
Agudos (5 kHz)	+1 dB	+1 dB	+1 dB	-2 dB	0 dB