

**CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL**

**CONCORRÊNCIA Nº 13420/2022**

**Proponente:** Sierdovski & Sierdovski Ltda.  
**CNPJ:** 03.874.953/0001-77      **Inscrição Estadual:** 902.166.03-34  
**Endereço:** Rua Capitão Rocha, 2393  
**Bairro:** Centro **CEP:** 85010-270      **Cidade:** Guarapuava **Estado:** PR  
**Telefone:** 42 3622-1418      **Fax:** 42 3622-1418  
**Banco:** Banco do Brasil      **Conta Corrente:** 10801-4  
**Agência:** 0299-2      **Cidade:** Guarapuava  
**E-mail:** [mSERVICE@mservice.com.br](mailto:mSERVICE@mservice.com.br)

**AO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC**

Sierdovski & Sierdovski Ltda, neste ato representada por seu representante legal Sr.(a). Edilson Sierdovski - Administrador Sócio/Gerente, vem pela presente apresentar a Proposta Comercial, exigida por força do disposto no item 7 e respectivos subitens do Instrumento Convocatório para o processo de licitação acima mencionado do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac - Administração Regional do Estado de São Paulo, conforme segue:

**OBJETO:** O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac, Administração Regional no Estado de São Paulo, comunica a abertura da Licitação, na modalidade de CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO, que tem por objeto EQUIPAMENTOS DE COZINHA, conforme especificações constantes no Anexo V e demais documentos, que são parte integrante deste Edital.

**LOTE 01**

Item	Item/Descrição	UN	Qt d	Marca/ Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	<b>Resfriador/congelador rápido</b> 12 kg/ciclo (congelamento) - 27 kg/ciclo (resfriamento.) INDICAÇÃO DE USO: Os ultracongeladores profissionais, são indicados para o processo de congelamento e resfriamento rápido de alimentos de maior densidade. Evitando a formação de macro cristais de gelo no alimento, o que resulta em um descongelamento com mínima perda	UN	01	KLIMAQUIP MOD. UK 05 EASY	R\$ 24.819,00	R\$ 24.819,00

<p>de líquido, mantendo as características organolépticas* do alimento.</p> <p>CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES:</p> <p>Chaparia em aço inoxidável;</p> <p>Gabinete monobloco com isolamento em poliuretano de 70 mm de espessura e densidade de 40 kg/m<sup>3</sup>;</p> <p>Sem orifícios laterais, proporcionando versatilidade no posicionamento, podendo ser posicionado próximo a paredes e outros equipamentos;</p> <p>Vedação entre porta e gabinete com gaxeta em PVC magnética;</p> <p>Moldura de porta aquecida para evitar o ressecamento da gaxeta;</p> <p>Equipado com válvula de expansão eletrônica que garante maior rendimento ao equipamento;</p> <p>Congelamento a -18 °C no núcleo do alimento;</p> <p>Sonda espeto para monitoramento de temperatura no núcleo do produto;</p> <p>Dreno que facilita a higienização;</p> <p>Compressor que garante maior eficiência e com nível de ruído e vibração reduzidos em relação aos compressores tradicionais;</p> <p>Rodízios giratórios para facilitar a movimentação;</p> <p>Função Pré-Resfriamento;</p> <p>Conversão automática para função conservação após o término do processo;</p> <p>Controlador de fácil operação;</p>					
---	--	--	--	--	--

*(Handwritten signatures and marks)*

*B*

*P*

*(Large handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

<p>Congelamento Hard e Soft;          8 diferentes opções de processos.          Dimensão: 820 x 812 x 985 mm          Potência: 1,5 KW -  <b>MONOFÁSICO</b> – 220 V          Ref. Klimaquip mod. UK 05          Easy ou equivalente.</p>						
<b>VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 24.819,00 (Vinte e quatro mil e oitocentos e dezenove reais).</b>					<b>R\$ 24.819,00</b>	

**LOTE 03**

Item	Item/Descrição	UN	Qty	Marca/Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	<p><b>Liquidificador capacidade 2 litros</b>            Produto em conformidade com a NR-12 e INMETRO. Liquidificador de alta rotação.            Copo em aço inox com capacidade nominal de 2 litros. Gabinete em aço inox escovado.            Conjunto mancal/hélice em aço inox liga especial. Com chave liga/desliga mais função pulsar.            Acoplamento com sistema de auto compensação, facilitando o encaixe.            Dimensão (LxPxH): 215 x 205 x 450 mm            Potência: 1000 W -  <b>Voltagem</b> – 220 V            Ref. Skymesen Modelo TA2</p>	UN	03	SKYMSEN TA2	R\$ 733,00	R\$ 2.199,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 2.199,00 (Dois mil e cento e noventa e nove reais).</b>					<b>R\$ 2.199,00</b>	

**LOTE 04**

Item	Item/Descrição	UN	Qty	Marca/Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	<p><b>Extrator de sucos</b>            Gabinete e câmara de líquidos em aço inox.</p>	UN	02	SKYMSEN MOD. ESB SUPER-N	R\$ 1.090,00	R\$ 2.180,00

Copo, castanhas e peneira em polietileno de alto impacto, Dimensão (LxPxH): 360 x 270 x 440 mm Potência: 500 W - <b>Voltagem</b> - 220 V Ref. Skymssen mod.ESB SUPER-N					
<b>VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 2.180,00 (Dois mil e cento e oitenta reais).</b>					<b>R\$ 2.180,00</b>

**LOTE 05**

Item	Item/Descrição	UN	Qt d	Marca/ Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	<b>Batedeira de massas capac. 5,0 lts</b> Motor e engrenagens mais silenciosos; Corpo e engrenagens em metal com acessórios em aço inox Levantamento da tigela Tigela com capacidade de 5,7 litros; Protetor de respingos, 3 batedores: gancho, pá plana e fouet Acompanha: Moedor de Alimentos para Stand Mixer - KIO02AX Dimensão (LxPxH): 335 x 435 x 493 mm Potência: 500W - <b>Voltagem</b> - 220V Ref. Kitchenaid mod. Stand Mixer Pro 600 5,7 L	UN	04	KITCHENAID MOD. STAND MIXER PRO 600 5,7 L	R\$ 4.177,00	R\$ 16.708,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 16.708,00 (Dezesseis mil e setecentos e oito reais).</b>					<b>R\$ 16.708,00</b>	

**LOTE 07**

Item	Item/Descrição	UN	Qty	Marca/ Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
------	----------------	----	-----	---------------	----------------------	-------------------

01	<b>Amassadeira de mesa</b> Capacidade: 5Kg de massa pronta Velocidade: 180 RPM Corpo em aço SAE 1020 Cuba em aço inoxidável Grades de proteção cromada Mancais monobloco tipo flange e rolamentos autocompensadores Engrenagens em aço SAE 1020, com correntes do tipo ASA 40 de aço temperado Espirais em ferro fundido com banho de estanho Acabamento de alta resistência em pintura epóxi Dimensão (LxPxH): 300 x 590 x 650 mm Potência: 0,5 CV- <b>Voltagem – 220 V</b> Ref. G Paniz mod. AE 05 L ou equivalente.	UN	01	<b>G PANIZ                  MOD. AE                  05 L</b>	<b>R\$                  5.408,00</b>	<b>R\$                  5.408,00</b>
<b>VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 5.408,00 (cinco mil e quatrocentos e oito reais).</b>					<b>R\$ 5.408,00</b>	

**LOTE 08**

Item	Item/Descrição	UN	Qtd	Marca/Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	<b>Modeladora</b> Velocidade: 365 RPM Corpo em aço SAE 1020 com pintura epóxi Gabinete fechado Proteção de segurança Retorno automático Esteira transportadora para cilindro Cilindros em aço SAE 1020 revestidos em cromo duro Rolamentos blindados Dimensão (LxPxH): 730 x 400 x 470 mm Ref. G.Paniz mod. MPS 250 Potência: 1/4 CV -	UN	01	<b>G.PANIZ                  MOD. MPS                  250</b>	<b>R\$                  5.273,00</b>	<b>R\$                  5.273,00</b>

Monofásico – 220 V			
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 5.273,00 (Cinco mil e duzentos e setenta e três reais).			R\$ 5.273,00

**LOTE 09**

Item	Item/Descrição	UN	Qtd	Marca/Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	<b>Amassadeira de mesa</b> Capacidade: 5Kg de massa pronta Velocidade: 180 RPM Corpo em aço SAE 1020 Cuba em aço inoxidável Grades de proteção cromada Mancais monobloco tipo flange e rolamentos autocompensadores Engrenagens em aço SAE 1020, com correntes do tipo ASA 40 de aço temperado Espirais em ferro fundido com banho de estanho Acabamento de alta resistência em pintura epóxi Dimensão (LxPxH): 300 x 590 x 650 mm Potência: 0,5 CV– <b>Monofásico – 220 V</b> Ref. G Paniz mod. AE 05 L	UN	01	G PANIZ MOD. AE 05 L	R\$ 5.408,00	R\$ 5.408,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 5.408,00 (cinco mil e quatrocentos e oito reais).					R\$ 5.408,00	

**LOTE 11**

Item	Item/Descrição	UN	Qtd	Marca/Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	<b>Divisora de massas de mesa</b> Divisora Manual Projetada para dividir manualmente a massa em 30 divisões Base, navalhas de corte e eixo dentado em aço carbono	UN	01	G.PANIZ MOD. DV 30	R\$ 2.743,00	R\$ 2.743,00

<p>Base revestida em aço inoxidável Estrutura e engrenagem da alavanca em ferro fundido Acabamento em aço inox <b>Sem pedestal</b> Dimensão (LxPxH): 420 x 385 x 620 mm Ref.: G.Paniz mod. DV 30</p>					
<b>VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 2.743,00 (Dois mil e setecentos e quarenta e três reais).</b>				<b>R\$ 2.743,00</b>	

**LOTE 12**

Item	Item/Descrição	UN	Qtd	Marca/Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	<p><b>Câmara de fermentação</b> Capacidade: 16 assadeiras 40x60 ou 6 níveis 80x60 e 4 níveis 40x60 (Capacidade para 320 pães). O equipamento pode retardar a fermentação do pão através do resfriamento da câmara ou acelerar através do aquecimento e umidificação da câmara. Construído em aço inoxidável 430 (fechamentos externos) e 304 (interior). Isolamento em PU com densidade de 40 kg/m<sup>3</sup> com agente expensor ecológico e antichamas. Placas de 50mm desmontáveis. Aquecimento por resistências blindadas. Convecção de ar forçado por meio de ventilação. Sensor de temperatura para monitoramento da câmara. Sistema inteligente de controle de temperatura da câmara separado da caldeira. Sem orifícios laterais,</p>	UN	01	PRÁTICA MOD. CFCK16 COMPACT	R\$ 16.424,00	R\$ 16.424,00

<p>podendo ser posicionado próximo de paredes.          Programação para início da fermentação (Padeiro Noturno).          Vapor gerado por caldeira (opcional) em 4 níveis de controle: sem vapor, baixo, médio e alto. Controle de umidade no frio em 4 níveis: sem vapor, baixo, médio e alto.          Rodízios giratórios para facilitar a movimentação.          Função de fermentação até 40°C e retardo mínimo 02°C.          Dimensão: 893 x 1035 x 1142 mm          Potência: 1,32KW – <b>Monofásico</b> – 220 V          Ref. Prática mod. CFCK16 Compact</p>						
<b>VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 16.424,00 (Dezesseis mil e quatrocentos e vinte e quatro reais).</b>						<b>R\$ 16.424,00</b>

### LOTE 15

Item	Item/Descrição	UN	Qt d	Marca/ Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	<b>Batedeira de massas capac. 5,0 lts</b> Motor e engrenagens mais silenciosos; Corpo e engrenagens em metal com acessórios em aço inox Levantamento da tigela Tigela com capacidade de 5,7 litros; Protetor de respingos, 3 batedores: gancho, pá plana e fouet Acompanha: Moedor de Alimentos. Dimensão (LxPxH): 335 x 435 x 493 mm Potência: 500W –	UN	05	<b>KITCHENAID MOD. STAND MIXER PRO 600 5,7 L</b>	R\$ 4.177,00	R\$ 20.885,00

<b>Voltagem – 220V</b> Ref. Kitchenaid mod. Stand Mixer Pro 600 5,7 L					
<b>VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 20.885,00 (Vinte mil e oitocentos e oitenta e cinco reais).</b>					<b>R\$ 20.885,00</b>

**LOTE 16**

Item	Item/Descrição	UN	Qtd	Marca/Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	<b>Liquidificador capacidade 2 litros</b> Produto em conformidade com a NR-12 e INMETRO. Liquidificador de alta rotação. Copo em aço inox com capacidade nominal de 2 litros. Gabinete em aço inox escovado. Conjunto mancal/hélice em aço inox liga especial. Com chave liga/desliga mais função pulsar. Acoplamento com sistema de auto compensação, facilitando o encaixe. Dimensão (LxPxH): 215 x 205 x 450 mm Potência: 1000 W – <b>Voltagem – 220 V</b> Ref. Skymssen Modelo TA2	UN	01	SKYMSEN TA2	R\$ 733,00	R\$ 733,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 733,00 (Setecentos e trinta e três reais).</b>					<b>R\$ 733,00</b>	

**LOTE 17**

Item	Item/Descrição	UN	Qtd	Marca/Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	<b>Conservador Refrigerador Vertical Tripla Ação</b> Para conservação e exposição de gelo e produtos congelados ou conservação e exposição de produtos resfriados	UN	01	GELOPAR MOD. GPC-57SBTI	R\$ 8.979,00	R\$ 8.979,00

<p>Temperatura:  P1 Congelados -20°C  P2 Congelados -18°C  P3 Resfriados +2°C  P4 Resfriados +5°C  Refrigeração: Estática com serpentina, com Degelo: Manual  Controlador eletrônico com indicador de temperatura  Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis  Porta: Cega  Gabinete com rodízios (trava no rodízio frontal esquerdo)  Dimensão (LxPxH): 675 x 814 x 2068 mm  Potência: 500W –  <b>Voltagem – 220V</b>  Ref. Gelopar mod. GPC-57SBTI</p>					
<b>VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 8.979,00 (Oito mil e novecentos e setenta e nove reais).</b>					<b>R\$ 8.979,00</b>


## LOTE 18

Item	Item/Descrição	UN	Qt d	Marca/ Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	<p><b>Batedeira de massas capac. 5,0 lts</b>  Motor e engrenagens mais silenciosos;  Corpo e engrenagens em metal com acessórios em aço inox  Levantamento da tigela  Tigela com capacidade de 5,7 litros;  Protetor de respingos, 3 batedores: gancho, pá plana e fouet  Acompanha: Moedor de Alimentos para Stand Mixer - KIO02AX  Dimensão (LxPxH): 335 x 435 x 493 mm</p>	UN	03	KITCHENAID MOD. STAND MIXER PRO 600 5,7 L	R\$ 4.177,00	R\$ 12.531,00

Potência: 500W – <b>Voltagem – 220V</b> Ref. Kitchenaid mod. Stand Mixer Pro 600 5,7 L					
<b>VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 12.531,00 (Doze mil e quinhentos e trinta e um reais).</b>					<b>R\$ 12.531,00</b>

**LOTE 23**

Item	Item/Descrição	UN	Qtd	Marca/Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	<b>Liquidificador industrial 10Lts</b> Possui rotação de 3.500 rpm com o torque necessário para os preparos mais pesados, quando os liquidificadores de alta rotação não são indicados. É o equipamento ideal preparar massas leves, pastas, maioneses, sopas e cremes. Exclusivo Copo Monobloco: Produzido a partir de uma peça única de aço inox e com formato em "V", permite a formação de um vórtice que direciona todo o alimento para as lâminas, independente do volume, triturando de forma homogênea e em menor tempo. Sem soldas e sem frestas, possui cantos arredondados. Possui tampa de borracha atóxica com dosador que garante boa vedação e a possibilidade de adicionar ingredientes durante o preparo. Os copos ainda são intercambiáveis, Dimensão (C x L x H): 340 x 330 x 780 mm Potência: 0,50 CV – <b>Voltagem – 220 V</b>	UN	01	SKYMSSEN MOD. LS10-MB	R\$ 1.279,00	R\$ 1.279,00



Ref. Skysen mod. LS 10-MB					
<b>VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 1.279,00 (Um mil e duzentos e setenta e nove reais).</b>					<b>R\$ 1.279,00</b>

**LOTE 24**

Item	Item/Descrição	UN	Qtd	Marca/Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	<p><b>Laminadora de massas</b> Lamina e corta massas permite tracionar a massa para ambos os lados através de rolos de laminação. Possui sistema de inversão de esteiras. Este equipamento apresenta sensores e botões de segurança para a parada imediata em caso de emergência. Acessórios inclusos: 1 rolo manual; 1 rolo para corte longitudinal; 1 rolo para corte paralelo; 1 rolo para corte reto horizontal; 1 rolo para corte triangular. Dimensão (LxPxH): 2700x 1200 x 1240 mm Potência: 0,92 KW – <b>Trifásico – 220 V</b> Ref. Perfecta mod. LCM1200.</p>	UN	01	PERFECTA MOD. LCM1200	R\$ 74.893,00	R\$ 74.893,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 74.893,00 (Setenta e quatro mil e oitocentos e noventa e três reais).</b>					<b>R\$ 74.893,00</b>	

**LOTE 25**

Item	Item/Descrição	UN	Qtd	Marca/Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	<p><b>Extrator de sucos</b> Gabinete e câmara de líquidos em aço inox. Copo, castanhas e peneira em polietileno de alto impacto,</p>	UN	01	SKYMSEN MOD. ESB SUPER-N	R\$ 1.090,00	R\$ 1.090,00

Dimensão (LxPxH): 360 x 270 x 440 mm Potência: 500 W - <b>Voltagem</b> - 220 V Ref. Skymesen mod.ESB SUPER-N						
<b>VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 1.090,00 (Um mil e noventa e reais).</b>						<b>R\$ 1.090,00</b>

**LOTE 26**

Item	Item/Descrição	UN	Qty	Marca/Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	<b>Mixer de mão</b> Pé, lâmina, tampa e batedor totalmente desmontáveis. Motor de alta potência para processar grandes quantidades, proporcionando um produto final de qualidade ideal. Tubo, tampa e batedor totalmente de inox Capacidade do pote: 15 litros Dimensão: Altura 610 mm - Comprimento do tubo: 250 mm Potência: 0,31 KW - <b>Voltagem</b> - 220 V Ref. Robot Coupe mod. CMP 250 V.V.	UN	01	<b>ROBOT COUPE MOD. CMP 250 V.V.</b>	R\$ 2.738,00	R\$ 2.738,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 2.738,00 (Dois mil e setecentos e trinta e oito reais).</b>						<b>R\$ 2.738,00</b>

**LOTE 29**

Item	Item/Descrição	UN	Qty	Marca/Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	<b>Liquidificador capacidade 2 litros</b> Produto em conformidade com a NR-12 e INMETRO. Liquidificador de alta rotação. Copo em aço inox com capacidade nominal de 2	UN	18	<b>SKYMPSEN TA2</b>	R\$ 733,00	R\$ 13.194,00



litros. Gabinete em aço inox escovado. Conjunto mancal/hélice em aço inox liga especial. Com chave liga/desliga mais função pulsar. Acoplamento com sistema de auto compensação, facilitando o encaixe. Dimensão (LxPxH): 215 x 205 x 450 mm Potência: 1000 W – <b>Voltagem – 220 V</b> Ref. Skymesen Modelo TA2						
<b>VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 13.194,00 (Treze mil e cento e noventa e quatro reais).</b>					<b>R\$ 13.194,00</b>	

**LOTE 31**

Item	Item/Descrição	UN	Qtd	Marca/Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	<p><b>Câmara de fermentação</b> Capacidade: 16 assadeiras 40x60 ou 6 níveis 80x60 e 4 níveis 40x60 (Capacidade para 320 pães). O equipamento pode retardar a fermentação do pão através do resfriamento da câmara ou acelerar através do aquecimento e umidificação da câmara. Construído em aço inoxidável 430 (fechamentos externos) e 304 (interior). Isolamento em PU com densidade de 40 kg/m<sup>3</sup> com agente expensor ecológico e antichamas. Placas de 50mm desmontáveis. Aquecimento por resistências blindadas. Convecção de ar forçado por meio de ventilação. Sensor de temperatura para monitoramento da câmara.</p>	UN	01	PRÁTICA MOD. CFCK16 COMPACT	R\$ 16.424,00	R\$ 16.424,00

<p>Sistema inteligente de controle de temperatura da câmara separado da caldeira. Sem orifícios laterais, podendo ser posicionado próximo de paredes. Programação para início da fermentação (Padeiro Noturno). Vapor gerado por caldeira (opcional) em 4 níveis de controle: sem vapor, baixo, médio e alto. Controle de umidade no frio em 4 níveis: sem vapor, baixo, médio e alto. Rodízios giratórios para facilitar a movimentação. Função de fermentação até 40°C e retardo mínimo 02°C. Dimensão: 893 x 1035 x 1142 mm Potência: 1,32KW – <b>MONOFÁSICO</b> – 220 V Ref. Prática mod. CFCK16 Compact</p>					
<b>VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 16.424,00 (Dezesseis mil e quatrocentos e vinte e quatro reais).</b>				<b>R\$ 16.424,00</b>	

**LOTE 32**

Item	Item/Descrição	UN	Qtd	Marca/Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	<b>Amassadeira de mesa</b> Capacidade: 5Kg de massa pronta Velocidade: 180 RPM Corpo em aço SAE 1020 Cuba em aço inoxidável Grades de proteção cromada Mancais monobloco tipo flange e rolamentos autocompensadores Engrenagens em aço SAE 1020, com correntes do tipo	UN	01	<b>G PANIZ MOD. AE 05 L</b>	R\$ 5.408,00	R\$ 5.408,00

<p>ASA 40 de aço temperado Espirais em ferro fundido com banho de estanho Acabamento de alta resistência em pintura epóxi Dimensão (LxPxH): 300 x 590 x 650 mm Potência: 0,5 CV- <b>Voltagem</b> – 220 V Ref. G Paniz mod. AE 05 L ou equivalente.</p>					
<b>VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 5.408,00 (cinco mil e quatrocentos e oito reais).</b>					<b>R\$ 5.408,00</b>

**LOTE 36**

Item	Item/Descrição	UN	Qty	Marca/Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	<p><b>Câmara de fermentação</b> Capacidade: 16 assadeiras 40x60 ou 6 níveis 80x60 e 4 níveis 40x60 (Capacidade para 320 pães). O equipamento pode retardar a fermentação do pão através do resfriamento da câmara ou acelerar através do aquecimento e umidificação da câmara. Construído em aço inoxidável 430 (fechamentos externos) e 304 (interior). Isolamento em PU com densidade de 40 kg/m<sup>3</sup> com agente expensor ecológico e antichamas. Placas de 50mm desmontáveis. Aquecimento por resistências blindadas. Convecção de ar forçado por meio de ventilação. Sensor de temperatura para monitoramento da câmara. Sistema inteligente de controle de temperatura da câmara separado da</p>	UN	01	PRÁTICA MOD. CFCK16 COMPACT	R\$ 16.424,00	R\$ 16.424,00



<p>caldeira. Sem orifícios laterais, podendo ser posicionado próximo de paredes. Programação para início da fermentação (Padeiro Noturno). Vapor gerado por caldeira (opcional) em 4 níveis de controle: sem vapor, baixo, médio e alto. Controle de umidade no frio em 4 níveis: sem vapor, baixo, médio e alto. Rodízios giratórios para facilitar a movimentação. Função de fermentação até 40°C e retardo mínimo 02°C. Dimensão: 893 x 1035 x 1142 mm Potência: 1,32KW – <b>MONOFÁSICO</b> – 220 V Ref. Prática mod. CFCK16 Compact</p>				
<b>VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 16.424,00 (Dezesseis mil e quatrocentos e vinte e quatro reais).</b>				<b>R\$ 16.424,00</b>

**LOTE 37**

Item	Item/Descrição	UN	Qtd	Marca/Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	<p><b>Liquidificador capacidade 2 litros</b> Produto em conformidade com a NR-12 e INMETRO. Liquidificador de alta rotação. Copo em aço inox com capacidade nominal de 2 litros. Gabinete em aço inox escovado. Conjunto mancal/hélice em aço inox liga especial. Com chave liga/desliga mais função pulsar. Acoplamento com sistema de auto compensação, facilitando o encaixe.</p>	UN	01	SKYMSEN TA2	R\$ 733,00	R\$ 733,00

*(Handwritten signatures and marks)*

Dimensão (LxPxH): 215 x 205 x 450 mm Potência: 1000 W - <b>Voltagem</b> - 220 V Ref. Skymesen Modelo TA2						
<b>VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 733,00 (Setecentos e trinta e três reais).</b>						<b>R\$ 733,00</b>

**LOTE 46**

Item	Item/Descrição	UN	Qtd	Marca/Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	<b>Extrator de sucos</b> Gabinete e câmara de líquidos em aço inox. Copo, castanhas e peneira em polietileno de alto impacto, Dimensão (LxPxH): 360 x 270 x 440 mm Potência: 500 W - <b>Voltagem</b> - 220 V Ref. Skymesen mod.ESB SUPER-N	UN	04	SKYMPSEN MOD. ESB SUPER-N	R\$ 1.090,00	R\$ 4.360,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 4.360,00 (Quatro mil e trezentos e sessenta reais).</b>						<b>R\$ 4.360,00</b>

**LOTE 47**

Item	Item/Descrição	UN	Qtd	Marca/Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	<b>Waffleira dupla</b> Waffleira Quadrada Dupla Capacidade Nominal: 8 waffles (quadrados) Peso Líquido: 14,0kg Dimensão (LxPxH): 660 x 530 x 200 mm Potência: 3,6KW - <b>Voltagem</b> -220V Referencia Croydon dupla MWQD	UN	02	CROYDON DUPLA MWQD	R\$ 3.577,00	R\$ 7.154,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 7.154,00 (Sete mil e cento e cinquenta e quatro reais).</b>						<b>R\$ 7.154,00</b>

**LOTE 48**

Item	Item/Descrição	UN	Qt d	Marca/ Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	<p><b>Liquidificador industrial</b> Liquidificador Tarefas 1,5 Litros Desempenho de trituração uniforme. Silencioso e eficiente. Lâminas para trabalhos pesados. O contorno do design do fundo do copo minimiza os grumos de alimentos e facilita a limpeza. Tampa auxiliar com anel puxador para uma fácil remoção. Tampa medidora interna, remova para adicionar ingredientes enquanto bate. Copo de tritan 1,50 litros sem BPA, resistente a impactos, à prova de quebras e pode ser utilizado em lava-louça. Base durável em alumínio fundido. Proteção contra sobrecarga. Painel de controle para 7 tarefas e timer. Rotação máxima: 11.000 rpm Dimensão (LxPxH): 660 x 530 x 200 mm Potência: 1,1 KW -220V</p> <p><b>Voltagem</b> Ref: Tramontina by Breville Smart Gourmet Vermelho com Copo Tritan 7</p>	UN	01	TRAMONTINA BY BREVILLE SMART GOURMET VERMELHO COM COPO TRITAN 7	R\$ 2.087,00	R\$ 2.087,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 2.087,00 (Dois mil e oitenta e sete reais).</b>						<b>R\$ 2.087,00</b>

**LOTE 49**

Item	Item/Descrição	UN	Qtd	Marca	Valor	Valor
------	----------------	----	-----	-------	-------	-------



				Modelo	Unitário (R\$)	Total (R\$)
01	<b>Liquidificador industrial 8 litros</b> Potência nominal: 665 W Rotação: 3.500 rpm Volume máximo do copo: 8 L Potência do motor: 0,5 CV - <b>Voltagem</b> -220 V Consumo: 0,67 kW·h Dimensões (AxLxP): 750,00x330,00x320,00 mm REF: SKYMSSEN LS-08MB-HD	UN	01	SKYMSSEN LS-08-HD	R\$ 1.547,00	R\$ 1.547,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 1.547,00 (Um mil e quinhentos e quarenta e sete reais).</b>					<b>R\$ 1.547,00</b>	

**LOTE 51**

Item	Item/Descrição	UN	Qtd	Marca/Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	<b>Cúter + Processador de mesa</b> Capacidade da Cuba: 5,5 Litros Processador Quantidade de cortes disponíveis: 53 Dimensões da Boca: Volume de carga 2,2 litros Boca cilíndrica Ø 58 mm Velocidade: 300 a 3500 r.p.m. <b>Acompanha:</b> - lâminas de fatiar de 5 e 10mm, - lâminas grade para cubo de 10x10x10mm - lâmina corte juliana de 2x2mm, - lâmina grade de corte palito de 8x8mm - lâmina ralar de 2mm. - acessório para purê de batatas Dimensões: 380x350x665 mm (LxPxA) Potência: 1,3 kW-220V-	UN	01	ROBOT COUPE R 502	R\$ 25.082,00	R\$ 25.082,00



trifásico.					
<b>VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 25.082,00 (Vinte e cinco mil e oitenta e dois reais).</b>					<b>R\$ 25.082,00</b>

**LOTE 52**

Item	Item/Descrição	UN	Qty	Marca/Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	<b>Cúttter de mesa</b> Capacidade da Cuba: 5,5 Litros Velocidade: 300 a 3000 rpm Produtividade por ciclo: -Picar: Até 2,0 kg -Emulsionar: Até 3,0 kg -Amassar: Até 2,0 kg -Triturar: Até 1 kg <b>Acompanha:</b> Lâmina lisa, lâmina dentada e lâmina serrilhada. Potência: 1,3 kW 220V <b>Voltagem</b> Dimensões: 280x350x490 mm (LxPxA) REF. Robot Coupe Modelo R05 V.V.	UN	02	<b>ROBOT COUPE MODELO R 5 V.V.</b>	R\$ 18.767,00	R\$ 37.534,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 37.534,00 (Trinta e sete mil e quinhentos e trinta e quatro reais).</b>					<b>R\$ 37.534,00</b>	

**LOTE 53**

Item	Item/Descrição	UN	Qty	Marca/Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	<b>Mixer de mão</b> Pé, lâmina, tampa e batedor totalmente desmontáveis. Motor de alta potência para processar grandes quantidades, proporcionando um produto final de qualidade ideal. Tubo, tampa e batedor totalmente de inox Capacidade do pote: 15 litros Dimensão: Altura 610 mm - Comprimento do tubo: 250 mm Potência: 0,31 KW -	UN	03	<b>ROBOT COUPE MOD. CMP 250 V.V.</b>	R\$ 2.738,00	R\$ 8.214,00



Voltagem – 220 V Ref. Robot Coupe mod. CMP 250 V.V.					
<b>VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 8.214,00 (Oito mil e duzentos e quatorze reais).</b>					<b>R\$ 8.214,00</b>

**LOTE 67**

Item	Item/Descrição	UN	Qt d	Marca/Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	<p><b>Cilindro Elétrico industrial</b> Cilindro automático Capacidade: 20 kg de massa (50% a 55% de hidratação). Sistema eletrônico de abertura dos rolos com display para visualizar a distância entre eles. Possui duas velocidades de operação. Painel eletrônico com dois modos de operação: manual e automático. Modo manual: apenas o tempo pode ser programado, a velocidade e a abertura dos rolos são ajustadas pelo operador. Modo automático: O painel possui 6 receitas programáveis com 5 etapas cada, sendo possível programar o tempo, a abertura e a velocidade em cada etapa. Equipamento composto por rolamentos e mancais vedados, correntes duplas e engrenagens com dentes endurecidos. Esteira, rolos e raspadores feitos de material atóxico Rolos em aço carbono revestidos em cromo duro para evitar oxidação. Bandejas de coleta de resíduos. Montado sobre rodízios com</p>	UN	01	PRATICA MOD. CSA600	R\$ 81.717,00	R\$ 81.717,00

22

<p>trava. Após finalizar cada etapa, os rolos se abrem automaticamente para iniciar um novo ciclo. Duplo botão de emergência com parada instantânea. Botão de rearme: Quando acionado um dos dispositivos de segurança o equipamento só volta a funcionar se o botão de rearme for pressionado. Circuito elétrico com componentes certificados e normatizados; Equipado com relé sequência de fase, que garante o sentido correto de giro dos rolos. Suporte de farinha retirável. Equipamento produzido com componentes de segurança conforme NR - 12. Potência: 4,80 KW – <b>Trifásico – 220 V</b> Dimensão (LxPxH): 987 x 1584 x 1386 mm Ref. Pratica mod. CSA600</p>						
<p><b>VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 81.717,00 (Oitenta e um mil e setecentos e dezessete reais).</b></p>						<p><b>R\$ 81.717,00</b></p>

**LOTE 70**

Item	Item/Descrição	UN	Qtd	Marca/Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	<p><b>Liquidificador basculante</b> Copo sem soldas ou frestas, Capacidade: 25 litros Rotação: 3.500 rpm Cavalete pintado. Potência: 1,5KW - <b>Voltagem - 220 V</b> Dimensão: (LxPxH): 390 x 525 x 1175 mm Ref. Skymesen mod. LB-25MB</p>	UN	02	<p><b>SKYMSEN MOD. LB-25MB</b></p>	<p><b>R\$ 1.993,00</b></p>	<p><b>R\$ 3.986,00</b></p>
<p><b>VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 3.986,00 (Três mil e</b></p>						<p><b>R\$ 3.986,00</b></p>

novecentos e oitenta e seis reais).

**OBS: SEGUIE FOLDER DE TODOS OS LOTES PARA QUE SEJA ANALISADO E QUALQUER DÚVIDA ENTRAR EM CONTATO.**

**OBSERVAÇÕES GERAIS:**

- 1) Especificações técnicas mínimas exigidas: Conforme Anexo V;
- 2) Validade da Proposta: 90 (noventa) dias;
- 3) Prazo de Garantia: de 1 (um) ano;
- 4) Forma de pagamento: 30 (trinta) dias a partir da entrega dos equipamentos;
- 5) Prazo de entrega: Até 30 (trinta) dias emissão do Pedido de Compra;
- 6) Será indispensável o envio de catálogos que comprovem as especificações técnicas mínimas exigidas, juntamente com a proposta comercial;
- 7) Poderão ser ofertados equipamentos das marcas e modelos indicados no memorial descritivo, ou equipamentos com especificações, características e dimensões absolutamente similares;
- 8) As propostas comerciais deverão incluir todos os impostos incidentes, bem como frete/seguro;

9) Dados da empresa que efetuará o faturamento:

Proponente: Sierdovski & Sierdovski Ltda.

CNPJ: 03.874.953/0001-77

Inscrição Estadual: 902.166.03-34

Endereço: Rua Capitão Rocha, 2393

Bairro: Centro CEP: 85010-270

Cidade: Guarapuava Estado: PR

Telefone: 42 3622-1418

Fax: 42 3622-1418

Banco: Banco do Brasil

Conta Corrente: 10801-4

Agência: 0299-2

Cidade: Guarapuava

E-mail: [mSERVICE@mSERVICE.com.br](mailto:mSERVICE@mSERVICE.com.br)

Representante Legal da empresa:

Sr.: EDILSON SIERDOVSKI

Nacionalidade: Brasileiro

Estado Civil: Casado

Profissão: Administrador Sócio/Gerente

Endereço: Rua Capitão Rocha, 2393

R.G. n.º 5.935.451-5

C.P.F. n.º: 017.170.689-79

Guarapuava, 10 de março de 2022.

03874953/0001-77

SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA

Rua Capitão Rocha, 2393

Edilson Sierdovski

RG/CPF: 5.935.451-5/017.170.689-79

Cargo: administrador