

# PROAV.CPQ

1/25

## ANEXO IV CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

Ao  
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC  
Regional do Estado de São Paulo

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 13688/2022

PROAV CAMPINAS LTDA, neste ato representada por seu representante legal Sra. Claudia Cristina Leão Rego, proprietária, vem pela presente apresentar a Proposta Comercial, exigida por força do disposto no item 7 e respectivos subitens do Instrumento Convocatório para o processo de licitação acima mencionado do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac - Administração Regional do Estado de São Paulo, conforme segue:

ITEM	DESCRIÇÃO	QT D	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	MARCA / MODELO
1	AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA 220W RMS	1	1.657,00	1.657,00	• OP1750 Oneal
2	MESA DE SOM 8 CANAIS	1	1.787,00	1.787,00	Oneal OMX8 USB
3	CAIXA PASSIVA PRETA	2	957,00	1.914,00	Oneal Ob 1310 X Preta
4	TRIPÉ BACKLIGHT 350	2	227,00	454,00	Tripé Backlight 350 V-lite
5	INTERFACE DE 8 CANAIS	1	5.177,00	5.177,00	Focusrite Scarlett 18i20
7	TRIPÉ DE ILUMINAÇÃO GRANDE	4	573,87	2.295,48	Tripé de Iluminação GRANDE - Wide 2 V-lite Mako
8	MESA DE SOM DIGITAL PORTÁTIL COM FUNCIONAMENTO VIA WI-FI	1	13.097,00	13.097,00	Soundcraft Ui24R
9	GAIOLA CAGE FOLLOW FOCUS	1	2.667,00	2.667,00	Gaiola Cage Follow Focus Estabilizador Mattebox M1 Canon
11	CAIXA ACÚSTICA DE 300W	1	3.967,00	3.967,00	Antera TS700
12	MICROFONE CONDENSADOR MULTIPOLAR	1	3.997,00	3.997,00	Rode NT2-A
13	AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA DE 1000W	1	4.117,00	4.117,00	machine wvox a3000
14	AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA DE 2400W	1	15.127,00	15.127,00	machine sd 6.0
15	MICROFONE USB M ÁUDIO	2	1.277,00	2.554,00	Microfone USB M Áudio Uber Mic Professional
16	MICROFONE PROFISSIONAL DINÂMICO COM FIO	1	837,00	837,00	Shure SM58-LC
17	TRIPÉ DE ALUMÍNIO	3	2.097,00	6.291,00	Manfrotto MK290XTA3-3W
18	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM BLUETOOTH USB 400W COM PEDESTAL TRIPÉ INCLUSO	2	1.927,00	3.854,00	Caixa De Som Amplificada Xc-512 Polyvox Bluetooth Usb 400W com Pedestal Tripé Incluso
19	MICROFONE DE MÃO SEM FIO	2	3.167,00	6.334,00	Shure BLX24/SM58
20	CAIXAS DE SOM MONITOR DE ÁUDIO E REFERÊNCIA PRETO PAR	1	26.897,00	26.897,00	KRK Rokit 10-3 G4 RP103 Preto -par
21	INTERFACE DE ÁUDIO USB	4	1.517,00	6.068,00	Focusrite Scarlett 2i2
22	MICROFONE HEAD SET	2	6.967,00	13.934,00	Sennheiser EW 100 G4-ME3

PROAV CAMPINAS LTDA

R Doutor Quirino, 734 - 5º andar - 52 - Centro - Campinas/SP - Cep: 13015-051  
Fone: (19) 4112-5012 - WhatsApp: (19) - 9-8800-1992 - E-Mail: proav.cpq@yahoo.com

# PROAV.CPQ

2/25

23	CAIXA ACÚSTICA ATIVA 15 POLEGADAS C/PEDESTAL	2	2.527,00	5.054,00	Caixa Acústica Ativa 15 Polegadas PS1501A Stane/c/Pedestal
24	PAR DE PICK-UP USB	2	7.397,00	14.794,00	Pick-up numark TT USB
25	MIXER DE 4 CANAIS	1	5.997,00	5.997,00	Behringer DJX900USB
26	PAR DE CDJ DENON	2	38.997,00	77.994,00	Denon DJ SC6000M Prime Professional Dual-Layer Media Player with 10.1" Multi-Touch Display
27	MESA DE SOM DIGITAL	1	27.647,00	27.647,00	Yamaha TF1
28	SUBWOOFER	1	11.597,00	11.597,00	Behringer K10S
29	KIT 4 CANHÕES PAR 36 LEDS RGBW DMX MESA + CABO DMX 40 METROS	1	27.647,00	27.647,00	Kit 4 Canhões Par 36 Leds Rgbw Dmx Mesa + Cabo Dmx 40 Metros
30	DISTRIBUIDOR DE VÍDEO SPLITTER HDMI 4K 60HZ 1X4 TELAS C/ EDID HDR HDCP 2.2	1	11.597,00	11.597,00	Unnlink - Splitter 1x4
31	REFLETOR LED PAR 54X1W RGBW   INDOOR   ALÇA DUPLA   100 A 240V	10	337,00	3.370,00	Luatek - LK 154B
32	MICROFONE DE MÃO SEM FIO	5	3.167,00	15.835,00	Shure BLX24/SM58
33	MÁQUINA FUMAÇA 1500W / 220V ILUMINAÇÃO RGB CONTROLE SEM FIO FESTA	1	947,00	947,00	Astro Mix - 1500W
34	MOVING HEAD SUPER BEAM 4 X 25W 100W RGBW CALEDOSCÓPIO	2	2.257,00	4.514,00	arca yhd - Caledoscopio 25w x4
35	ALL SYNC - MATRIX HDMI UHD 4K VERSÃO 2.0 4X4 PORTAS / AS-MX44-2.0	2	10.297,00	20.594,00	ALL SYNC - AS-MX44-2.0
36	MONITOR DE REFERÊNCIA	6	3.327,00	19.962,00	Yamaha HS7
37	AMPLIFICADOR DE FONES DE OUVIDO BIVOLT	2	2.667,00	5.334,00	Behringer HA8000 PowerPlay
38	INTERFACE PHANTOM POWER 48V BIVOLT	2	247,00	494,00	Phantom Power - USB FON
40	MICROFONE PROFISSIONAL DINÂMICO COM FIO	4	837,00	3.348,00	Shure SM58-LC
41	ESPUMA ANTIPUF PARA MICROFONE	8	21,97	175,76	espuma microfone acustica microfonia original - SM58
42	MICROFONE COM FIO	2	1.357,00	2.714,00	Behringer B2 PRO
44	FONE DE OUVIDO PROFISSIONAL	4	627,00	2.508,00	AKG K240
45	AMPLIFICADOR E DISTRIBUIDOR DE ÁUDIO BIVOLT	1	18.347,00	18.347,00	ATI Audio Inc ADA416-PHX Low-Noise Analog Distribution Amplifier with Phoenix Connectors
46	INTERFACE DE ÁUDIO 24BIT/96KHZ BIVOLT	2	3.827,00	7.654,00	Behringer U-phoria UMC1820
47	CONSOLE DE ÁUDIO DIGITAL	1	27.647,00	27.647,00	Yamaha TF1
48	CONSOLE DE ÁUDIO BIVOLT	1	6.337,00	6.337,00	Yamaha MG16XU Bivolt
49	MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF LAPELA + AURICULAR	2	847,00	1.694,00	Lyco - UH02-HLIHLI
50	PEDESTAL GIRAFA PÉ DE FERRO	7	417,00	2.919,00	Torelli - HPM58
51	EQUALIZADOR DIGITAL BIVOLT	1	6.097,00	6.097,00	Behringer DEQ2496
52	EQUALIZADOR ANALÓGICO BIVOLT	1	2.127,00	2.127,00	Behringer fbq 3102HD
53	PROCESSADOR DE EFEITOS BIVOLT	1	6.587,00	6.587,00	Behringer DCX2496LE
54	PROCESSADOR MULTICOM BIVOLT	1	2.497,00	2.497,00	Behringer multicom pro-xl

PROAV CAMPINAS LTDA

R Doutor Quirino, 734 - 5º andar - 52 - Centro - Campinas/SP - Cep: 13015-051  
 Fone: (19) 4112-5012 - WhatsApp: (19) - 9-8800-1992 - E-Mail: [proav.cpq@yahoo.com](mailto:proav.cpq@yahoo.com)

# PROAV.CPQ

3/25

					MDX4600
55	MATRIX HDMI 4X4 FULL HD BIVOLT	1	1.897,00	1.897,00	ROMERO - Matrix HDMI
56	DJ MIXER BIVOLT	1	19.827,00	19.827,00	Dj Mixer Pioneer djm 2000NXS
57	CDJ BIVOLT	2	18.427,00	36.854,00	CDJ Pioneer XJD700 usb MIDI Bivolt
58	PIC-UP BIVOLT	2	5.147,00	10.294,00	Pic-up Pioneer PLX500 Bivolt
59	CAIXA DE SOM ATIVA 100WTS RMS USB SD BIVOLT	2	3.197,00	6.394,00	JBL JS-10BT
60	AVERMEDIA - LIVE GAMER PORTABLE 2 PLUS	1	1.237,00	1.237,00	AVerMedia Live Gamer Portable 2 Plus
61	MICROFONE DE GRAVAÇÃO DE DUPLA CABEÇA LAPELA CLIP-ON VÍDEO LAPELA CONDENSADOR MIC-6M	1	267,00	267,00	Boya BY-M1 Pro
62	MICROFONE DE MÃO SEM FIO	1	837,00	837,00	Shure SM58-LC
63	GRAVADOR DIGITAL PORTÁTIL ZOOM H1N	1	827,00	827,00	Zoom H1N
64	KIT ESTUDIO TRIPE ILUMINADOR LED COMPLETO	2	847,00	1.694,00	Yongnuo Led Yn300 III Leds3200-5500k +fonte+tripé 2 Mt
65	CÂMERA DIGITAL FOTOGRAFICA	1	3.637,00	3.637,00	Canon EOS Rebel T7 Ef-S 18-55 F/3.5-5.6 Is II
66	CAIXA DE SOM BLUETOOTH PROFESSIONAL PORTÁTIL 500W ATIVA COM MICROFONE USB	2	987,00	1.974,00	Multilaser - Sunny II - SP395
67	CONTROLADORA PTZ JOYSTICK 4D VÍDEO CONFERÊNCIA MULTIPROTOCOLO	1	5.377,00	5.377,00	Controladora PTZ Joystick 4D Avicon VK5 Pelco Onvif Visca IP Video Conferência MultiProtocolo
68	VARA EXTENSORA BOOM 3.28 METROS	2	1.647,00	3.294,00	Rode Professional Boompole (3.3m)
69	MICROFORNE DE MESA SEM FIO E SUPORTE	1	7.267,00	7.267,00	Sennheiser SL Tablestand 133-S DW for Select XLR-3 Gooseneck Microphones - SL TABLESTAND 133-S DW-4 B
70	MICROFONE CAMERA-MOUNT WIRELESS OMNI LAVALIER MICROPHONE SYSTEM (A: 516 TO 558 MHZ)	2	5.297,00	10.594,00	Sennheiser EW 112P G4 Camera-Mount Wireless Omni Lavalier Microphone System (A: 516 to 558 MHz)
71	MONITOR PORTÁTIL 5" FULL HD	2	4.667,00	9.334,00	Sony CLM-FHD5 Clip-On 5" Full HD LCD On-Camera Monitor
72	ILUMINADOR LED	4	3.777,00	15.108,00	Godox LED1000Bi II
73	GRAVADORES DE ÁUDIO	2	1.967,00	1.967,00	Tascam DR-60DmkII
74	ESTABILIZADOR INTELIGENTE PARA CÂMERAS DSLR E MIRRORLESS	2	7.217,00	14.434,00	Zhiyun-Tech CRANE 3S Handheld Stabilizer
75	BASTÃO DE LED BI-COLOR (3200-5500K)	4	1.177,00	4.708,00	Yongnuo Yn360iii
76	APUTURE NOVA P300C RGBWW LED PANEL WITH ROLLING CASE KIT	2	27.447,00	54.894,00	Aputure NOVA P300c RGBWW LED Panel with Rolling Case Kit - APD0107A2B

PROAV CAMPINAS LTDA

R Doutor Quirino, 734 - 5º andar - 52 - Centro - Campinas/SP - Cep: 13015-051  
 Fone: (19) 4112-5012 - WhatsApp: (19) - 9-8800-1992 - E-Mail: proav.cpq@yahoo.com

*[Handwritten signatures and initials]*

# PROAV.CPQ

2/25

77	MESA DE LUZ ETC CS20 20-FADER COLORSOURCE LIGHTING CONSOLE40-CHANNEL	1	23.957,00	23.957,00	ETC CS20 20-Fader ColorSource Lighting Console (40- Channel/Device)
78	CÂMERA DIGITAL FOTOGRÁFICA	1	3.637,00	3.637,00	Canon EOS Rebel T7 Ef-S 18-55 F/3.5-5.6 Is II
79	MICROFONE DINÂMICO PROFISSIONAL COM FIO	1	837,00	837,00	Shure SM58-LC
80	MICROFONE DEADCAT VIDEOMIC	1	727,00	727,00	Rode VideoMic GO Camera-Mount Shotgun Microphone + Rode DeadCat GO Artificial Fur Wind Shield for the VideoMic GO
81	MICROFONE DE LAPELA SEM FIO	1	5.297,00	5.297,00	Sennheiser EW 112P G4 Camera-Mount Wireless Omni Lavalier Microphone System (A: 516 to 558 MHz)
82	AMPLIFICADOR DE FONES DE OUVIDO BIVOLT	1	2.667,00	2.667,00	Behringer HA8000 PowerPlay
83	EQUALIZADOR DIGITAL BIVOLT	1	6.097,00	6.097,00	Behringer DEQ2496
84	MICROFONE BOOM	2	1.687,00	3.374,00	Rode NTG1
85	CONDENSER MICROPHONE PORTABLE USB	1	521,97	521,97	Samson Go Mic Portable USB
86	MICROFONE LAPELA COM CLIPE GRAVATA	1	408,87	408,87	Sony ECM-CS3 com Clipe Gravata
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>R\$</b>		<b>801.434,08</b>

## Links dos Produtos

item 1 (1 un)

OP1750 Oneal

[http://www.oneal.com.br/mwadrain/assets/uploads/arquivos/Manual-Op1750-2150\\_V1.13.pdf](http://www.oneal.com.br/mwadrain/assets/uploads/arquivos/Manual-Op1750-2150_V1.13.pdf)

1.657,00

item 2 (1 un)

Oneal OMX8 USB

<https://duettonmusical.com.br/mesas/1916-mesa-oneal-omx8-usb.html>

1.787,00

item 3 (2 un)

Oneal Ob 1310 X Preta

<https://www.carrefour.com.br/caixa-passiva-oneal-ob-1310-x-preta-mp911178350/p>

957,00

item 4 (2 un)

Tripé Backlight 350 V-lite

<https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2771120141-tripe-backlight-350-v-lite->

[JM#position=3&search\\_layout=grid&type=item&tracking\\_id=b63d8ead-b676-446f-ac84-3ccb9f1dfe25](https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2771120141-tripe-backlight-350-v-lite-?JM#position=3&search_layout=grid&type=item&tracking_id=b63d8ead-b676-446f-ac84-3ccb9f1dfe25)

227,00

item 5 (1 un)

Focusrite Scarlett 18i20

## PROAV CAMPINAS LTDA

R Doutor Quirino, 734 – 5º andar – 52 – Centro - Campinas/SP - Cep: 13015-051  
Fone: (19) 4112-5012 – WhatsApp: (19) – 9-8800-1992 - E-Mail: [proav.cpq@yahoo.com](mailto:proav.cpq@yahoo.com)

# PROAV.CPQ

5/25

[https://www.ebay.com/itm/124044462058?epid=219683943&hash=item1ce1a047ea%3Am%3AmeTW15NsmGABSzd98q2hpg&amdata=enc%3AAQAHAAsEloakLUIfj21iVGw%2FU9ZliOp6b%2BHBoqJpWz5h4%2FzqqUdpYrDnJCEvgMacJWiJZ82Qgch%2BiGNXujiEflWRU7f9JDq4denOhCcCp7%2BZObw0wt7Cy4H6r2pnMIjps3d22XyONTWCqsQsUz2rmuq%2B08RCcO0w6YZzXNHgmol0NUdy8QeRqTi0zYmk%2BdJibghxgtT4dPFmpv6AkpgQZS0fY1sKRZDGp1XwGG66eo%2BtwC2okr%7Ctkp%3ABk9SR7qft\\_D5YA&LH\\_ItemCondition=1000](https://www.ebay.com/itm/124044462058?epid=219683943&hash=item1ce1a047ea%3Am%3AmeTW15NsmGABSzd98q2hpg&amdata=enc%3AAQAHAAsEloakLUIfj21iVGw%2FU9ZliOp6b%2BHBoqJpWz5h4%2FzqqUdpYrDnJCEvgMacJWiJZ82Qgch%2BiGNXujiEflWRU7f9JDq4denOhCcCp7%2BZObw0wt7Cy4H6r2pnMIjps3d22XyONTWCqsQsUz2rmuq%2B08RCcO0w6YZzXNHgmol0NUdy8QeRqTi0zYmk%2BdJibghxgtT4dPFmpv6AkpgQZS0fY1sKRZDGp1XwGG66eo%2BtwC2okr%7Ctkp%3ABk9SR7qft_D5YA&LH_ItemCondition=1000)  
5.177,00

. item 7 (4 un)

Tripé de Iluminação GRANDE - Wide 2 V-lite Mako

[https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1952943569-tripe-de-iluminaco-mako-wide-2-v-lite-268-m-JM#position=4&search\\_layout=stack&type=item&tracking\\_id=9ba3e13a-541b-4d6c-a681-1f69ce50c7ef](https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1952943569-tripe-de-iluminaco-mako-wide-2-v-lite-268-m-JM#position=4&search_layout=stack&type=item&tracking_id=9ba3e13a-541b-4d6c-a681-1f69ce50c7ef)  
573,87

. item 8 (1 un)

Soundcraft Ui24R

<https://www.soundcraft.com/products/ui24r>  
13.097,00

. item 9 (1 un)

Gaiola Cage Follow Focus Estabilizador Mattebox M1 Canon

[https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1402256851-gaiola-cage-follow-focus-estabilizador-mattebox-m1-canon-JM#position=1&search\\_layout=stack&type=item&tracking\\_id=27ec7b23-029d-4627-864f-7a3d779e1b57](https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1402256851-gaiola-cage-follow-focus-estabilizador-mattebox-m1-canon-JM#position=1&search_layout=stack&type=item&tracking_id=27ec7b23-029d-4627-864f-7a3d779e1b57)  
2.667,00

. item 11 (1 un)

Antera TS700

<http://www.anteradobrasil.com.br/produto/caixa-passiva-antera-ts-700-caixa-antera-ts-700-caixa-de-som-antera-ts-700-caixa-antera-ts700-caixa-acustica-antera-ts700/>  
3.967,00

. item 12 (1 un)

Rode NT2-A

<https://rode.com/en/microphones/studio-condenser/nt2-a>  
3.997,00

. item 13 (1 un)

machine wvox a3000

<https://www.machineamplificadores.com.br/amplificadores/pt/component/virtuemart/wvox-a3000-info.html?Itemid=0>  
4.117,00

. item 14 (1 un)

machine sd 6.0

<https://www.machineamplificadores.com.br/amplificadores/pt/component/virtuemart/sd-6-0-info.html?Itemid=0>  
15.127,00

. item 15 (2 un)

Microfone USB M Áudio Uber Mic Professional

<https://www.m-audio.com/ubermic>  
1.277,00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

PROAV CAMPINAS LTDA

R Doutor Quirino, 734 -- 5º andar -- 52 -- Centro - Campinas/SP - Cep: 13015-051  
Fone: (19) 4112-5012 -- WhatsApp: (19) -- 9-8800-1992 - E-Mail: [proav.cpq@yahoo.com](mailto:proav.cpq@yahoo.com)

*[Handwritten signature in blue ink]*

# PROAV.CPQ

6/25

. item 16 (1 un)

Shure SM58-LC

[https://www.bhphotovideo.com/c/product/68463-REG/Shure\\_SM58\\_LC\\_SM58\\_LC\\_Cardioid\\_Dynamic.html](https://www.bhphotovideo.com/c/product/68463-REG/Shure_SM58_LC_SM58_LC_Cardioid_Dynamic.html)

837,00

. item 17 (3 un)

Manfrotto MK290XTA3-3W

<https://www.manfrotto.com/global/290-xtra-aluminium-3-section-tripod-with-head-mk290xta3-3w/>

2.097,00

. item 18 (2 un)

Caixa De Som Amplificada Xc-512 Polyvox Bluetooth Usb 400W com Pedestal Tripé Incluso

<https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2174569624-caixa-amplificada-polyvox-xc-512t-tripes-mic-c-fio->

[\\_JM?searchVariation=174193403255#searchVariation=174193403255&position=3&search\\_layout=stack&type=item&tracki](https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2174569624-caixa-amplificada-polyvox-xc-512t-tripes-mic-c-fio-)

[ng\\_id=f3e3c1c7-afac-48db-aae1-f6a80f8cf749](https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2174569624-caixa-amplificada-polyvox-xc-512t-tripes-mic-c-fio-)

1.927,00

. item 19 (2 un)

Shure BLX24/SM58

[https://www.shure.com/en-US/products/wireless-systems/blx\\_wireless/sm-wireless-sm58-set](https://www.shure.com/en-US/products/wireless-systems/blx_wireless/sm-wireless-sm58-set)

3.167,00

. item 20 (1 par)

KRK Rokit 10-3 G4 RP103 Preto - par

<https://www.krkmusic.com/Studio-Monitors/ROKIT-10-3-G4>

26.897,00

. item 21 (4 un)

Focusrite Scarlett 2i2

<https://focusrite.com/en/usb-audio-interface/scarlett/scarlett-2i2>

1.517,00

. item 22 (2 un)

Sennheiser EW 100 G4-ME3

<https://en-us.sennheiser.com/wireless-clip-on-microphone-set-ew-100-g4-me3>

6.967,00

. item 23 (2 un)

Caixa Acústica Ativa 15 Polegadas PS1501A Staner c/Pedestal

<https://produto.mercadolivre.com.br/MLP-978325256-caixa-staner-ps1501-ativa-bluetoothfm-tripe-ps-1501->

[\\_JM#position=12&search\\_layout=stack&type=item&tracking\\_id=61e9706a-e609-4226-ba79-c2b708853b3c](https://produto.mercadolivre.com.br/MLP-978325256-caixa-staner-ps1501-ativa-bluetoothfm-tripe-ps-1501-)

2.527,00

. item 24 (2 pares)

Pick-up numark TT USB

<https://www.numark.com/product/ttusb>


7.397,00

. item 25 (1 un)

Behringer DJX900USB

PROAV CAMPINAS LTDA

R Doutor Quirino, 734 – 5º andar – 52 – Centro - Campinas/SP - Cep: 13015-051  
Fone: (19) 4112-5012 – WhatsApp: (19) – 9-8800-1992 - E-Mail: [proav.cpq@yahoo.com](mailto:proav.cpq@yahoo.com)



# PROAV.CPQ

7/25

<https://www.behringer.com/product.html?modelCode=P0A56>

5.997,00

. item 26 (02 pares)

Denon DJ SC6000M Prime Professional Dual-Layer Media Player with 10.1" Multi-Touch Display

<https://www.denondj.com/sc6000-prime>

38.997,00 cada par

. item 27 (1 un)

Yamaha TF1

<https://usa.yamaha.com/products/proaudio/mixers/TF/index.html>

27.647,00

. item 28 (1 un)

Behringer K10S

<https://www.behringer.com/product.html?modelCode=P0B4L>

11.597,00

. item 29 (01 kit)

Kit 4 Canhões Pär 36 Leds Rgbw Dmx Mesa + Cabo Dmx 40 Metros

[https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1536201539-4-canho-led-par-64-rgbw-36-led-dmx-slim-mesa-dmx-816-ch- JM#position=12&search\\_layout=grid&type=item&tracking\\_id=a7cefbba-c829-4e47-83d1-f2def265711f](https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1536201539-4-canho-led-par-64-rgbw-36-led-dmx-slim-mesa-dmx-816-ch- JM#position=12&search_layout=grid&type=item&tracking_id=a7cefbba-c829-4e47-83d1-f2def265711f)

1.597,00

. item 30 (1 un)

Unnlink - Splitter 1x4

[https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2140167238-splitter-hdmi-4k-60hz-hdr-distribuidor-1x4-telas-dolby-edid- JM#position=1&search\\_layout=stack&type=item&tracking\\_id=5652605f-b4d2-472d-9eb7-b2d00e450fb1](https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2140167238-splitter-hdmi-4k-60hz-hdr-distribuidor-1x4-telas-dolby-edid- JM#position=1&search_layout=stack&type=item&tracking_id=5652605f-b4d2-472d-9eb7-b2d00e450fb1)

697,00

. item 31 (10 un)

Luatek - LK 154B

[https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1928862794-canho-par-54x1w-rgbw-refletor-palco-iluminaco-festa-dj- JM#position=1&search\\_layout=stack&type=item&tracking\\_id=3b94b862-c9bd-4b3a-a3bb-d110c39e7ca1](https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1928862794-canho-par-54x1w-rgbw-refletor-palco-iluminaco-festa-dj- JM#position=1&search_layout=stack&type=item&tracking_id=3b94b862-c9bd-4b3a-a3bb-d110c39e7ca1)

337,00

. item 32 (5 un)

Shure BLX24/SM58

[https://www.shure.com/en-US/products/wireless-systems/blx\\_wireless/sm-wireless-sm58-set](https://www.shure.com/en-US/products/wireless-systems/blx_wireless/sm-wireless-sm58-set)

3.167,00

. item 33 (1 un)

Astro Mix - 1500W

<https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1387642306-maquina-fumaca-rgb-8-leds-1500w-controle-iluminaco- JM?attributes=VOLTAGE%3AMjwVg%3D%3D&quantity=1>

947,00

. item 34 (2 un)

arca yhd - Caleidoscopio 25w x4

<https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-826274207-moving-led-super-beam-100w-4-x-25w-caleidoscopio-discp->

PROAV CAMPINAS LTDA

R Doutor Quirino, 734 - 5º andar - 52 - Centro - Campinas/SP - Cep: 13015-051  
Fone: (19) 4112-5012 - WhatsApp: (19) - 9-8800-1992 - E-Mail: [proav.cpq@yahoo.com](mailto:proav.cpq@yahoo.com)

*Handwritten signatures*

*Handwritten initials*

*Handwritten mark*

# PROAV.CPQ

8/25

cor- JM#position=1&search\_layout=grid&type=item&tracking\_id=b4d2f7d5-f8f7-47db-928d-43317f611614  
2.257,00

. item 35 (2 un)  
ALL SYNC - AS-MX44-2.0  
[https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-841692623-matriz-switch-de-video-hdmi-20-4k60hz-4-x-4-as-mx44-20-JM#position=1&search\\_layout=stack&type=item&tracking\\_id=284d3551-5216-4f32-be07-ad69035a3700](https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-841692623-matriz-switch-de-video-hdmi-20-4k60hz-4-x-4-as-mx44-20-JM#position=1&search_layout=stack&type=item&tracking_id=284d3551-5216-4f32-be07-ad69035a3700)  
10.297,00

. item 36 (6 un)  
Yamaha HS7  
[https://usa.yamaha.com/products/proaudio/speakers/hs\\_series/index.html](https://usa.yamaha.com/products/proaudio/speakers/hs_series/index.html)  
3.327,00

. item 37 (2 un)  
Behringer HA8000 PowerPlay  
<https://www.behringer.com/product.html?modelCode=P0BRU>  
2.667,00

. item 38 (2 un)  
Phantom Power - USB FON  
[https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1297883248-phantom-power-fantom-power-48v-usb-p-microfone-condensador-JM?searchVariation=80519968957#searchVariation=80519968957&position=29&search\\_layout=stack&type=item&tracking\\_id=3e284b6d-590?-4ae6-9878-4232f058e076](https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1297883248-phantom-power-fantom-power-48v-usb-p-microfone-condensador-JM?searchVariation=80519968957#searchVariation=80519968957&position=29&search_layout=stack&type=item&tracking_id=3e284b6d-590?-4ae6-9878-4232f058e076)  
247,00

. item 40 (4 un)  
Shure SM58-LC  
[https://www.bhphotovideo.com/c/product/68463-REG/Shure\\_SM58\\_LC\\_SM58\\_LC\\_Cardioid\\_Dynamic.html](https://www.bhphotovideo.com/c/product/68463-REG/Shure_SM58_LC_SM58_LC_Cardioid_Dynamic.html)  
837,00

. item 41 (8 un)  
espuma microfone acustica microfonia original - SM58  
[https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2840750806-kit-5-espumas-protetora-para-microfone-de-mo-tipo-sm58-JM#position=1&search\\_layout=grid&type=item&tracking\\_id=b22b4411-a7cb-441f-9360-37477ea08ac0](https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2840750806-kit-5-espumas-protetora-para-microfone-de-mo-tipo-sm58-JM#position=1&search_layout=grid&type=item&tracking_id=b22b4411-a7cb-441f-9360-37477ea08ac0)  
21,97

. item 42 (2 un)  
Behringer B2 PRO  
<https://www.behringer.com/product.html?modelCode=P0190>  
1.357,00

. item 44 (4 un)  
AKG K240  
<https://www.akg.com/Headphones/Professional%20Headphones/K240-Studio.html>  
627,00

. item 45 (1 un)  
ATI Audio Inc ADA416-PHX Low-Noise Analog Distribution Amplifier with Phoenix Connectors

## PROAV CAMPINAS LTDA

R Doutor Quirino, 734 - 5º andar - 52 - Centro - Campinas/SP - Cep: 13015-051  
Fone: (19) 4112-5012 - WhatsApp: (19) - 9-8800-1992 - E-Mail: [proav.cpq@yahoo.com](mailto:proav.cpq@yahoo.com)

21/25

# PROAV.CPQ

[https://www.bhphotovideo.com/c/product/1432351-REG/ati\\_audio\\_inc\\_ada\\_416\\_phx\\_quad\\_1x4\\_low\\_noise.html](https://www.bhphotovideo.com/c/product/1432351-REG/ati_audio_inc_ada_416_phx_quad_1x4_low_noise.html)  
18.347,00

. item 46 (2 un)  
Behringer U-phoria UMC1820  
<https://www.behringer.com/product.html?modelCode=P0B2J>  
3.827,00

. item 47 (1 un)  
Yamaha TF1  
<https://usa.yamaha.com/products/proaudio/mixers/tf/index.html>  
27.647,00

. item 48 (1 un)  
Yamaha MG16XU Bivolt  
[https://usa.yamaha.com/products/proaudio/mixers/mg\\_series\\_xu\\_model/index.html](https://usa.yamaha.com/products/proaudio/mixers/mg_series_xu_model/index.html)  
6.337,00

. item 49 (2 un)  
Lycó - UH02-HLIHL!  
[https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2673326448-microfone-sem-fio-duplo-uhf-lapela-auricular-uh02hlihl-nf-JM#position=1&search\\_layout=grid&type=item&tracking\\_id=e69212aa-0f5c-4319-abb0-f4158b0b591a](https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2673326448-microfone-sem-fio-duplo-uhf-lapela-auricular-uh02hlihl-nf-JM#position=1&search_layout=grid&type=item&tracking_id=e69212aa-0f5c-4319-abb0-f4158b0b591a)  
847,00

. item 50 (7 un)  
Torelli - HPM58  
[https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2813448352-pedestal-de-microfone-torelli-girafa-pe-de-ferro-hpm58-JM#position=1&search\\_layout=grid&type=item&tracking\\_id=24e29959-f5de-45ad-910d-519037cbc0a1](https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2813448352-pedestal-de-microfone-torelli-girafa-pe-de-ferro-hpm58-JM#position=1&search_layout=grid&type=item&tracking_id=24e29959-f5de-45ad-910d-519037cbc0a1)  
417,00

. item 51 (1 un)  
Behringer DEQ2496  
<https://www.behringer.com/product.html?jsessionid=6E48E60CCFF70CC31569114CAADD51B1?modelCode=P0146>  
6.097,00

. item 52 (1 un)  
Behringer fbq 3102HD  
<https://www.behringer.com/product.html?modelCode=P0B3S>  
2.127,00

. item 53 (1 un)  
Behringer DCX2496LE  
<https://www.behringer.com/behringer/product?modelCode=P0B0S>  
6.587,00

. item 54 (1 un)  
Behringer multicom pro-xl MDX4600  
<https://www.behringer.com/product.html?modelCode=P0CCW>  
2.497,00

## PROAV CAMPINAS LTDA

R Doutor Quirino, 734 - 5º andar - 52 - Centro - Campinas/SP - Cep: 13015-051  
Fone: (19) 4112-5012 - WhatsApp: (19) - 9-8800-1992 - E-Mail: [proav.cpq@yahoo.com](mailto:proav.cpq@yahoo.com)

# PROAV.CPQ

10/25

. item 55 (1 un)

ROMERO - Matrix HDMI

[https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2739740493-matrix-hdmi-14-4x4-full-hd-3d-rs232-romero-4to4-JM#position=1&search\\_layout=grid&type=item&tracking\\_id=f3c6aed3-3f91-4229-9372-667ca2d164f5](https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2739740493-matrix-hdmi-14-4x4-full-hd-3d-rs232-romero-4to4-JM#position=1&search_layout=grid&type=item&tracking_id=f3c6aed3-3f91-4229-9372-667ca2d164f5)

1.897,00

. item 56 (1 un)

Dj Mixer Pioneer djm 2000NXS

<https://www.pioneerdj.com/en-us/product/mixer/archive/djm-2000nxs/black/overview/>

19.827,00

. item 57 (2 un)

CDJ Pioneer XJD700 usb MIDI Bivolt

<https://www.pioneerdj.com/en-us/product/player/xdj-700/black/overview/>

18.427,00

. item 58 (2 un)

Pic-up Pioneer PLX500 Bivolt

<https://www.pioneerdj.com/en-us/product/player/plx-500/black/overview/>

5.147,00

. item 59 (2 un)

JBL JS-10BT

[https://www.jbl.com.br/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog\\_Harman/default/dw30c09323/pdfs/28900084\\_SpecSheet\\_%20JS-10BT.pdf](https://www.jbl.com.br/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw30c09323/pdfs/28900084_SpecSheet_%20JS-10BT.pdf)

3.197,00

. item 60 (1 un)

AVerMedia Live Gamer Portable 2 Plus

<https://www.avermedia.com/us/product-detail/GC513>

1.237,00

. item 61 (1 un)

Boya BY-M1 Pro

<https://www.boya-mic.com/wap/lavaliermicrophones/1259.html>

267,00

. item 62 (1 un)

Shure SM58-LC

[https://www.bhphotovideo.com/c/product/68463-REG/Shure\\_SM58\\_LC\\_SM58\\_LC\\_Cardioid\\_Dynamic.html](https://www.bhphotovideo.com/c/product/68463-REG/Shure_SM58_LC_SM58_LC_Cardioid_Dynamic.html)

837,00

. item 63 (1 un)

Zoom H1N

<https://zoomcorp.com/en/usa/handheld-recorders/handheld-recorders/h1n-handheld-recorder/>


827,00

. item 64 (2 un)

Yongnuo Led Yn300 III Leds3200-5500k +fonte+tripé 2 Mt

PROAV CAMPINAS LTDA

R Doutor Quirino, 734 – 5º andar – 52 – Centro - Campinas/SP - Cep: 13015-051  
Fone: (19) 4112-5012 – WhatsApp: (19) – 9-8800-1992 - E-Mail: [proav.cpq@yahoo.com](mailto:proav.cpq@yahoo.com)



# PROAV.CPQ

11/25

[https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2778902675-led-yn300-ill-leds3200-5500k-fontetripe-2-mt-c-nf-e-JM?searchVariation=175143758521#searchVariation=175143758521&position=4&search\\_layout=grid&type=item&tracking\\_id=671e57c2-d827-4b71-9e8f-2c5fcf280ef7](https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2778902675-led-yn300-ill-leds3200-5500k-fontetripe-2-mt-c-nf-e-JM?searchVariation=175143758521#searchVariation=175143758521&position=4&search_layout=grid&type=item&tracking_id=671e57c2-d827-4b71-9e8f-2c5fcf280ef7)

847,00

. item 65 (1 un)

Canon EOS Rebel T7 Ef-S 18-55 F/3.5-5.6 Is II

<https://www.usa.canon.com/shop/p/eos-rebel-t7-ef-s-18-55mm-f-3-5-5-6-is-ii?color=Black&type=New>

3.637,00

. item 66 (2 un)

Multilaser - Sunny II - SP395

<https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2079407302-caixa-de-som-500w-bluetooth-com-rodinhas-bateria-microfone->

[JM?searchVariation=173889319498#searchVariation=173889319498&position=13&search\\_layout=stack&type=item&tracking\\_id=b8d60ac5-8df6-49b7-9620-bb80cc936a9e](https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2079407302-caixa-de-som-500w-bluetooth-com-rodinhas-bateria-microfone-JM?searchVariation=173889319498#searchVariation=173889319498&position=13&search_layout=stack&type=item&tracking_id=b8d60ac5-8df6-49b7-9620-bb80cc936a9e)

987,00

. item 67 (1 un)

Controladora PTZ Joystick 4D Avicon VK5 Pelco Onvif Visca IP Video Conferência MultiProtocolo

<https://www.americanas.com.br/produto/1869677510>

5.377,00

. item 68 (2 un)

Rode Professional Boompole (3.3m)

<https://rode.com/en/accessories/boompoles/boompole>

1.647,00

. item 69 (1 un)

Sennheiser SL Tablestand 133-S DW for Select XLR-3 Gooseneck Microphones - SL TABLESTAND 133-S DW-4 B

<https://en-us.sennheiser.com/microphone-table-stand-discussions-speeches-lectures-sl-133-s-dw>

[https://www.bhphotovideo.com/c/product/1317795-](https://www.bhphotovideo.com/c/product/1317795-REG/sennheiser_sl_tablestand_133_s_dw_4_table_stand_for_sennheiser.html?ap=y&smp=y)

[REG/sennheiser\\_sl\\_tablestand\\_133\\_s\\_dw\\_4\\_table\\_stand\\_for\\_sennheiser.html?ap=y&smp=y](https://www.bhphotovideo.com/c/product/1317795-REG/sennheiser_sl_tablestand_133_s_dw_4_table_stand_for_sennheiser.html?ap=y&smp=y)

7.267,00

. item 70 (2 un)

Sennheiser EW 112P G4 Camera-Mount Wireless Omni Lavalier Microphone System (A: 516 to 558 MHz)

<https://en-us.sennheiser.com/broadcast-wireless-lavalier-microphone-set-ew-112p-g4>

[https://www.bhphotovideo.com/c/product/1385595-REG/sennheiser\\_ew\\_112p\\_g4\\_a\\_ew\\_112p\\_g4\\_camera.html](https://www.bhphotovideo.com/c/product/1385595-REG/sennheiser_ew_112p_g4_a_ew_112p_g4_camera.html)

5.297,00

. item 71 (2 un)

Sony CLM-FHD5 Clip-On 5" Full HD LCD On-Camera Monitor

<https://www.sony.com/ir/electronics/interchangeable-lens-cameras-viewfinders-monitors/clm-fhd5>

4.667,00


. item 72 (4 un)

Godox LED1000Bi II

<https://store.godox.eu/en/led-panels/5359-led-panel-godox-led1000bi-ii-bi-color-6952344219492.html>

## PROAV CAMPINAS LTDA

R Doutor Quirino, 734 - 5º andar - 52 - Centro - Campinas/SP - Cep: 13015-051  
Fone: (19) 4112-5012 - WhatsApp: (19) - 9-8800-1992 - E-Mail: [proav.cpq@yahoo.com](mailto:proav.cpq@yahoo.com)



24/25

# PROAV.CPQ

3.777,00

. item 73 (2 un)

Tascam DR-60DmkII

<https://tascam.com/us/product/dr-60dmkii/top>

<https://www.bhphotovideo.com/c/product/1084690->

[REG/tascam dr 60mkii .portable recorder for dslr.html?ap=y&smp=y](REG/tascam_dr_60mkii_portable_recorder_for_dslr.html?ap=y&smp=y)

1.967,00

. item 74 (2 un)

Zhiyun-Tech CRANE 3S Handheld Stabilizer

<https://store.zhiyun-tech.com/products/crane->

[3s?gclid=Cj0KCQjwy5maBhDdARIsAMxrkw1R8RazlSSAbtDfuOucUvUblJh2ItFNAQD3li82i3p2mjAa2TJ9o28aAm djEALw\\_wcB](3s?gclid=Cj0KCQjwy5maBhDdARIsAMxrkw1R8RazlSSAbtDfuOucUvUblJh2ItFNAQD3li82i3p2mjAa2TJ9o28aAm djEALw_wcB)

<https://www.bhphotovideo.com/c/product/1554049->

[REG/zhiyun\\_tech\\_crane\\_3\\_s\\_crane\\_3s\\_handheld\\_stabilizer.html](REG/zhiyun_tech_crane_3_s_crane_3s_handheld_stabilizer.html)

7.217,00

. item 75 (4 un)

Yongnuo Yn360iii

[https://www.bhphotovideo.com/c/product/1506860-REG/yongnuo\\_yn360\\_iii\\_led\\_light.html](https://www.bhphotovideo.com/c/product/1506860-REG/yongnuo_yn360_iii_led_light.html)

<https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2665726689-bastao-yongnuo-yn360iii-fonte-bivolt->

[JM#position=4&search\\_layout=grid&type=item&tracking\\_id=dd5073c0-63d5-422c-95a2-551b0e5e839d](JM#position=4&search_layout=grid&type=item&tracking_id=dd5073c0-63d5-422c-95a2-551b0e5e839d)

1.177,00

. item 76 (2 un)

Aputure NOVA P300c RGBWW LED Panel with Rolling Case Kit - APD0107A2B

<https://www.bhphotovideo.com/c/product/1567538->

[REG/aputure\\_novap300ckit\\_nova\\_p300c\\_pnl\\_lt.html?ap=y&smp=y](REG/aputure_novap300ckit_nova_p300c_pnl_lt.html?ap=y&smp=y)

27.447,00

. item 77 (1 un)

ETC CS20 20-Fader ColorSource Lighting Console (40-Channel/Device)

<https://www.etcconnect.com/Products/Consoles/ColorSource/Features.aspx?LangType=1033>

[https://www.bhphotovideo.com/c/product/1263473-REG/etc\\_7225a1000\\_us\\_cs20\\_colorsource\\_20\\_lighting.html](https://www.bhphotovideo.com/c/product/1263473-REG/etc_7225a1000_us_cs20_colorsource_20_lighting.html)

23.957,00

. item 78 (1 un)

Canon EOS Rebel T7 Ef-S 18-55 F/3.5-5.6 Is II

<https://www.usa.canon.com/shop/p/ecs-rebel-t7-ef-s-18-55mm-f-3-5-5-6-is-ii?color=Black&type=New>

3.637,00

. item 79 (1 un)

Shure SM58-LC

[https://www.bhphotovideo.com/c/product/68463-REG/Shure\\_SM58\\_LC\\_SM58\\_LC\\_Cardioid\\_Dynamic.html](https://www.bhphotovideo.com/c/product/68463-REG/Shure_SM58_LC_SM58_LC_Cardioid_Dynamic.html)

837,00

. item 80 (1 un)

Rode VideoMic GO Camera-Mount Shotgun Microphone + Rode DeadCat GO Artificial Fur Wind Shield for the VideoMic GO

## PROAV CAMPINAS LTDA

R Doutor Quirino, 734 - 5º andar - 52 - Centro - Campinas/SP - Cep: 13015-051  
Fone: (19) 4112-5012 - WhatsApp: (19) - 9-8800-1992 - E-Mail: [proav.cpq@yahoo.com](mailto:proav.cpq@yahoo.com)

# PROAV.CPQ

12/25

[https://www.bhphotovideo.com/c/product/1012003-REG/rode\\_videomic\\_go\\_videomic\\_go\\_on\\_camera\\_shotgun.html](https://www.bhphotovideo.com/c/product/1012003-REG/rode_videomic_go_videomic_go_on_camera_shotgun.html)

[https://www.bhphotovideo.com/c/product/1044190-REG/rode\\_deadcat\\_go\\_artificial\\_fur\\_windshield\\_videomic.html/compatibility?ap=y&ap=y&smp=y&smp=y&lsft=BI](https://www.bhphotovideo.com/c/product/1044190-REG/rode_deadcat_go_artificial_fur_windshield_videomic.html/compatibility?ap=y&ap=y&smp=y&smp=y&lsft=BI)

[https://www.bhphotovideo.com/c/product/1044190-REG/rode\\_deadcat\\_go\\_artificial\\_fur\\_windshield\\_videomic.html/compatibility?ap=y&ap=y&smp=y&smp=y&lsft=BI%3A6879&gclid=Cj0KCQjwy5maBhDdARIsAMxrkw2N7DX2H4yqEHLw9LKA7cyH2FYJxB-7uTY2gwcEkw04RECNLteoSuQaAqFaEALw\\_wcB](https://www.bhphotovideo.com/c/product/1044190-REG/rode_deadcat_go_artificial_fur_windshield_videomic.html/compatibility?ap=y&ap=y&smp=y&smp=y&lsft=BI%3A6879&gclid=Cj0KCQjwy5maBhDdARIsAMxrkw2N7DX2H4yqEHLw9LKA7cyH2FYJxB-7uTY2gwcEkw04RECNLteoSuQaAqFaEALw_wcB)

<https://rode.com/en/accessories/windshields/deadcat-go>  
727,00

. item 81 (1 un)

Sennheiser EW 112P G4 Camera-Mount Wireless Omni Lavalier Microphone System (A: 516 to 558 MHz)

<https://en-us.sennheiser.com/broadcast-wireless-lavalier-microphone-set-ew-112p-g4>

[https://www.bhphotovideo.com/c/product/1385595-REG/sennheiser\\_ew\\_112p\\_g4\\_a\\_ew\\_112p\\_g4\\_camera.html](https://www.bhphotovideo.com/c/product/1385595-REG/sennheiser_ew_112p_g4_a_ew_112p_g4_camera.html)  
5.297,00

. item 82 (1 un)

Behringer HA8000 PowerPlay

<https://www.behringer.com/product.html?modelCode=P0BRU>

2.667,00

. item 83 (1 un)

Behringer DEQ2496

<https://www.behringer.com/product.html;jsessionid=6E48E60CCFF70CC31569114CAADD51B1?modelCode=P0146>

6.097,00

. item 84 (2 un)

Rode NTG1

<https://rode.com/en/microphones/shotgun/ntg1>

1.687,00

. item 85 (1 un)

Samson Go Mic Portable USB

<http://www.samsontech.com/samson/products/microphones/usb-microphones/gomic/>

521,97

. item 86 (1 un)

Sony ECM-CS3 com Clipe Gravata

<https://www.sony.com/electronics/support/audio-video-accessories-microphones/ecm-cs3/manuals>

<https://www.amazon.com/Sony-ECMCS3-Omnidirectional-Stereo-Microphone/dp/B0058MJX4O>

408,87

## PROAV CAMPINAS LTDA

R Doutor Quirino, 734 - 5º andar - 52 - Centro - Campinas/SP - Cep: 13015-051  
Fone: (19) 4112-5012 - WhatsApp: (19) - 9-8800-1992 - E-Mail: [proav.cpq@yahoo.com](mailto:proav.cpq@yahoo.com)

# PROAV.CPQ

- ITEM 1 - AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA 220W RMS

Amplificador de Potência Oneal CP-1700 | 220w rms total | 4 ohms Modelo:OP1700 Oneal Modelo: op 1700  
– Similar ou Superior

Potência rms p/ canal 4 ohms 110w Potência rms p/  
canal 8 ohms 80w Potência musical p/ canal 4 ohms  
220w Potência musical p/ canal 8 ohms 160w  
Sensibilidade de entrada 775mv/200mvlmpedância de  
entrada 30k ohms Relação sinal/ruído (noise) >100db  
Distorção harmônica (thd) -3db  
Fator de amortecimento >100 Resposta de  
frequência 10hz à 70khz Consumo máximo (w) 310w  
Tensão de rede 120/240 Proteção  
contra curto sim  
Entradas xlr/p10 balanceadas sim Chave de  
aterramento (lift) sim Proteção térmica eletrônico sim  
Sistema de ventilação inteligente sim Classe ab  
Altura 110mm Largura 483mm  
Profundidade 225mm

Local de entrega: Senac Vila Prudente

Quantidade: 1

- ITEM 2 - MESA DE SOM 8 CANAIS

Mesa de Som 8 Canais XLR Balanceados c/ USB / 1 Auxiliar - OMX 8 USB Oneal – Similar ou Superior

Modelo: OMX 8 USB  
8 Canais mais 1 Auxiliar CD/DVD/MP3-4  
Entradas Balanceadas de Microfone e Linha por Canal Equalização de 3  
Vias por Canal  
Entrada USB com Controle de Busca por Pasta Tecla de Equalização Turbo  
Loud  
Controle Individual de Monitor por Canal  
Tecla de Sistema Único de Pré-Escuta (MON/PFL) Tensão de Rede  
120-220V  
Dimensões (AxLxP) 82x465x350mm

Local de entrega: Senac Vila Prudente

Quantidade: 1

- ITEM 3 - CAIXA PASSIVA PRETA

Caixa Passiva Oneal Ob 1310 X Preta – Similar ou Superior dB SPL MÁX.

CONTÍNUO - Campo Livre 106dB  
dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 112dB  
dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 118dB dB SPL MÁX.  
PICO - Plano ao Terra 124dB Potência Total RMS 80W  
Potência RMS Admissível 60W2 Vias  
Passivas  
1 Alto Falantes de 10" e 1" Driver de Titânio Impedância  
Nominal 8 Ohms  
Conectores (P10 ¼" /Paralelo) Ângulo de  
Cobertura (60°H x 60°V) Suporte Tipo Copo Para  
Pedestal Alças Laterais para Transporte Altura  
436 mm  
Largura 330 mm  
Profundidade 280 mm

Local de entrega: Senac Vila Prudente

Quantidade: 2

- ITEM 4 - TRIPÉ BACKLIGHT 350

Tripé Backlight 350 V-lite Mako – Similar ou Superior  
Mini Tripé de iluminação supercompacto e robusto Mako V-Lite Backlight 350. Ideal para iluminação de fundo  
e até outras ocasiões em que precise deixar atocha/fresnel/led em uma altura bem rasteira, baixa.  
Possui apenas uma altura (36 cm) e não varia. Suporta até 10kg de  
carga e pesa apenas 500g.

13/25

# PROAV.CPQ

Princípio de funcionamento: Gradiente de pressão Transdutor:  
Condensador  
Padrão polar: Cardioide  
Alcance de frequência: 20 Hz a 20 kHz

A relação sinal-ruído:  
76 dB CCIR  
87 dB ponderado A

Nível de Ruído Equivalente: 7 dB ponderada ASPL máximo: 138  
dB SPL  
THD: 0,5%  
Impedância: 50 ohms  
Impedância de Carga: 1000 Ohms Sensibilidade: 23 mV / Pa a 1  
kHz em 1 kOhms Conectores de Saída: 1 x XLR de 3 pinos  
Consumo de Corrente Operacional: 3 µA Tensão operacional: 48 V  
± 4 V  
comprimento: 5,20 "/ 132 mm  
Diâmetro: 2,36 "/ 60 mm

Local de entrega: Senac Lapa Scipião  
Quantidade: 1

- ITEM 13 - AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA DE 1000W

Amplificador de potência de 1000w - machine wvox a3000 - Similar ou Superior Potência em 4 ohms: 800W  
Potência em 8 ohms: 480W  
Dimensões: A. 89 mm / L. 482 mm / P. 335 mm Rack: 2U  
Classe: AB  
Sensibilidade de entrada: 0dB, 0.775V Resposta  
frequência: 20Hz a 20KHz  
- Entradas balanceadas  
- Turbo ventilado com sensor de temperatura  
- Proteção total contra curtos-circuitos  
- Ligação: AC 110V ou 220V

Local de entrega: Senac Lapa Scipião  
Quantidade: 1

- ITEM 14 - AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA DE 2400W

Amplificador de potência de 2400w- machine sd 6.0 - Similar ou Superior Sensibilidade de entrada:

0.775V/40X  
Distorção harmônica: <0,03%  
Distorção por interm. (IMD): <0.04% Resposta frequência: +/-  
3dB, 20Hz a 20KHz  
Fator de amortecimento: 1000, 1KHz @ 8 ohms Relação sinal ruído:  
> 100dB  
Ligação: AC 220V  
Autorrampa Limiter  
Proteção DC  
Proteção contra curto circuito

Local de entrega: Senac Lapa Scipião  
Quantidade: 1

- ITEM 15 - MICROFONE USB M ÁUDIO

Microfone USB M Áudio Uber Mic Professional - Similar ou Superior Número do modelo: Uber

Mic;  
Dimensões do produto: 11.89 x 11.59 x 28.96 cm; 1.8 Quilogramas; ASIN: B0767N58ZY;  
Nome da cor: Preto; Tipo de  
conector: USB;  
Tecnologia de conectividade: USB;

14/25

# PROAV.CPQ

15/25

portátil SK 100 G4 Microfone Headset ME 3Conjunto de montagem em bastidor GA 3.

Local de entrega: Senac Campinas

Quantidade: 2

- ITEM 23 - CAIXA ACÚSTICA ATIVA 15 POLEGADAS C/PEDESTAL

Caixa Acústica Ativa 15 Polegadas PS1501A Staner c/Pedestal – Similar ou Superior Dimensão do Woofer 15"; Impedância Nominal 8; Potência de trabalho 150W; Driver 34 mm; Impedância Nominal 8; Potência nominal (driver) 50W; 2 Bandas de equalização; Entrada MIC balanceada com conectores XLR e TRS 1/4"; Entrada LINE com conectores XLR, RCA e P2; Controle de volume MASTER; Reproduz arquivos MP3 através de porta USB/SD card; Comunicação via Bluetooth; Receptor de FM; Leitor USB / SD Card; Conector XLR macho para Pre-out; Rodízios incorporado ao gabinete para facilidade de transporte; Receptáculo de 35 mm já incorporado para montagem; Pedestal com sistema de travamento; Largura: 440 mm; Altura: 790 mm; Profundidade: 360 mm; Peso: 17kg.

Local de entrega: Senac Campinas

Quantidade: 2

- ITEM 24 - PAR DE PICK-UP USB

Par de Pick-up numark TT USB – Similar ou Superior

Motor direct drive controlado por quartzo de precisão e velocidade praticamente perfeitos

- Torque instantâneo: 2,0 kgfcm
- Prato de alumínio fundido para a estabilidade (0,09% wow & flutter)
- Braço em forma de S garante um controle preciso de grooves
- Inclui cartucho magnético pré-montados de alta qualidade
- Controles de Pitch Fader e de Pitch-Bend personalizáveis para uma combinação perfeita
- Faixa de ajuste de Pitch  $\pm 10\%$
- Alavanca de cue amortecida levanta e abaixa o braço
- Velocidades de 45 e 33 1/3 RPM e operação selecionável 115 / 230V
- Converte registros para arquivos digitais com ligação via USB para o computador
- Entrada de 1/8" para início remoto com mixers compatíveis
- Cabo de saída anexado de linha RCA estéreo
- Peso: 22 lbs

Braço:

- Tipo: Sistema de tubos não intercambiáveis; 4-Bearing
- Faixa Altura: 0.0 - 6,0 milímetros
- Sistema Cue: alavanca de elevação com amortecimento, descanso e grampo de braço
- Contrapeso: 115 g; escala de intervalo 3.0g - 0,0
- Comprimento efetivo: 230 mm
- Saliência: 15.2 mm
- Ângulo de deslocamento: 22 °
- Fricção vertical: 7mg

Mecanismo:

- Prato: alumínio fundido, Ø 332 mm, de 740g
- Velocidades: 33 1/3 rpm, 45 rpm



# PROAV.CPQ

16/25

Ideal para iluminação de festas com seu efeito caleidoscópico;Aparelho fácil de instalar e transportar;  
Possui cooler, painel digital e entrada dmx;540° Horizontal  
Pan e 250° Vertical Tilt;  
Modo de controle: Auto, sound, DMX e manual;Canal 14 ou 16 CH:

14: x, x fine, y, y fine, xy speed, master dimmer, strobe, w1 dimmer, w2 dimmer, w3 dimmer, w4 dimmer, rotation position, positive rotation, white, red,green, blue, color positive rotation, color negative rotation e reset.

16: x, x fine, y, y fine, xy speed, master dimmer, strobe, w1 dimmer, w2 dimmer, w3 dimmer, w4 dimmer, rotation position, positive rotation, white, red,green, blue, color positive rotation, color negative rotation, auto, sound, speede sond e reset.

Voltagem: 90-240V - 50-60Hz – Bivolt;Potência: 25w x 4  
= 100w;

Acompanha suporte para prender na parede, cabo de energia e cabo para dmx;Material: Alumínio anodizado e ABS.

Cor: PRETO.

Dimensões:

Altura: 38 cm

Largura: 18 cm

Comprimento: 25 cm

Diâmetro: 15,5 cm

Local de entrega: Grande Hotel Campos do Jordão

Quantidade: 2

## • ITEM 35 - ALL SYNC – MATRIX HDMI UHD 4K VERSÃO 2.0 4X4PORTAS / AS-MX44-2.0

All Sync – Matrix HDMI UHD 4K versão 2.0 4x4 portas / AS-MX44-2.0 – Similarou Superior

Compatível HDMI 1.4b, HDCP 1.4 a DVI;

Opera para TMDS com frequência de até 297MHz;Resolução de vídeo

de até 4Kx2K@30Hz;

Permite que quatro fontes de sinal HDMI sejam distribuídas simultaneamente para quatro displays HDMI;

Suporta até 7.1 canais de áudio de alta definição (LPCM, Dolby TrueHD, e DTS-HD Master Áudio);

Suporta até 16 configurações de EDID;

Flexibilidade no controle, através dos botões no painel, controle remoto IR ou RS232;

Frequência de Largura de banda: 297MHz (10.2Gbps);Portas de entrada: 4 x

HDMI Type A1 x RS-232; Portas de saída: 4 x HDMI Type A;

Proteção ESD: +/- 8KV (Descarga pelo ar), +/- 4KV (Descarga por contato)Material: Gabinete de Metal;

Cor: Preto;

Dimensões: 27cm (C) X 11,5 cm (L) x 4,5 cm (A);Peso: 900g;

Fonte de alimentação: Entrada: AC 100-240V 50/60HzSaída: DC 12V/2.5A(padão US/EU, certificação CE/FCC/UL);

Consumo de energia: 20W;

Temperatura de operação: 0°C~40°C / 32°F~104°F; Temperatura de armazenagem: -20°C~60°C / -4°F~140°F;

Umidade relativa: 20~90%RH (sem condensação).

Local de entrega: Grande Hotel Campos do Jordão

Quantidade: 2

## • ITEM 36 – MONITOR DE REFERÊNCIA

Monitor de Referência Yamaha modelo HS7 – Similar ou SuperiorModelo: HS7;

Alimentação: BIVOLT

Alto Falantes: Falante de baixas frequências de 6,5" e tweeter dome de 1"Consumo de Energia: 55W

Cor: Preto

Dimensões: 21.000 x 33.200 x 28.400 CM

Dimensões: 28,4 x 21 x 33,2cm Entradas: XLR3-31 e

PHONE balanceadosMarca YAMAHA

Peso: 8,2Kg Potência: 95W

Resposta Frequência: 43 Hz-30KHzInformação adicional:

- Woofer de 5";

- Tweeter de 1";

- Crossover: 2 kHz;

- Gabinete Bass-Flex em MDF.

AB

R  
P  
P

# PROAV.CPQ

17/25

Quantidade: 1

- ITEM 48 - CONSOLE DE ÁUDIO BIVOLT

Console de áudio Yamaha modelo MG16XU Bivolt – Similar ou Superior Console de Mixagem com

16 Canais;

Max. 10-Mic / 16 Entradas de Linha (8 mono + 4 estéreo); 4 Bus Group + 1 Estéreo Bus;

4 AUX (incluindo FX);

Preamp Class A D-PRE com circuito Inverted Darlington; Amplificadores operacionais de alta qualidade; Compressores profissionais com 1 Knob;

Efeitos de alta qualidade: SPX com 24 programas; Funções de áudio 24-bit/192kHz 2 in 2 out USB;

Funciona através do sistema operacional IOS / Lightning para Adaptador USB Câmera;

Gravação estéreo diretamente no Software Cubase (somente para modelos XU); Chaves para Phantom power e PAD Switch;

Conectores XLR (saídas balanceadas) estéreo com travas; Fonte de alimentação interna universal;

Chassis de metal;

Dimensões (W x H x D): 44,4 Cm x 13 Cm x 50 Cm; Peso Líquido: 6,8 kg

Local de entrega: Senac Jundiaí

Quantidade: 1

- ITEM 49 - MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF LAPELA + AURICULAR

Microfone sem fio duplo UHF lapela + auricular AMW BU18 – Similar ou Superior Receptor WR225D

Frequência de operação: UHF Digital (640 ~ 690) Mhz Frequências selecionáveis: 100 (50 cada canal) Distância de operação: Até 60 Metros

Duas saídas XLR balanceadas individuais

Uma saída P10 Mix output (Duas saídas juntas) Ajustes de volume individuais

Display indicador de AF, RF, frequência, etc. Resposta em frequência: 50Hz~17Khz (±3dB) Alimentação: Fonte 12V (Inclusa)

Dimensões: 210x108x35 (mm) Peso: 411 (g)

Transmissor TR22 Leve e compacto

Alimentação: 2 Pilhas AA 1.5V Distância de operação:

Até 60 Metros

Chave On/Off com ajuste de volume integrado LED com indicador de frequência e nível de pilhas

Ajuste de frequência na parte interna do Transmissor Duração da pilha: 10

horas com pilhas alcalinas novas Dimensões: 177x63x26 (mm)

Peso: 71 (g)

Microfone Auricular H3 Fabricado

em Metal Som limpo e detalhado

Resposta em frequência: 50hz~17Khz (±3dB) Captação:

Dinâmica Unidirecional

Conector: P2 Microfone

Lapela L2 Fabricado em

metal

Ajuste preciso e formato discreto

Resposta em frequência: 50hz~17 KHz (±3dB) Captação: Cardioide

unidirecional

Conector: P2

Estojo

Dimensões: 428x317x99 (mm) Peso: 0,9

(Kg)

Local de entrega: Senac Jundiaí

Quantidade: 2

- ITEM 50 - PEDESTAL GIRAFÁ PÉ DE FERRO

Pedestal girafa pé de ferro fabricante Torelli modelo HPM58 – Similar ou Superior Marca: Torelli;

Modelo: HPM 58;

Acabamento: pintura eletrostática; Material: ferro;

Altura mínima: 105 cm, altura máxima com 2º estágio, sem inclinação da 3ª haste 204 cm.

# PROAV.CPQ

18/25

Cue Auto sim; Cue manual sim;  
Tempo real Cue sim;  
Ponto amostrador Cue sim; Memória  
Cue loop sim;

Tempo Master:

Tempo sim  
Tempo de Controle passos 0,02% a 6% +/- 0,05% +/- 10% & 16% 0,5%, aWIDE;  
Tempo de Controle Ranges +/- 16% +/- 10% +/- 6% +/- 100% WIDE; Contador BPM, sim;

Terminais:

Fontes de áudio Computadores (Mac / Windows PC) iPhone / iPad / iPod touch, celulares com Android / Tablets  
Android dispositivos de armazenamento USB (memória flash / HDD, etc.);  
Saídas 1 analógica (RCA); LAN 1 (100Base-TX);  
USB 1 USB Uma porta 1 porta USB B.

Local de entrega: Senac Jundiá

Quantidade: 2

## • ITEM 58 - PIC-UP BIVOLT

Pic-up Pioneer PLX500 Bivolt – Similar ou Superior Esteira do

deslizamento;  
Capa de poeira com suporte jaqueta; Adaptador para 45 registros PE; Shell cabeça (com cartucho);  
Pesos de balanço e shell; Cabo de conversão de áudio:

1 Stereo Plug pinos (fêmea);  
1 Stereo mini plugue (masculino); cabo USB;

Especificações:

Largura - 450 mm; Altura - 159 mm; Profundidade - 368 mm; Peso - 10,7 kg;

Toca discos; Método de carro;

Servo-tipo de transmissão directa;

Prato Alumínio, fundição injectada de diâmetro: 332 mm; Motor 3 fases, motor de corrente contínua;

Sistema de travagem freio eletrônico; Velocidade de rotação 33?, 45, 78 rpm; Faixa de Ajuste de rotação ± 8%;

Wow e Flutter 1,6 kgf · cm;

Start Time Dentro de 1 seg (no 33? rpm); Tipo Universal braço de S-forma; estrutura de apoio tipo cardan-suportado;

Tipo de equilíbrio estático beiral 16 mm; Comprimento eficaz 230,5 mm;

tracking Error Dentro de 3 °;

Faixa de Ajuste de altura 6 milímetros,

Stylus Faixa de pressão variável 0-4 g (1 escala de 0,1 g);

Proper Cartucho Peso <9,5 g tipo de cartucho VM terminais saídas 1 PHONO /LINE (RCA) USB 1 porta USB B.

Local de entrega: Senac Jundiá

Quantidade: 2

## • ITEM 59 - CAIXA DE SOM ATIVA 100WTS RMS USB SD BIVOLT

Caixa JBL ativa JS10BT 100wts RMS usb sd Bivolt – Similar ou Superior Modelo: JS 10BT;

Alimentação: Bivolt; Alto

Falantes: 10"; Cor: Preta;

Impedância: 4 Ohms; Marca

JBL;

Potência: 100W RMS;

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

# PROAV.CPQ

19/25

Luz em LED nos Falantes  
Alça retrátil para transporte e rodinhas  
Função Bluetooth 5.0  
Bivolt (110/220v)  
Bateria de 06 horas de duração  
média  
Função TWS  
Conexão DC 12v  
Frequência: 20 – 15KHz  
Sensibilidade: 70DB  
Marcador de Bateria Rádio: FM  
Medidas: 34cm Largura x 33cm Altura x 49cm Altura  
Peso: 6,0kg  
Leitura de arquivos por pasta: Não  
Função gravar (REC): Sim  
Formatos de áudio: MP3  
Microfone  
prioridade: Sim  
01 x Entrada Auxiliar (P2)  
01 x Entrada microfone ou Guitarra (P10)  
01 x Entrada USB (Reprodução MP3)  
01 x Entrada Cartão SD (Reprodução MP3)

Local de entrega: Senac Mogi Guaçu

Quantidade: 2

- ITEM 67 - CONTROLADORA PTZ JOYSTICK 4D VÍDEOCONFERÊNCIA MULTIPROTOCOLO

Controladora PTZ Joystick 4D Avicon VK5 Pelco Onvif Visca IP Vídeo Conferência MultiProtocolo – Similar ou Superior

Recursos:

Modelo de controle de rede de suporte, possui um endereço IP Exclusivo. Suporte ONVIF, protocolo VISCA e o VISCA é totalmente compatível  
Realize as funções de controle da câmera de conferência com apenas um Botão (Menu On), para encerrar as alterações (Menu OFF).  
Adote o Joystick 4D, com uma agradável sensação de controle,  
O joystick pode controlar a câmera para cima / baixo, esquerda / direita. Zoom ... etc.  
Adote o interruptor de "Tipo Barca" para a função de Zoom, muito conveniente e poderoso para operação.  
Controle independente de velocidade de Zoom, do Joystick e de Transição de Pontos (89) Programados  
Com este Console Joystick 4D poderá controlar até o limite de 157 Câmeras PTZ Funções:

Protocolo VISCA, PELCO P / D, Polcom.  
Taxa de Transmissão 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 Joystick  
4D + Botões, código de luz, precisão de ± 80 níveis  
Tela de LCD: versão em inglês, luz de fundo azul, 20 caracteres, 2 linhas  
Modo de Exposição Automática AE AUTO Botão de prioridade de Brilho BRILHANTE  
Botão de discagem de abertura prioritária da IRIS  
Botão Entrada e Saída do Menu  
Botão do Canal da Câmera (1-4)  
Posição Digital (ajuste diferente predefinido 1-10) Podendo programar 89 posições por Câmera  
Alterar o Zoom da câmera Teie  
Extremo  
Wide Amplo  
Botão de Foco da câmera Foco automático  
Foco manual  
próximo  
Foco manual

PROAV CAMPINAS LTDA

R Doutor Quirino, 734 – 5º andar – 52 – Centro - Campinas/SP - Cep: 13015-051  
Fone: (19) 4112-5012 – V/whatsApp: (19) – 9-8800-1992 - E-Mail: [proav.cpq@yahoo.com](mailto:proav.cpq@yahoo.com)

# PROAV.CPQ

20/25

mm mini-jack (canais 3,4), 1x estéreo 3,5 mm mini-jack (CAMERAIN), 1x 2,5 mm TRS (remoto);  
Conectores de saída: 1x estéreo 3,5 mm mini-jack (CAMERA OUT), 1x estéreo 3,5 mm mini-jack (telefone), 1x estéreo 3,5 mm mini-jack (LINE OUT); Phantom Power: 24V, 48V (canais 1,2), poder Plug-in (canais 3,4)  
Distorção: 0,02% ou menos Relação S / N 92 dB ou mais  
Ruído de Entrada Equivalente: -120 DBu ou mais  
Resposta de Frequência: 20 Hz - 20 kHz (+0,5 / -2 dB)  
USB: USB Tipo Mini-B (USB 2.0)  
Dimensões: 133 x 93,2 78 mm peso: 510 g

Local de entrega: Gerência de Desenvolvimento 3  
Quantidade: 2

• ITEM 74 - ESTABILIZADOR INTELIGENTE PARA CÂMERAS DSLR EMIRRORLESS

Estabilizador Inteligente Gimbal Crane 3 LAB Zhiyun para Câmeras DSLR e Mirroless / Crane3 – Similar ou Superior

Faixa de rotação:

Guinada (Pan): 360°

Pitch (Tilt): 273° (-93 a 180 °)

Roll: 360°

Capacidade de

carga: 4,54 kg

Portos: 1 x USB

Micro-B Protocolo

sêm fio: Wi-Fi

Tipo de Bateria: 3 x 18650

Tempo de Execução da Bateria: 7,5

horas Bateria Química: Lítio-Ion

Temperatura de operação 14 a 113 ° F / -10 a 45 ° C

Estabilizador Gimbal Crane 3 LAB Zhiyun

Tripe de Mão para Crane 3 Zhiyun-Tech TransMount para Crane3 LAB Placa de Liberação Rápida

3 x

Baterias

18650

Carregador

de

Bateria

6 x Cabo de

controle USB2

x Cabo HDMI

Case de armazenamento

de cabo Case de

Armazenamento (TPI)

Local de entrega: Gerência de Desenvolvimento 3

Quantidade: 2

• ITEM 75 - BASTÃO DE LED BI-COLOR (3200-5500K)

Bastão de LED Yongnuo YN360III Light Wand RGB Bi-Color (3200-5500K) – Similar ou Superior

Yongnuo YN360III Fonte de luz: 320 LEDs Brancos e 40 LEDs RGB SMD CRI: 95

Temperatura de cor: 3200-5500K / RGB Ângulo de feixe: Modo de temperatura de cor: 55° / Modo RGB: 110° Saída: Modo de temperatura de cor: 2790 lúmens

/ Modo RGB: 494 lúmens Controle sem fio: aplicativo móvel de até 15m Fonte de alimentação: Baterias (NP-F550, NP-F750, NP-F970) / Fonte de alimentação de 12V 2A Consumo de energia: Modo de temperatura de cor: 21.6W / Modo RGB: 10.6W Montagem: rosca de 1/4"-20 Dimensões: 58,3x 4.8x 2.4cm Peso: 805g.

Local de entrega: Gerência de Desenvolvimento 3

Quantidade: 4

• ~~ITEM 76 - APTURE NOVA P300C RGBWW LED PANEL WITH ROLLING CASE KIT~~

## PROAV CAMPINAS LTDA

R Doutor Quirino, 734 – 5º andar – 52 – Centro - Campinas/SP - Cep: 13015-051  
Fone: (19) 4112-5012 -- WhatsApp: (19) – 9-8800-1992 - E-Mail: [proav.cpq@yahoo.com](mailto:proav.cpq@yahoo.com)

# PROAV.CPQ

21/25

- ITEM 78 - CÂMERA DIGITAL FOTOGRÁFICA

• Canon EOS Rebel T7 Ef-S 18-55 F/3.5-5.6 Is II - Camera Digital – Similar ou Superior

Modos de Flash: Automático, Flash Manual, X-Syncro;  
Dimensões :Aprox. 129,0 x 101,3 x 77,6 mm; Disparo contínuo (Burst) :3.0 fps;  
Gravação de Vídeo :Full HD (1080p) em 24p, 25p e 30p;  
Processador de Imagem :DIGIC 4+;  
Monitor LCD :Tela LCD de 3.0"; Sensor de Imagem (CMOS) :APS-C;  
Modos de Flash :Automático, Flash Manual, X-Syncro - Pino central para maior compatibilidade com flashes e adaptadores externos;  
Câmera Tipo :EOS DSLR;  
Modelo da Câmera :EOS Rebel T7+; Características :Full HD 1080p Vídeo;Peso :Aprox. 475g (somente corpo);  
Lentes Compatíveis :Lentes Canon EF e EF-S;  
Tamanho da Imagem (Megapixels) :24.1 Megapixels;  
Sensibilidade ISO :100-6400;  
Velocidade do Obturador :30 seg. a 1/4000 seg., ajustável manualmente em incrementos de 1/3 ou 1/2;  
Fator de Corte/ Sensor de Imagem (CMOS) :1.6x/ APS-C;  
11 funções personalizadas com 33 definições ajustáveis com a camera;  
Gravação simultânea em RAW + JPEG;  
Basic+;  
Live View Mode;  
Impressão direta compatível com impressoras que possuem Pict Bridge;  
Correção da iluminação periférica;  
Compatível com USB 2.0 Hi-Speed;  
Cena Automática Inteligente e Estilo de Imagem Automático;  
Filtros Criativos;  
Redimensionamento de imagens JPEG na própria camera;  
Durante o disparo no modo de Visualização Direta, as cenas podem ser visualizadas nas taxas de proporção pré-definidas: 4:3, 1:1 16:9 ou 3:2; Compatível com a linha completa de lentes EF/EF-S e flashes Speedlite daCanon;  
Modos de Flash: Automático, Flash Manual, X-Syncro - Pino central para maior compatibilidade com flashes e adaptadores externos.

Local de entrega: Senac Americana

Quantidade: 1

- ITEM 79 - MICROFONE DINÂMICO PROFISSIONAL COM FIO

Microfone Profissional Com Fio Dinâmico SM58-LC SHURE – Similar ou Superior

Resposta de frequência ajustada para reprodução natural e captação precisa de vocais;  
Padrão polar cardiode uniforme para máxima rejeição a sons fora do eixo de captação e traseiros;  
Sistema shock-mount reduz ruídos de manuseio e vibrações indesejadas; Globo circular com filtro anti-pop elimina ruídos de respiração e de vento; Adaptador para pedestal (cachimbo) resistente com 180° de giro para melhorajuste;  
Corpo fabricado em metal resistente para suportar uso constante;  
Resposta de Frequência: 50 Hz a 15 kHz;  
Cápsula de reposição: R59; \'  
Sensibilidade: Sensibilidade a 1KHz: -54.5 dBV/Pa (1.85 mV) 1 Pa = 94 dB SPL.Resposta Frequência: 50Hz à 15KHz  
Impedância: 150 Ohms (310 Ohms reais) para conexão em entradas de baixa impedância;  
Dimensões: 5.000 x 4.000 x 18.000 CM;  
Acessórios: Adaptador para pedestal (cachimbo) onector: XLR macho profissionalde 3 pinos.

Local de entrega: Senac Americana

Quantidade: 1

- ITEM 80 - MICROFONE DEADCAT VIDEOMIC

## PROAV CAMPINAS LTDA

R Doutor Quirino, 734 – 5º andar – 52 – Centro - Campinas/SP - Cep: 13015-051  
Fone: (19) 4112-5012 – WhatsApp: (19) – 9-8800-1992 - E-Mail: [proav.cpq@yahoo.com](mailto:proav.cpq@yahoo.com)

*(Handwritten signatures and initials)*

22/25

# PROAV.CPQ

Resposta de frequência plana e suave de 20 Hz a 18 kHz;  
Saída de fone de ouvido estéreo de 1/8 para nenhum monitoramento de latência.

Local de entrega: Senac Pindamonhangaba

Quantidade: 1

- ITEM 86 - MICROFONE LAPELA COM CLIPE GRAVATA

Microfone Lapela Sony ECM-CS3 com Clipe Gravata – Similar ou

Superior Características:

Gravação de alta-qualidade  
 Microfone pequeno e discreto com padrão omni-direcional para capturar vozes de todos os ângulos  
 Clip com rotação de 360°  
 Clip convenientemente para colocar em roupas e ficar com as mãos livres, também com a rotação de 360°  
 Design compacto  
 Design sofisticado, discreto e profissional para gravação natural sem dar na vista  
 Captura de voz  
 Junto com um gravador de voz digital para capturar reuniões, leituras e entrevistas  
 Use com PC  
 Trabalha com PC ou laptop para fazer chamadas VoIP e para jogos online

Especificações técnicas:  
 Tipo de microfone: Microfone elétrico, condensador, omnidirecional  
 Separação de canais estéreo: Sim  
 Frequência: 50 - 15,000 Hz  
 Nível de saída: -38.0 dB  
 Tipo de cabo: Cabo OFC  
 Comprimento do cabo: 1,0m  
 Conector: Banhado a ouro em forma de L estéreo mini  
 Alimentação AC: Não  
 Alimentação por bateria: Não  
 PLUG: P2

Local de entrega: Senac Pindamonhangaba

Quantidade: 1

- ITEM 87 - CÂMERA FILMADORA PROFISSIONAL COM TRIPÉ

Câma filmadora profissional com tripé Cor: Preto

Sensor CMOS de 5MP, max. 24MP (a interpolação)  
 Memória Externa: Cartão sd, máx. para 32G (não incluído)  
 Lente da câmera: Ff (F/3.0 f = 8,15mm)  
 Tela: tft-lcd de 3,0 polegadas (16:9), rotação de 270°  
 Formato e resolução de vídeo: avi, 1920\*1080P full HD/30fps, 1280\*720HD/30fps, vga 640\*480/30fps, qvga 320\*240/30fps  
 Formato de imagem e resolução: jpg, 5600\*4200 (interpolação de 24MP)/5200\*3900 (interpolação de 20MP)/4608\*3456 (interpolação de 16MP)/4000\*3000 (interpolação de 12MP)/3648\*2736 (interpolação de 10MP)/3648\*2048 HD (interpolação de 7M-Wide)/2592\*1944 (5MP)/2048\*1536 (3MP)/1920\*1080 HD (2M-Wide) /640\*480 VGA  
 Balanço de branco: Automático/ Luz do dia/ Nublado/ Fluorescente/ Tungstênio  
 Modo: automático/noite/retrato/paisagem/luz de fundo/esporte/festa/praias/altasensibilidade  
 Disparo: único/contínuo  
 Exposição: 3,0EV  
 Temporizador: desligado, 2s, 5s, 10s  
 Desligamento Automático: DESLIGADO/1min/3min/5min  
 Porta usb: USB 2.0  
 Saída de tv: nsc/psd  
 Sistema Operacional: Suporte para Windows XP/Vista/7/8/10

## PROAV CAMPINAS LTDA

R Doutor Quirino, 734 – 5º andar – 52 – Centro - Campinas/SP - Cep: 13015-051  
Fone: (19) 4112-5012 -- WhatsApp: (19) – 9-8800-1992 - E-Mail: [proav.cpq@yahoo.com](mailto:proav.cpq@yahoo.com)

27/25

# PROAV.CPQ

## OBSERVAÇÕES:

1. Todos os impostos, taxas, frete/seguro, embalagens e demais encargos encontram-se inclusos no valor ofertado, considerando as especificações do ANEXO V, bem como as demais exigências do Edital;
2. Prazo para entrega: 40 (quarenta) dias após o recebimento do Pedido de Compra;
3. Local de entrega: conforme endereços informados no Anexo VI.
4. Prazo para pagamento: 28 (vinte e oito) dias após a entrega dos produtos.;
5. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses;
6. Validade da Proposta: 90 (noventa) dias;
7. Será indispensável o envio de catálogos do produto ofertado, que comprovem as especificações técnicas mínimas exigidas. Caso a empresa não tenha como encaminhar o catálogo, o Senac aceitará na proposta comercial o detalhamento completo das especificações técnicas.

## Dados da empresa que efetuará o faturamento:

Razão Social: PROAV CAMPINAS LTDA		
CNPJ: 45.727.558/0001-01		
Inscrição Estadual: 122.768.817.115		
Endereço: R Doutor Quirino, 734 - Sala 52 - Centro		
Cidade: Campinas	Estado: SP	CEP: 13015-081
Telefone: 19 4112-5012	Fax:	
E-mail: proav.cpq@yahoo.com		
Pessoa para contato: Antonio		
Banco: Caixa Economica Federal		
Agência n.: 2952	Conta Corrente n.: 1898-4	

Campinas/SP, 13 de Outubro de 2022

CLAUDIA CRISTINA Assinado de forma digital por  
LEAO CLAUDIA CRISTINA LEAO  
REGO:28627310807  
REGO:28627310807 Dados: 2022.10.13 05:36:09  
-03'00'

**PROAV CAMPINAS LTDA**

Claudia Cristina Leao Rego  
R.G. n.º 33145856 (SSP/SP)  
C.P.F. n.º 28627310807  
Proprietária

**PROAV CAMPINAS LTDA**

R Doutor Quirino, 734 – 5º andar – 52 – Centro - Campinas/SP - Cep: 13015-051  
Fone: (19) 4112-5012 – WhatsApp: (19) – 9-8800-1992 - E-Mail: [proav.cpq@yahoo.com](mailto:proav.cpq@yahoo.com)

25/25

Visualizador de certificados



Esta caixa de diálogo permite visualizar os detalhes de um certificado e toda a sua cadeia de emissão. Os detalhes exibidos correspondem à entrada selecionada. Estão sendo exibidas várias cadeias de emissão porque nenhuma delas foi emitida por uma âncora de confiança.

Mostrar todos os caminhos de certificação encontrados

- Certificadora Raiz Brasileira v5
- SOLUTI Multipla v5
- CLAUDIA CRISTINA LEAO REGO

Resumo Detalhes Cancelamento Confiança Políticas Aviso sobre aspectos jurídicos

CLAUDIA CRISTINA LEAO REGO:28627310807 <claudiasarli@hotmail.com>  
AC SOLUTI Multipla v5, 29180757000196, Videoconferencia, Certificado PF A1

Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5  
AC SOLUTI v5

Válido a partir de: 2022/07/19 13:02:00 -03'00'  
Válido até: 2023/07/19 13:02:00 -03'00'

Uso pretendido: Assinatura digital, Não recusa, Chaves de criptografia, Autenticação do cliente, Proteção de e-mail, 1.3.6.1.4.1.311.20.2.2

Visualizador de certificados



Esta caixa de diálogo permite visualizar os detalhes de um certificado e toda a sua cadeia de emissão. Os detalhes exibidos correspondem à entrada selecionada. Estão sendo exibidas várias cadeias de emissão porque nenhuma delas foi emitida por uma âncora de confiança.

Mostrar todos os caminhos de certificação encontrados

- Certificadora Raiz Brasileira v5
- SOLUTI Multipla v5
- CLAUDIA CRISTINA LEAO REGO

Resumo Detalhes Cancelamento Confiança Políticas Aviso sobre aspectos jurídicos

Dados do certificado:

Nome	Valor
Versão	3
Algoritmo de assinatura	SHA256 RSA
Assunto	cn=CLAUDIA CRISTINA LEAO REGO:28627310807, ou=Ce...
Emissor	cn=AC SOLUTI Multipla v5, ou=AC SOLUTI v5, o=ICP-Bra...
Número de série	6A 4F 22 07 19 44 D0 78
Início da validade	2022/07/19 13:02:00 -03'00'
Término da validade	2023/07/19 13:02:00 -03'00'