

**ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 13999/2023**

Às 8h30 do dia 12 de setembro de 2023, na sede da Administração Regional do Senac no Estado de São Paulo, à Rua Dr. Vila Nova, 228 – 1º andar, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação, abaixo assinados, a fim de julgarem a Documentação de Habilitação da Concorrência que tem por objeto **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTA CARGAS**

Com base na análise e parecer técnico, a Comissão Permanente de Licitação julgou as licitantes:

HABILITADAS:

ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA – ME
BASIC ELEVADORES LTDA
FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA.
MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA.
NOVITÁ ELEVADORES LTDA.
RV MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA.

INABILITADAS:

1- ELEVADORES DIRSAN LTDA., por não atender ao subitem:

6.4.2 Ausente certidão de registro da pessoa jurídica expedida pelo CREA ou pelo CAU, com validade na data de abertura da presente licitação, na qual deverá constar obrigatoriamente o responsável técnico do atestado apresentado no **subitem 6.4.1.**

Ausente relação de visitas técnicas **PROTOCOLADAS PELO SENAC**, conforme relação anexo VI.

2- PROVYP TECH MANUTENÇÃO EM ELEVADORES LTDA., por não atender aos subitens do Edital:

5.2.3 Ausente Contrato Social - Contrato Social ou Estatuto Social e respectivas atas de eleição de seus administradores em cópias simples, caso a Licitante se faça representar por sócio ou dirigente.

6.2.6.1 Ausente Certidão Fazenda Nacional - prova de regularidade com a Fazenda Nacional consubstanciada na **Certidão Negativa, ou Positiva com efeitos de Negativa, de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União**, com validade na data de abertura da presente Licitação.



6.2.6.2 Ausente Certidão Fazenda Estadual – prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio da Sede da Licitante, consubstanciada na **Certidão Negativa, ou Positiva com efeitos de Negativa, de Débitos Tributários e/ou da Dívida Ativa do Estado**, com validade na data da abertura da presente Licitação.

6.2.7 Ausente Certidão Fazenda Municipal – prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio da Sede da Licitante, consubstanciada na **Certidão Negativa, ou Positiva com efeitos de Negativa, referente a tributos mobiliários**, com validade na data de abertura da presente Licitação.

6.3.1 – Ausente Certidão de Falência e Concordata - Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial e Extrajudicial, expedida pelo Distribuidor Cível da **Matriz** da Licitante, com validade na data de abertura da presente Licitação.

6.4.1 Ausente atestado de capacidade técnica do responsável técnico.

6.4.2 Ausente certidão de registro da pessoa jurídica expedida pelo CREA ou pelo CAU, com validade na data de abertura da presente licitação, na qual deverá constar obrigatoriamente o responsável técnico do atestado apresentado no **subitem 6.4.1**.

3- SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA ME, por não atender ao subitem do Edital:

6.4.1 Ausente atestado de capacidade técnica do responsável técnico.

OBS. Quanto aos apontamentos realizados pelas empresas presentes no dia da abertura da licitação:

✓ **O Representante da Empresa Absoluta Elevadores** apontou que:

1- a empresa Smartlift não apresentou o Atestado de Capacidade Técnica.


Resposta: a empresa não apresentou o Atestado de Capacidade Técnica

2- a empresa Provip não apresentou contrato Social.

Resposta: a empresa não apresentou o contrato social

3- a empresa Dirsan não apresentou o CREA jurídico e os atestados de vitorias das unidades do Senac.

Resposta: a empresa não apresentou o CREA jurídico e atestados de vitorias das unidades do Senac.



✓ **O Representante da Empresa Flex Services e Technology Ltda** apontou que:

- 1- a empresa Smartlift não apresentou o Atestado de Capacidade Técnica.

Resposta: a empresa não apresentou o Atestado de Capacidade Técnica

✓ **O Representante da Empresa Elevadores Orona** apontou que:

- 1- a empresa Dirsan não apresentou os protocolos de visitas nas unidades e não apresentou a declaração de visita técnica (anexo V e VI).

Resposta: O Anexo V está presente e esclarecemos que não é obrigatória a emissão individual do anexo para cada unidade, sendo suficiente um único documento, o anexo VI não foi apresentado.

- 2- A empresa Basic Elevadores não consta a declaração do anexo V.

Resposta: O Anexo V está presente e esclarecemos que não é obrigatória a emissão individual do anexo para cada unidade, sendo suficiente um único documento.

- 3- a empresa Smartlifit não apresentou os protocolos de vistas das unidades (anexo VI).

Resposta: A empresa apresentou todos os protocolos de visita, devidamente datados e assinados.

- 4- A empresa Novitá Elevadores, não apresentou a declaração de vistoria do anexo V.

Resposta: O Anexo V está presente e esclarecemos que não é obrigatória a emissão individual do anexo para cada unidade, sendo suficiente um único documento.

- 5- A empresa Absoluta elevadores não consta a declaração do anexo V e as vistorias das unidades Santos, São Miguel, Sede e Tatuapé.

Resposta: O Anexo V está presente e esclarecemos que não é obrigatória a emissão individual do anexo para cada unidade, sendo suficiente um único documento, o anexo VI consta as unidades São Miguel, Sede, Tatuapé (fls. 6) e Santos (fls. 7), devidamente datados e assinados.

- 6- A empresa RV Elevadores não consta a declaração do anexo V.

Resposta: O Anexo V está presente e esclarecemos que não é obrigatória a emissão individual do anexo para cada unidade, sendo suficiente um único documento.



✓ **Novitá Elevadores Ltda** apontou que:

- 1- a empresa Absoluta Elevadores não apresentou o recolhimento de assinaturas e/ou datas nos protocolos de visitas nas unidades.

Resposta: a empresa não datou os protocolos de visita das unidades Lapa Faustolo e Centro Universitário Senac Santa Amaro, a área técnica efetuou a diligência com os coordenadores nas unidades citadas que confirmaram as visitas realizadas de acordo com a data estipulada em edital, conforme diligências anexas.

- 2- a empresa Provyp não apresentou certidão negativa de falência e atestado de capacidade técnica.

Resposta: a empresa não apresentou certidão negativa de falência e atestado de capacidade técnica.

- 3- A empresa Smartlift não apresentou o Atestado de Capacidade Técnica.

Resposta: A empresa não apresentou o Atestado de Capacidade Técnica.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



ARGÊMIRO ESTROZI FILHO



MARCO AURÉLIO DO CARMO BATISTA



MARCELA EDUARDA OLIVEIRA DE CARVALHO

Eduardo Silva Alves

De: Andrey Carrera Dantas
Enviado em: terça-feira, 22 de agosto de 2023 17:45
Para: Carla Aquino Portao de Souza
Cc: Grupo GMS Gestão e Manutenção de Instalações
Assunto: RES: CA 13999 - ANÁLISE E PARECER DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTA CARGAS

Sinalizador de acompanhamento: Acompanhar
Status do sinalizador: Concluída

Boa tarde, Carla, a empresa ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA – ME compareceu no Senac (FAU) no dia 03/08/2023, entrada 11:11 e saída as 12:07. O técnico que compareceu foi o Sergio.



Andrey Carrera Dantas
Materiais e Serviços
Senac Lapa Faustolo
Senac São Paulo
Tel.: 55 11 2185 9852
www.sp.senac.br/lapafaustolo



De: Carla Aquino Portao de Souza <carla.apsouza@sp.senac.br>
Enviada em: terça-feira, 22 de agosto de 2023 15:15
Para: Andrey Carrera Dantas <andrey.cdantas@sp.senac.br>
Cc: Grupo GMS Gestão e Manutenção de Instalações <GrupoGMSGestaoeManutencaoeInstalacoes@sp.senac.br>
Assunto: CA 13999 - ANÁLISE E PARECER DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTA CARGAS
Prioridade: Alta

Andrey, boa tarde
Como vai?

No dia 08/08/2023 realizamos a abertura dos documentos referente à Concorrência CA 13999/2023 para atender aos Serviços de Manutenção em Elevadores, Plataformas e Montagem de Cargas instalados em diversas Unidades do Senac SP.

Uma das exigências em edital era a apresentação de um protocolo, datado e assinado comprovando a licitante ter realizado a visita técnica na Unidade.

A empresa ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA – ME apresentou o protocolo assinado porém sem a data da visita. Vocês podem nos confirmar a data que ela foi realizada? Caso tenha sido formalizado por e-mail, poderiam anexar o histórico para arquivarmos ao processo?

50813621-0

Andreia Covorantes

Senac Lapa Faustolo

CNPJ: 03709814/0053-19

Rua Faustolo , 1347 Lapa - São Paulo

CEP: 05041-001

Agendar com: Edivanda Pereira

Costa da S. Rocha

E-mail: edivanda@sp.senac.br

Telefone: (11) 2185-2225

~~03.709.814/0053-19~~

SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM COMERCIAL

SENAC
Assinatura e nome legível
Rua Faustolo, 1347
Lapa - CEP: 05041-001
Senac Lapa Faustolo
SÃO PAULO - SP

Fico no aguardo.

Atenciosamente,



Carla Aquino Portão de Souza

Gestão e Manutenção de Instalações

Gerência de Materiais e Serviços

Senac São Paulo

Tel.: 55 11 3236 2339

<http://www.sp.senac.br>



B
R
A

Eduardo Silva Alves

De: Eduardo Chaves Da Silva Bomfim
Enviado em: terça-feira, 22 de agosto de 2023 15:58
Para: Carla Aquino Portao de Souza
Cc: Grupo GMS Gestão e Manutenção de Instalações; Luiz Ricardo Santos Silva
Assunto: RES: CA 13999 - ANÁLISE E PARECER DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTA CARGAS
Anexos: VISITA - VISTORIA NOS ELEVADORES PARA LICITAÇÃO
Sinalizador de acompanhamento: Acompanhar
Status do sinalizador: Concluída

Carla, boa tarde!

Confirmo que a visita ocorreu no dia 02/08/23.

Infelizmente não temos um e-mail da empresa Absoluta posterior à visita, somente do dia anterior (01/08) solicitando a visita. (Anexo)

Peço desculpas pelo ocorrido.

Atenciosamente



Eduardo Chaves da Silva Bomfim

Diretoria Administrativa
Coordenação de Engenharia e Manutenção
Centro Universitário Senac – Santo Amaro
Senac São Paulo
Tel.: 55 11 5682 7503
www.sp.senac.br



Voltamos às aulas e atividades presenciais, com segurança, seguindo as medidas de prevenção e controle do coronavírus. Se precisar, entre em contato por e-mail ou pelo WhatsApp 11 95834-7685.

De: Carla Aquino Portao de Souza <carla.apsouza@sp.senac.br>
Enviada em: terça-feira, 22 de agosto de 2023 15:07
Para: Eduardo Chaves Da Silva Bomfim <eduardo.csbomfim@sp.senac.br>
Cc: Grupo GMS Gestão e Manutenção de Instalações <GrupoGMSGestaoeManutencaodeInstalacoes@sp.senac.br>
Assunto: CA 13999 - ANÁLISE E PARECER DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTA CARGAS
Prioridade: Alta


Eduardo, boa tarde

Como vai?

No dia 08/08/2023 realizamos a abertura dos documentos referente à Concorrência CA 13999/2023 para atender aos Serviços de Manutenção em Elevadores, Plataformas e Monta Cargas instalados em diversas Unidades do Senac SP.

Uma das exigências em edital era a apresentação de um protocolo, **datado e assinado** comprovando a licitante ter realizado a visita técnica na Unidade.

A empresa **ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA – ME** apresentou o protocolo assinado porém sem a data da visita. Vocês podem nos confirmar a data que ela foi realizada? Caso tenha sido formalizado por e-mail, poderiam anexar o histórico para arquivarmos ao processo?

Centro Universitário - Senac Santo Amaro CNPJ: 03709814/0064-71 Av. Engenheiro Eusébio Stevaux , 823 Santo Amaro - São Paulo CEP: 04696-000 Agendar com: Luiz Ricardo Santos Silva E-mail: luiz.rssilva@sp.senac.br Telefone: (11) 5682-7343	Data: _____  Eduardo Chaves da Silva Diretoria Administrativa  Assinatura e nome legível Centro Universitário - Senac Santo Amaro
---	---

Fico no aguardo.

Atenciosamente,



Carla Aquino Portão de Souza
Gestão e Manutenção de Instalações
Gerência de Materiais e Serviços
Senac São Paulo
Tel.: 55 11 3236 2339
<http://www.sp.senac.br>



Eduardo Silva Alves

De: Sergioabs Absoluta <sergioabs@absolutaelevadores.com.br>
Enviado em: terça-feira, 1 de agosto de 2023 17:38
Para: Eduardo Chaves Da Silva Bomfim
Cc: Andre Absoluta; Jose Carlos Urbano Veloso
Assunto: VISITA - VISTORIA NOS ELEVADORES PARA LICITAÇÃO


Prezado Sr. Eduardo, boa tarde!

Tentei contato por telefone mas infelizmente não consegui.
O Sr. Wagner pediu para que eu entrasse em contato para formalizar a visita.
Irei amanhã pela manhã.

Dados: Sergio Ricardo Marques RG: 22.962.715-8
José Carlos Veloso Urbano RG: 24.282.092-X

Obrigado!

Sérgio Ricardo M. Marques
Assistente Comercial.



Curtam e sigam nossas Redes Sociais:



55 (11) 3388-2222



55 (11) 9 4345-9242

Rua da Mooca, 4782/ 4784, Mooc

B

R

A