

São Paulo, 31 de agosto de 2023.

CONCORRÊNCIA Nº 14047/2023

ABERTURA: DIA 05 DE SETEMBRO DE 2023 – ÀS 10H00

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SCANNERS DE MESA".

CARTA ERRATA II

Comunicamos as seguintes alterações no Edital:

1. ALTERAÇÃO NO ANEXO VI – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO EDITAL.

ONDE SE-LÊ:

Características:

Funções do Equipamento: Impressão, cópia, digitalização, fax (opcional) e e-mail;

Memória Padrão: Padrão: 1,25 GB (impressora), 512 MB (scanner);

Velocidade do processador: 1200 MHz

Ciclo de trabalho Mensal A4: Até 120.000 páginas;

Painel de controle: Tela de toque colorida de 8 polegadas, giratória (ângulo ajustável) com botão de Início iluminado;

Energia: Fonte de alimentação interna (integrada); Tensão de entrada de 110 volts; com cabo de energia 3 pinos no padrão ABNT.

Sistemas operacionais compatíveis:

Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, Windows 10 todas as edições de 32 e 64 bits (excluindo o RT para tablets), Windows 7 todas as edições de 32 e 64 bits, ~~Windows 8/8.1 todas as edições de 32 e 64 bits (excluindo o RT para tablets), Windows Vista todas as edições de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows XP SP3 edições de 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.)~~

Manuseamento de papel:

Capacidades de entrada: Bandeja multipropósito para 100 folhas, bandeja de entrada para 550 folhas, alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas;

Capacidades de saída: Bandeja de saída para 250 folhas;

Opções de frente e verso: Automático;

Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão, 100 folhas;

Gramatura da mídia: Bandeja 1: 60 a 220 g/m² (papel comum), 105 a 220 g/m² (papel brilhante); Bandeja 2: 60 a 220 g/m² (papel comum), 105 a 220 g/m² (papel brilhante); Bandejas 3+ opcionais: 60 a 220 g/m² (papel comum), 105 a 220 g/m² (papel brilhante); Duplexador automático: 60 a 163 g/m².

Impressão:

Tecnologia de impressão: Laser – Colorida;
Velocidade de impressão A4: Até 38 ppm Preto; Até 38 ppm Cores;
Resolução de impressão: Preto: 1200 x 1200 dpi; Cor: 1200 x 1200 dpi;
Linguagem de Impressão: HP PCL 6; HP PCL 5c; impressão em PDF nativo (v 1.7).

Digitalização:

Tipo de digitalização / Tecnologia: Base plana, alimentador automático de documentos;
Tecnologia: Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS)
Resolução da digitalização: Até 600 x 600 dpi;
Tamanho da digitalização: Alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm Máximo; 105 x 127 mm Mínimos;
Base plana: 216 x 356 mm
Velocidade de Digitalização: Até 43 ppm/43 ipm (preto e branco), até 38 ppm/38 ipm (cores)
Duplex: Até 43 ipm (preto e branco), até 38 ipm (cores)
Funções do scanner: Aperfeiçoar texto/imagem; Ajustes de imagem; Criação de tarefas; Configuração de qualidade de saída; Resolução de digitalização selecionável de 75 a 600 dpi; Detecção automática da cor; Apagar borda; Notificação de tarefa; Supressão de página em branco;
Características de transmissão digital: Digitalizar para email; Salvar em pasta de rede; Salvar em unidade USB; Enviar para TP; Enviar para fax na Internet; Catálogo local de endereços; SMTP sobre SSL; Remoção de páginas em branco; Apagar borda; Autodetecção de cores; Cortar auto para conteúdo; Comprimir PDF.

Cópias:

Velocidade de Cópia: Preto : Até 38 cpm; Cor : Até 38 cpm; Saída da primeira cópia: Em até 5,6 segundos Preto; Em até 9,1 segundos Cor; Frente e verso: Até 38 cpm Preto; Até 38 cpm Cor;
Resolução de cópia: Cor (texto e gráficos): Até 600 x 600 dpi (vidro de originais); Até 300 x 600 dpi (ADF);
Definições de cópia: Cópia frente e verso; Capacidade de expansão; Ajustes (escurecimento, contraste, limpeza de plano de fundo, nitidez); N-up; Organização em N ou Z; Orientação; Intercalação; Livreto; Criação de trabalhos; Borda a borda; Armazenamento de trabalho; Cópia de identidade; Cópia de livro; Cópia de A para B (tamanhos diferentes de mídia).

Conexão:

Conectividade: 2 hosts USB 2.0 de alta velocidade; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidade; 1 rede Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX; Pacote de integração de hardware
Suporte ao protocolo TCP/IP

Garantia:

Mínimo de 12 meses

Acessórios Inclusos:

Multifuncional;
Quatro cartuchos de tonner pré-instalados (preto, ciano, magenta, amarelo);
Documentação incluída: Guia de introdução, instalação e cartão de garantia;
Cabo de alimentação 3 pinos padrão ABNT NBR 14136:2002;
Cabo USB;

LEIA-SE:**Características:**

Funções do Equipamento: Impressão, cópia, digitalização, fax (opcional) e e-mail;

Memória Padrão: Unica: 1,25 GB.

Velocidade do processador: 800 MHz

Ciclo de trabalho Mensal A4: Até 120.000 páginas;

Painel de controle: Tela de toque colorida no mínimo de 7 polegadas, giratória (ângulo ajustável) com botão de Início iluminado;

Energia: Fonte de alimentação interna (integrada); Tensão de entrada de 110 volts; com cabo de energia 3 pinos no padrão ABNT.

Sistemas operacionais compatíveis:

Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, Windows 10 todas as edições de 32 e 64 bits (excluindo o RT para tablets), Windows 7 todas as edições de 32 e 64 bits.

As impressoras deverão possuir suporte para versões a partir do Windows 10/server 2012 e superiores.

Manuseamento de papel:

Capacidades de entrada: Bandeja multipropósito para 100 folhas, bandeja de entrada para **500 folhas**, alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas;

Capacidades de saída: Bandeja de saída para 250 folhas;

Opções de frente e verso: Automático;

Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão, 100 folhas;

Gramatura da mídia: Bandeja 1: 60 a 220 g/m² (papel comum), 105 a 220 g/m² (papel brilhante); Bandeja 2: 60 a 220 g/m² (papel comum), 105 a 220 g/m² (papel brilhante); Bandejas 3+ opcionais: 60 a 220 g/m² (papel comum), 105 a 220 g/m² (papel brilhante); Duplexador automático: 60 a 163 g/m².

Impressão:

Tecnologia de impressão: Laser – Colorida;

Velocidade de impressão A4: Até 38 ppm Preto; Até 38 ppm Cores;

Resolução de impressão: Preto: 1200 x 1200 dpi; Cor: 1200 x 1200 dpi; **Ou que possua no mínimo 1.440.000 Pontos.**

Linguagem de Impressão: HP PCL 6; HP PCL 5c; impressão em PDF nativo (v 1.7). **(similar ou superior)**

Digitalização:

Tipo de digitalização / Tecnologia: Base plana, alimentador automático de documentos;

Tecnologia: Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS)

Resolução da digitalização: Até 600 x 600 dpi;

Tamanho da digitalização: Alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm Máximo; 105 x 127 mm Mínimos;

Base plana: 216 x 356 mm

Velocidade de Digitalização: Até 43 ppm/43 ipm (preto e branco), até 38 ppm/38 ipm (cores)

Duplex: Até 43 ipm (preto e branco), até 38 ipm (cores)

Funções do scanner: Aperfeiçoar texto/imagem; Ajustes de imagem; Criação de tarefas; Configuração de qualidade de saída; Resolução de digitalização selecionável de 75 a 600 dpi; Detecção automática da cor; Apagar borda; Notificação de tarefa; Supressão de página em branco;

Características de transmissão digital: Digitalizar para email; Salvar em pasta de rede; Salvar em unidade USB; Enviar para TP; Enviar para fax na Internet; Catálogo local de endereços; SMTP sobre SSL; Remoção de páginas em branco; Apagar borda; Autodetecção de cores; Cortar auto para conteúdo; Comprimir PDF.

Cópias:

Velocidade de Cópia: Preto : Até 38 cpm; Cor : Até 38 cpm; Saída da primeira cópia: Em até 5,6 segundos Preto; Em até 9,1 segundos Cor; Frente e verso: Até 38 cpm Preto; Até 38 cpm Cor;

Resolução de cópia: Cor (texto e gráficos): Até 600 x 600 dpi (vidro de originais); Até 300 x 600 dpi (ADF);

Definições de cópia: Cópia frente e verso; Capacidade de expansão; Ajustes (escurecimento, contraste, limpeza de plano de fundo, nitidez); N-up; Organização em N ou Z; Orientação; Intercalação; Livreto; Criação de trabalhos; Borda a borda; Armazenamento de trabalho; Cópia de identidade; Cópia de livro; Cópia de A para B (tamanhos diferentes de mídia).

Conexão:

Conectividade: 2 hosts USB 2.0 de alta velocidade; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidade; 1 rede Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX; Pacote de integração de hardware

Suporte ao protocolo TCP/IP

Garantia:

Mínimo de 12 meses

Acessórios Incluídos:

Multifuncional;
Quatro cartuchos de tonner pré-instalados (preto, ciano, magenta, amarelo);
Documentação incluída: Guia de introdução, instalação e cartão de garantia;
Cabo de alimentação 3 pinos padrão ABNT NBR 14136:2002;
Cabo USB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO