

São Paulo, 01 de setembro de 2023.

**CONCORRÊNCIA Nº 14047/2023**

**ABERTURA: DIA 05 DE SETEMBRO DE 2023 – ÀS 10H00**

**OBJETO: "AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SCANNERS DE MESA".**

**CARTA ERRATA III**

Comunicamos as seguintes alterações no Edital:

**1. ALTERAÇÃO NO ANEXI VI – ESPECIFICAÇÃO – ITEM 2.**

**ONDE SE-LÊ:**

**Características:**

- Requisitos elétricos: 100-240 V; 50-60 Hz
- Tecnologia de digitalização: CIS (CMOS) duplo com iluminação de LED RGB; a profundidade de bits de saída em escala de cinza é de 256 níveis (8 bits); a profundidade de bits de saída colorida é de 24 bits (8 x 3); a profundidade de bits de captura colorida é de 48 bits (16 x 3)
- Painel de controle: Tela LCD colorida e sensível ao toque de 3,5 polegadas (89 mm) com botões de controle;
- Volume diário recomendado: Até 12.000 folhas por dia
- Velocidades de produção (retrato, tamanho carta): 80 ppm ou 160 ipm a 200 dpi e a 300 dpi
- Resolução óptica: 600 dpi
- Tamanho máximo de documentos: 216 mm X 356 mm  
Modo de documentos longos: 216 mm x 3.000 mm
- Tamanho mínimo de documentos: Min 52 mm X 52 mm
- Espessura e gramatura do papel: Papel de 27 a 433 g/m<sup>2</sup> (7,2 a 160 lb.)
- Capacidade do Alimentador ADF: Até 80 folhas de papel de 80 g/m<sup>2</sup>
- Conexão:  
USB 3.2 Gen 1x1  
Compatível com USB 2.0  
Rede sem fio 802.11 b/g/n e Ethernet 10/100
- Protocolos de rede:  
DHCP (ou IP estático)  
TCP/IP
- Compatibilidade com sistemas operacionais:  
WINDOWS Server 2012 R2 edições x64

WINDOWS Server 2016 edições x64  
WINDOWS Server 2019 edições x64  
WINDOWS Server 2022 X64 Editions  
WINDOWS 10 (32 e 64 bits)  
WINDOWS 11 (64 bit)  
WINDOWS XP SP3 (32 bits e 64 bits) (disponível apenas na China)  
Ubuntu 16.04 64 bits e 32 bits  
Ubuntu 18.04 64 bits  
Ubuntu 20.04 64 bits  
Open SUSE 11.3 (i586) 32 bits  
Open SUSE LEAP 15.1 64 bits  
SUSE Linux Enterprise Desktop 12.2 64 bits  
SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP1 de 64 bits

- Formatos de arquivos de saída:  
BMP  
JPEG  
TIFF de página única  
Microsoft Excel  
Microsoft Word  
TIFF de várias páginas  
PDF  
PDF com texto pesquisável  
PNG  
RTF

### **LEIA-SE:**

#### **Características:**

- Requisitos elétricos: 100-240 V; 50-60 Hz
- Tecnologia de digitalização: CIS (CMOS) duplo com iluminação de LED RGB; a profundidade de bits de saída em escala de cinza é de 256 níveis (8 bits); a profundidade de bits de saída colorida é de 24 bits (8 x 3); a profundidade de bits de captura colorida é de 48 bits (16 x 3)
- Painel de controle: Tela LCD colorida e sensível ao toque de 4' polegadas com botões de controle;
- Volume diário recomendado: Até 12.000 folhas por dia
- Velocidades de produção (retrato, tamanho carta): Digitalização com no mínimo 40ppm
- Resolução óptica: 600 dpi
- Tamanho máximo de documentos: 216 mm X 356 mm  
Modo de documentos longos: 216 mm x 3.000 mm
- Tamanho mínimo de documentos: Min 52 mm X 52 mm
- Espessura e gramatura do papel: 350g/m<sup>3</sup>

- Capacidade do Alimentador ADF: Até 80 folhas de papel de 80 g/m<sup>2</sup>
- Conexão:  
USB 3.2 Gen 1x1  
Compatível com USB 2.0  
Rede sem fio 802.11 b/g/n e Ethernet 10/100
- Protocolos de rede:  
DHCP (ou IP estático)  
TCP/IP
- Compatibilidade com sistemas operacionais:  
WINDOWS Server 2012 R2 edições x64  
WINDOWS Server 2016 edições x64  
WINDOWS Server 2019 edições x64  
WINDOWS Server 2022 X64 Editions  
WINDOWS 10 (32 e 64 bits)  
WINDOWS 11 (64 bit)  
WINDOWS XP SP3 (32 bits e 64 bits) (disponível apenas na China)  
Ubuntu 16.04 64 bits e 32 bits  
Ubuntu 18.04 64 bits  
Ubuntu 20.04 64 bits  
Open SUSE 11.3 (i586) 32 bits  
Open SUSE LEAP 15.1 64 bits  
SUSE Linux Enterprise Desktop 12.2 64 bits  
SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP1 de 64 bits
- Formatos de arquivos de saída:  
BMP  
JPEG  
TIFF de página única  
Microsoft Excel  
Microsoft Word  
TIFF de várias páginas  
PDF  
PDF com texto pesquisável  
PNG  
RTF

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**