



- LISTAGEM DO EQUIPAMENTOS**
- A01 01 MESA LISA BAIXA PARA FABRICADOR DE GELO 0,60x0,60x0,60m
 - A02 01 FABRICADOR DE GELO EM CUBO (PTU 2021)
 - A03 02 ESTANTE EM AÇO COM RODAS 04 PLANOS 1,00x0,40x1,50m
 - A04 01 AMASSADORA DE MESA (PTU 2021)
 - A05 01 DIVISORA DE MASSAS DE MESA
 - A06 01 MESA LISA BAIXA PARA PANIFICAÇÃO 2,25x0,70x0,75m (EXISTENTE)
 - A07 01 MODELADORA
 - A08 01 MESA PARA DOCENTE
 - A09 01 CADEIRA PARA DOCENTE
 - A10 01 CÂMARA DE FERMENTAÇÃO (PTU 2021)
 - A11 01 FORNO DE LASTRO (PTU 2021)
 - A12 01 COIFA FRESTA EM AÇO INOX
 - A13 02 ESTANTE EM AÇO COM RODAS 06 PLANOS 1,00x0,40x1,80m
 - A14 02 ESTANTE ARAMADA COM 05 PLANOS 0,92x0,42x2,00m
 - A15 01 CARRO CANTONEIRA COM TAMPO
 - A16 01 MÁQUINA DE SORVETE
 - A17 01 MESA BAIXA LISA PARA MÁQUINA DE SORVETE
 - A18 01 MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS
 - A19 01 CHASSI PARA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS
 - A20 01 MESA LISA EM AÇO INOX 1,10x0,70x0,90m
 - A21 01 PRATELEIRA LISA EM AÇO INOX C=1,10m

- LEGENDA DE ELÉTRICA**
- TOMADA BIFÁSICA COM TAMPA PARA USO GERAL
 - TOMADA PADRÃO BRASILEIRO H=0,60 - SALVO INDICADO
 - TOMADA MONOFÁSICA COM TAMPA PARA USO GERAL
 - TOMADA PADRÃO BRASILEIRO H=1,20 - SALVO INDICADO
 - PONTO DE FORÇA BIFÁSICO-220V COM CAIXA E PREENSA CABO H=0,60 - SALVO INDICADO
 - PONTO DE FORÇA TRIFÁSICO - 220V COM CAIXA E PREENSA CABO H=0,60 - SALVO INDICADO
 - TOMADA BIFÁSICA BLINDADA DE EMBUTIR COM FLANGE 4x4 E PLUS COMPATÍVEL - 220V REF. STECK SHOCK TITE H=0,60 - SALVO INDICADO
 - TOMADA BIFÁSICA BLINDADA DE EMBUTIR COM FLANGE 4x4 E PLUS COMPATÍVEL - 220V REF. STECK SHOCK TITE H=1,20 - SALVO INDICADO

- LEGENDA DE HIDRÁULICA**
- A.F. - ÁGUA FRIA - Ø 3/4" H=0,50 - SALVO INDICADO
 - DRENO - Ø 2" H=0,40 - SALVO INDICADO
 - TORNEIRA DE LAVAGEM - HA01 H=0,80 - SALVO INDICADO
 - RALO SIFONADO COM TAMPA ABRE E FECHA EM AÇO INOX

NOTAS

- *OS RASGOS E ABERTURAS EXECUTADOS NO PISO E PAREDE PARA A INSTALAÇÃO DOS NOVOS PONTOS, DEVERÃO RECEBER RECOMPOSIÇÃO DOS REVESTIMENTOS, CONFORME O PADRÃO EXISTENTE NO LOCAL
- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
- MEDIDAS EM METROS;
- MEDIDAS CONSIDERADAS ACABADAS.
- EQ: COTAS DOS EQUIPAMENTOS
- ELE: COTAS DE ELÉTRICA
- HID: COTAS DOS HIDRÁULICA
- ESG: COTAS DE ESGOTO
- GAS: COTAS DE GAS

TODAS AS DIMENSÕES DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL

PARA OS PONTOS NÃO COTADOS NAS ELEVAÇÕES VER PLANTA FL.SA01

Projeto	SENAC-MOGI GUAÇU EQUIPAMENTOS P/ LABORATÓRIO DE GASTRONOMIA		
Local	R. ADELIO DAMIÃO, 55 - MOGI GUAÇU	Autoria Proj.	INTERARQ
Título	ELEVAÇÕES		
Área Técnica	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	Fase	PROJETO BÁSICO Escala 1:25
Resp. Técnico	SONIA F. LAVOR FRANCO	CAU	A4834-8
Desenho	RSJ	Verif.	SFLF
Arquivo	SENAC-2264-MOG-PB-SA02		
Revisão	00	Data	24.03.2022

interarq
ARQUITETOS ASSOCIADOS
Rua Guaipá, 51 - Conj. 707
São Paulo - SP
cep 05089 001
tel 11 3675 1335
projetos@interarqsp.com.br