

ANEXO V
CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL
CONCORRÊNCIA Nº 14127/2023

Jocimar Magoga Eletrônicos LTDA, neste ato representada por seu representante legal **Sr. Leonardo Forlevisi Magoga, Sócio**, vem pela presente apresentar a Proposta Comercial, exigida por força do disposto no **item 7** e respectivos subitens do Instrumento Convocatório para o processo de licitação acima mencionado do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac - Administração Regional do Estado de São Paulo, conforme segue:

ITEM	DESCRIÇÃO	QNT	VALOR UNI	VALOR TOTAL
1	Microfone Shure Blx14br/P31-M15 Sem fio	1	R\$ 6.410,00	R\$ 6.410,00
3	Rádio Flash Kit Yongnuo YN622C II	2	R\$ 812,00	R\$ 1.624,00
4	Flash Yongnuo Yn 600ex Rt li Speedlite Para Canon	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
5	Rádio Flash Reemix 3 em 1 C1 Greika para Flash de Estúdio, Speedlite e Câmera	2	R\$ 391,00	R\$ 782,00
6	Tripé Greika WT3710	2	R\$ 255,00	R\$ 510,00
7	Microfone Mão Shure SM 58 LC	2	R\$ 1.650,00	R\$ 3.300,00
8	Caixa Ativa 12" Staner Sr212a 200W	1	R\$ 2.520,00	R\$ 2.520,00
12	Caixa Passiva 300W 15 Polegadas TS 700 – ANTERA	1	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00
13	Interface de 8 canais Focusrite 18i20	3	R\$ 9.800,00	R\$ 29.400,00
14	Microfone Shure BLX14RBR/MX53-J10 S/Fio Headset MX153 Bege	2	R\$ 10.068,00	R\$ 20.136,00
15	Blackmagic Design - Micro Conversor BiDirectional SDI/HDMI 3G	3	R\$ 1.275,00	R\$ 3.825,00
18	Interface Ethernet EIU 058	2	R\$ 2.025,00	R\$ 4.050,00
19	Mesa de Som Digital Behringer XR18	1	R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00
20	Sistema sem fio com Microfone de Lapela e transmissor de Microfone de mão para uso em filmadoras Sony UWP-D26	4	R\$ 7.800,00	R\$ 31.200,00
21	Gravador de Áudio portátil ZOOM H8	4	R\$ 3.840,00	R\$ 15.360,00
22	Estabilizador DJI RS 2 Gimbal Stabilizer Pro Combo with 3D Focus System e Dual Handgrip Kit	1	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
24	Amplificador Fones Behringer Powerplay Ha8000	2	R\$ 2.980,00	R\$ 5.960,00
25	Controladora Pioneer DDJ-REV1 para Serato	1	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00
31	Console de Iluminação Regia 1024 plus Marca ETC	1	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
32	Distribuidor de fone Power Click mx 4X4 com fonte	2	R\$ 1.340,00	R\$ 2.680,00
33	Microfone sem fio RODE Wireless GO II Duplo + Cabos + Estojo	2	R\$ 4.500,00	R\$ 9.000,00
34	Adaptador de Vídeo Elgato Cam Link 4K, 2160p, HDMI	2	R\$ 1.750,00	R\$ 3.500,00
36	Amplificador Meteoro Star Black 12	1	R\$ 5.950,00	R\$ 5.950,00
37	Kit Iluminador LED Yongnuo Ring Ligth YN608	1	R\$ 2.210,00	R\$ 2.210,00
38	Caixa De Som Bluetooth Max 10 Preto JBL	1	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00
39	Microfone Headset sem Fio KRD200SH KARSECT	1	R\$ 710,00	R\$ 710,00
40	Mesa de Som Yamaha MG16 Analógica 16 Canais Bivolt Preta	1	R\$ 4.640,00	R\$ 4.640,00
41	Sub Woofer Grave Ativo 300w Rms Falante 12" Polegadas SWA-300 Datrei	1	R\$ 1.670,00	R\$ 1.670,00
42	Suporte Articulado para Microfone Marca Mika Yellowtec	5	R\$ 7.910,00	R\$ 39.550,00

43	Fone de Ouvido Super Lux Modelo HD681	20	R\$ 595,00	R\$ 11.900,00
44	Console de transmissão Axia Iq	1	R\$ 159.600,00	R\$ 159.600,00
45	Caixa de Som Ativa Modelo Leac Fit 550 3 vias 150W RMS	1	R\$ 3.740,00	R\$ 3.740,00
46	NEXTPRO - R2	2	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00
47	Microfone Shure Modelo SM7B	4	R\$ 5.100,00	R\$ 20.400,00
48	GREIKA / PK-SB03	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
49	Kit Iluminador LED Yongnuo Ring Ligth	1	R\$ 1.870,00	R\$ 1.870,00
50	Mesa De Som 32 Canais Com D-Pre Mgp32x – Yamaha	1	R\$ 17.100,00	R\$ 17.100,00
51	Máquina De Fumaça 2000w Com Luz 8 Led Rgb	1	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
52	Câmera Fotográfica Canon T100 com Lente Objetiva 18 55MM, F/3.5-5.6 Is	15	R\$ 4.760,00	R\$ 71.400,00
53	Microfone sem Fio PG58 para Vocais Shure BLX24BR/SM58-J10	2	R\$ 8.500,00	R\$ 17.000,00
55	Microfone sem fio Xsw 1-825 dual/xsw 1-835 DUAL SENNHEISER	2	R\$ 8.800,00	R\$ 17.600,00
56	Caixa Ativa 12" Bi Amplificada 1000W DBR12 – Yamaha	2	R\$ 6.300,00	R\$ 12.600,00
57	Mesa de Som Yamaha MG12 Analógica 12 Canais Bivolt Preta	1	R\$ 4.250,00	R\$ 4.250,00
58	Controladora de Áudio Pioneer DJ FLX4	1	R\$ 3.375,00	R\$ 3.375,00
59	Mesa De Som 12 Entradas USB E EFX MG-12 XU – Yamaha	1	R\$ 4.250,00	R\$ 4.250,00
61	Refletor com lente do tipo Fresnel com lâmpadas de tungstênio bivolt	2	R\$ 3.700,00	R\$ 7.400,00
62	Cartão De Memória SD Sandisk Extreme Pro C10 512Gb 170Mb	6	R\$ 2.550,00	R\$ 15.300,00
63	Microfone Rode Videomic Go	1	R\$ 630,00	R\$ 630,00
65	Pedestal Girafa para Microfone de Mão com Cachimbo	2	R\$ 190,00	R\$ 380,00
66	Iluminador Led Yongnuo Yn300 III 5600k Foto Vídeo Estúdio	3	R\$ 1.190,00	R\$ 3.570,00
67	Fone de Ouvido AKG Modelo K92	6	R\$ 510,00	R\$ 3.060,00
68	Microfone Lapela Sem Fio Boya BY-WM4 Pro	2	R\$ 1.400,00	R\$ 2.800,00
69	Mesa Controladora DMX 512 com Chave polaridade 192 Canais Bivolt	1	R\$ 430,00	R\$ 430,00
70	Microfone de Lapela By M1 Boya	2	R\$ 120,00	R\$ 240,00
71	Microfone Sem Fio Shure BLX24RBR/BETA58 J10	2	R\$ 9.100,00	R\$ 18.200,00
72	Microfone de Mão Sem Fio Boya BY-WM8 Pro K3	3	R\$ 1.875,00	R\$ 5.625,00
73	Microfone de Mão Shure SM58 LC SM-58	2	R\$ 1.650,00	R\$ 3.300,00
74	Pedestal para Microfone Saty SMG-10	2	R\$ 250,00	R\$ 500,00
75	Microfone de Mão Sem Fio Boya BY-WHM8 Pro com Transmissor Wireless	3	R\$ 1.875,00	R\$ 5.625,00
76	Microfone Condensador Behringer C-1	2	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00
77	Microfone de Mão Shure SM58 LC SM-58	5	R\$ 1.650,00	R\$ 8.250,00
79	Lente Objetiva Canon EF-S 18-135mm F3.5-5.6 Is NanoUsm Preta	1	R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00
80	Kit Completo Iluminador Led Bicolor Rgb 60w Greika Com Baterias Softbox L5500rp	2	R\$ 1.980,00	R\$ 3.960,00
81	Refletor Set Light 1000w	8	R\$ 260,00	R\$ 2.080,00
82	Microfone Para Câmera DSRL Direcional Canon Nikon Rode Top	1	R\$ 270,00	R\$ 270,00
83	Filtro densidade neutra para objetiva 24-105mm	1	R\$ 340,00	R\$ 340,00
84	Filtro polarizador para objetiva 24-105mm	1	R\$ 340,00	R\$ 340,00
85	CAIXA ACUSTICA MAC 110	4	R\$ 3.480,00	R\$ 13.920,00
87	Gravador Digital de Audio Tascam DR-60D MKII Com Cartão de Memória Classe 10	1	R\$ 2.565,00	R\$ 2.565,00
88	Amplificador Next Pro R2	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
89	Color Checker Passport Video Modelo CCPPV	1	R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00
90	Headset Microsoft Life Chat LX3000 com Microfone, USB	1	R\$ 340,00	R\$ 340,00

92	Direct Box Passivo Santo Ângelo Dbp1	4	R\$ 380,00	R\$ 1.520,00
93	Case Rack 6 Espaços Rack 6u	1	R\$ 798,00	R\$ 798,00
94	Subwoofer Ativo 1000W RMS QSC KW181	2	R\$ 22.100,00	R\$ 44.200,00
95	Caixa de Som Amplificada 8" 1000W RMS QSC CP8	2	R\$ 7.650,00	R\$ 15.300,00
96	Caixa de Som Acústica Ativa 12" 2000W	2	R\$ 17.000,00	R\$ 34.000,00
97	Kit Caixa Ativa + Passiva Staner Upper 15"	1	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00
98	Lente EF-S 24mm f/2.8 STM	1	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
99	Lente EF 50mm f/1.8 STM	1	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
100	Lente EF 75-300mm f/4-5.6 III	1	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
101	Photo Booth Plataforma 360 Com Controle Remoto - Topvideo360	1	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00
102	Case Rack Gaveteiro 4 Gavetas + Bandeja Deslizante Notebook	1	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
103	Kit Ativo Line (Coluna 15x3" + Sub 18" Compact) 3000w 4 caixas v/3000 (G3)	2	R\$ 15.600,00	R\$ 31.200,00
104	Sistema P.a Electrovoice Portátil Evolve 30m 1000w Bluetooth	2	R\$ 15.600,00	R\$ 31.200,00
105	Microfone de Mão Sem Fio Shure BLX24/SM58, Cápsula SM58	5	R\$ 8.500,00	R\$ 42.500,00
106	Microfone de Lapela Rode Lavalier GO Omnidirecional para Sistemas Rode Wireless GO (Preto)	4	R\$ 850,00	R\$ 3.400,00
108	Lente EF 50mm f/1.4 USM	1	R\$ 3.570,00	R\$ 3.570,00
109	Refletor Set Light Curto Lamp. 500w 127V	4	R\$ 230,00	R\$ 920,00
110	Headphone Sony Mdr-7506 Fone Profissional Gravação Acústico	1	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
111	Microfone de Mão Sem Fio Shure BLX24/SM58, Cápsula SM58	2	R\$ 8.500,00	R\$ 17.000,00
112	Refletor plano convexo 500W bandoor porta-filtro telem OM300 Bivolt	6	R\$ 2.720,00	R\$ 16.320,00
113	Pedestal Microfone Girafa IBOX SMMAX	2	R\$ 170,00	R\$ 340,00
114	Refletor Par 64 Slim 54 Leds 3w Rgbw Dmx Strobe - 127V	6	R\$ 257,00	R\$ 1.542,00
115	Caixa Acústica Ativa 500W, JBL, EON615, Preta Bivolt	1	R\$ 9.350,00	R\$ 9.350,00
116	Amplificador Linha Groov BT/USB/SD/FM GR-3800 APP – Frahm Bivolt	2	R\$ 1.875,00	R\$ 3.750,00
118	Mesa de Comando ION XE – 2048 Outputs – ETC	1	R\$ 235.000,00	R\$ 235.000,00
119	Teclado Yamaha PSR-EW425 Portátil	1	R\$ 4.150,00	R\$ 4.150,00
120	Caixa Acústica Passiva Frahm PS200 NEW 60W para Som Ambiente Par – Branco	4	R\$ 362,00	R\$ 1.448,00
121	Microfone direcional com cabo P2 para filmadora e DSLR	1	R\$ 850,00	R\$ 850,00
122	Rack Dimmer Digital DMX 12 Canais 48KW MPL ILUMINAÇÃO	1	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
124	Mesa de som Behringer Xenyx Q802USB	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
125	Mini System Sony MHC-V02 preto com bluetooth - 120V/240V	1	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
126	Gravador Zoom H6 All Black Portátil Digital 6 Entradas e Trilhas com Cápsula de Microfone (Preto) com Acessórios	1	R\$ 3.780,00	R\$ 3.780,00
128	Estabilizador Gimbal Kingjoy VS1047B Steadicam Handheld Profissional Vídeo até 5Kg	1	R\$ 870,00	R\$ 870,00
129	Battery Grip Para Canon T2i T3i T4i T5i	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
130	Estabilizador Zhiyun Weebill S Gimbal Portátil para Câmera	1	R\$ 3.125,00	R\$ 3.125,00
131	Cartão de memória: SD Sandisk Ultra Pro 32GB	3	R\$ 250,00	R\$ 750,00
132	Filtro UV 67MM Greika	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00
133	Softbox Luz contínua 50x70cm Soquete e27 - Kit com Tripé	1	R\$ 320,00	R\$ 320,00
134	Microfone de Lapela Sem Fio Shure BLX14/CVL	1	R\$ 7.650,00	R\$ 7.650,00
135	Zoom H4n Pro Gravador de Audio Digital	1	R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00
136	Caixa Acústica Ativa 500W, JBL, EON615, Preta Bivolt	1	R\$ 9.350,00	R\$ 9.350,00


137	Sistema sem Fio para Instrumentos BLX14BR-J10 Preto SHURE	1	R\$ 7.990,00	R\$ 7.990,00
139	Câmera EOS R50 com Lente RF-S 18-45mm	2	R\$ 12.000,00	R\$ 24.000,00
140	Cabeça de Vídeo Fluido com Base Plana Manfrotto MVH500AH	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
141	Microfone sem Fio Shure BLX14BR/CVL Lapela	2	R\$ 7.650,00	R\$ 15.300,00
142	Microfone de Mesa Gooseneck GN-960 – TSI	1	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00
143	Estúdio de Podcast Maono Caster AU-AM100 Maono	1	R\$ 4.250,00	R\$ 4.250,00
144	Microfone sem Fio Shure SLXD24/SM58 G58 Digital	2	R\$ 20.400,00	R\$ 40.800,00
145	Kit Iluminador LED Yongnuo Ring Ligth YN608	1	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
146	Câmera Canon, Eos Rebel SI3, Com Lente Ef-s 18-55mm	3	R\$ 6.900,00	R\$ 20.700,00
147	Sistema Microfone Lapela ME 2-II Sennheiser EW 112P G4 A1 Wireless	3	R\$ 9.350,00	R\$ 28.050,00
148	Monitor de palco QSC K.2 K12.2 Black 100V/240V	2	R\$ 14.450,00	R\$ 28.900,00
149	Gravador de Campo MultiTrack Zoom F8n Pro	2	R\$ 12.300,00	R\$ 24.600,00
150	Interface de áudio usb Focusrite Scarlett 18i20	2	R\$ 9.800,00	R\$ 19.600,00
151	Microfone Lapela sem Fio Sony UWP-D26	10	R\$ 7.800,00	R\$ 78.000,00
152	Caixa de Som Portátil Com Bateria JBL Eon One Compact	2	R\$ 7.650,00	R\$ 15.300,00
154	Mesa de Iluminação DMX 384 Canais Croma Efekt CROMACONTR108	1	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
155	Microfone Condensador Estúdio HyperX QuadCast S Microfone USB	5	R\$ 1.360,00	R\$ 6.800,00
156	Moving Head Robin Pointe – Robe	2	R\$ 32.500,00	R\$ 65.000,00
157	Caixa de Som Acústica Multilaser Sunny II 15 Pol, 800W BT/ AUX/ SD/ USB/ FM - SP396	1	R\$ 980,00	R\$ 980,00
158	Controlador MIDI Akai Professional MPK 249	1	R\$ 7.900,00	R\$ 7.900,00
159	Controlador Joystick Enster IPKB04 IP PTZ HDMI com Suporte ONVIF	1	R\$ 8.260,00	R\$ 8.260,00
160	Pedestal para Microfone Hercules Ms631b	10	R\$ 1.360,00	R\$ 13.600,00
162	Tablet Samsung Galaxy Tab A8, 64GB, 4GB RAM, WiFi, Tela 10.5, Câmera 8MP, Android 11, Cinza	2	R\$ 2.200,00	R\$ 4.400,00
163	Disco Rígido Externo Seagate Expansion Stkm2000400 2tb Preto	2	R\$ 790,00	R\$ 1.580,00
164	Monitor Dell UltraSharp de 27" 4K Hub USB-C U2723QE	3	R\$ 5.210,00	R\$ 15.630,00
165	Lente EF 100mm f/2.8L Macro IS USM	1	R\$ 12.750,00	R\$ 12.750,00
166	Iluminador LD 308C Leds com Controle Digital	4	R\$ 1.360,00	R\$ 5.440,00
167	Lente Canon Ef 24-105mm F4l Is II Usm	1	R\$ 10.200,00	R\$ 10.200,00
168	Lente EF 70-200mm f/2.8L IS III USM	1	R\$ 22.100,00	R\$ 22.100,00
169	Câmera Canon EOS 5D Mark IV (CORPO)	1	R\$ 18.900,00	R\$ 18.900,00
170	Estabilizador Zhiyun-Tech, Para Câmeras DSLR e Mirrorless/Crane3S, De Mão, Gimbal Crane 3S	1	R\$ 5.300,00	R\$ 5.300,00
171	Monope Manfrotto MVMXPROA4US Profissional	4	R\$ 3.060,00	R\$ 12.240,00
172	Galaxy Tab S8 5G 11 polegadas - (Grafite)	1	R\$ 7.650,00	R\$ 7.650,00
173	Blackmagic Atem Mini Pro Iso Hdmi Switcher AV Live Stream	1	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00
174	Teleprompter TP19XPRO	3	R\$ 4.100,00	R\$ 12.300,00
175	NEOiD PTZ NDI 4K	4	R\$ 15.675,00	R\$ 62.700,00
176	NEOiD PTZ Controller IP PRO	2	R\$ 5.655,00	R\$ 11.310,00
177	Monitor de referência JBL Control 2P (Stereo Pair)	1	R\$ 3.562,00	R\$ 3.562,00
178	Mesa de Som Analógica Yamaha MG10XU 10 Canais Bivolt Preta	1	R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00
179	Console Tomate TYT-008 de mistura 100V/240V	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
180	Kit Godox SL-60DIID com Soft Box Softbox 5600K Studio LED	2	R\$ 2.680,00	R\$ 5.360,00

181	Tripé Cadete II - 3 estágios AT083	2	R\$ 450,00	R\$ 900,00
182	Led Godox SL-60DIID Potência de 60W 5600K 4500 lumens	2	R\$ 2.100,00	R\$ 4.200,00
183	Tripé Backlight 350 V-LITE	2	R\$ 370,00	R\$ 740,00
184	Case rack 4 fechos e 2 alças com rodas – com 10UR	1	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
185	Microfone Condensador multi-padrão AKG C414 XLS	1	R\$ 5.250,00	R\$ 5.250,00
186	Microfone Shure SM SM7B dinâmico cardioide preto	2	R\$ 5.100,00	R\$ 10.200,00
187	Microfone Shure SM57 LC	3	R\$ 1.890,00	R\$ 5.670,00
188	Kit Professor Palestra Amplificador Megafone 30w Said	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00
189	Amplificador Cubo para Guitarra Vorax 2100 Borne Preto 100W RMS	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
190	Amplificador Cubo para Baixo Staner Bx200 140w 1x15 Play Áudio	1	R\$ 3.125,00	R\$ 3.125,00
191	Processador Behringer Fx2000 110V	1	R\$ 2.980,00	R\$ 2.980,00
192	Gravador de Áudio Digital Zoom H4N Pro	1	R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00
193	Processador De Audio Dbx Pa2 Driverack	1	R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00
194	Câmera Digital Canon EOS M200 Mirrorless com lente de 15-45mm IS STM	1	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
195	Interface de Áudio Behringer U-Phoria UMC22	6	R\$ 975,00	R\$ 5.850,00
196	Tripé Wide 2 V-LITE	2	R\$ 690,00	R\$ 1.380,00
197	Kv Digital Ring Light RL-002	3	R\$ 2.890,00	R\$ 8.670,00
198	Gravador Digital Zoom H5	1	R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00
199	AT489 Mesa Grande Telescópica com Iluminação Fluorescente	1	R\$ 4.760,00	R\$ 4.760,00
200	Microfone Shotgun Rode NTG1 Condensador Direcional	2	R\$ 2.040,00	R\$ 4.080,00
203	Caixa Ativa 12" Staner Sr212a 200W - Com USB e Bluetooth	1	R\$ 2.520,00	R\$ 2.520,00
204	Microfone Mão Shure SM 58 LC	2	R\$ 1.650,00	R\$ 3.300,00
VALOR TOTAL				R\$ 1.998.827,00

VALOR TOTAL R\$1.998.827,00 (UM MILHÃO E NOVECENTOS E NOVENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS)

OBSERVAÇÕES:

1. Todos os impostos, taxas, frete/seguro, embalagens e demais encargos encontram-se inclusos no valor ofertado, considerando as especificações do **ANEXO VI**, bem como as demais exigências do Edital;
2. Prazo para entrega: **90 (sessenta) dias** após o recebimento do Pedidode Compra;
3. Local de entrega: conforme endereços informados no **Anexo VII**.
4. Prazo para pagamento: **21 (trinta) dias** após a entrega dos produtos.;
5. Prazo de Garantia: **12 (doze) meses**;
6. Validade da Proposta: **90 (noventa) dias**;



DESCRIÇÃO TÉCNICA:

ITEM 4:

Totalmente compatível com rádio flash de 2,4 GHz da Canon, YongNuo e a medição E-TTL / E-TTL II, o Speedlite YN600EX-RT II da Yongnuo é um acessório muito útil para a sua câmera Canon.

Possui um poderoso número de guia de 197' em ISO 100 e lente em 200mm, bem como uma impressionante faixa de zoom de 20-200mm, juntamente com um painel grande angular para cobertura de 14mm em câmeras full-frame. O flash também é possível ser regulado com inclinação de -7 a 90 ° e rotação esquerda e direita 180 °.

Tem um tempo de reciclagem de cerca de dois segundos e configurações de sincronização de primeira e segunda cortina de alta velocidade. E, tem um modo estroboscópico multi flash para flashes múltiplos durante uma única exposição.

Ele funciona com quatro pilhas AA (não inclusas)

Porta de sincronização PC para disparo com câmera com fio

O sistema de rádio sem fio funciona com até 15 canais em 5 grupos

A transmissão óptica tem acesso a 4 canais e 3 grupos

Cartão branco de retirada embutido para refletir a luz para frente quando o flash está inclinado para cima

Configurações de energia manual de 1/1 a 1/128 com 29 níveis totais

Modo estroboscópico de 1-100 Hz para 1-100 flashes

Modo de economia de energia e proteção contra o superaquecimento

A memória configuração automática lembra suas últimas configurações

Possibilidade de atualizações de firmware USB

Especificações Técnicas

Montagem: Sapata

Número guia: 196.85'; (60 m) ISO100 a 200 mm

Controle de exposição: E-TTL / E-TTL II, Manual

Potência: 1/1 - 1/128

Cobertura: 14-200mm (fullframe)

Zoom: 20 - 200mm (fullframe)

Terminal: PC

Tempo de reciclagem: 2 - 3s

Velocidade: 1/200 - 1/20000s

Compensação: -3 EV A +3 EV (em 1/3 etapas EV)

Itens Inclusos


01 Flash Yongnuo YN600 EX RT-II para câmeras Canon;

01 Base;

01 Estojo.

Marca: Yongnuo

Peso aproximado: 430 g



ITEM 24:

Fabricante: **BEHRINGER**

Modelo: **HA-8000**

Referência: **Power Play HA 8000 Behringer Amplificador de Fone de Ouvido**

Código: **001070 Behringer Amplificador Para Fone de Ouvido Power Play HA-8000 - Behringer**

O Behringer HA8000 é um amplificador de Fone de Ouvido de baixo custo, de 8 canais, com um par de entradas principais individuais. Há ins individuais diretos, medidores, controles de volume e dois fones de ouvido para cada um dos canais de saída de fone de ouvido 8.

As entradas diretas do HA8000 são de interesse particular; cada uma das secções de amplificador 8 é capaz de receber um feed mix console de fone de ouvido que é completamente independente dos outros. Além disso, cada canal de saída fornece um interruptor de monitorização mono, e um interruptor selector para o acompanhamento de material de programa a partir de qualquer uma das duas entradas principais. Os controles de nível detented sentir importante e precisa. As chaves seletoras são equipados com iluminação LED com código de cores - um recurso muito útil, tanto para estúdio e palco.

O HA8000 Amplificador de Fone da Behringer é uma solução digna para multi-usuário amplificação e distribuição de monitoramento de fone de ouvido no estúdio, ou para PA de monitoração pessoal ao vivo.

- Amplificador de Fones de 8 canais com 8 dígitos de medição de saída do canal individual e controle de nível
- 8 secções de amplificador estéreo completamente independentes em 1 RU quadro
- Dupla principais entradas independentes, Mono ou Estéreo, com acesso a partir de todos os 8 canais
- 8 entradas diretas individuais de acesso ao 8 diferentes misturas de auscultadores atribuíveis
- Monitoramento Individual Mono muda para os 8 canais
- Saídas em paralelo para várias unidades em cascata
- Resposta ultra alta frequência de até 150 kHz
- Alta qualidade, potenciômetros ALPS detented, robusto e preciso
- Interruptores individualmente illiminated
- Acomoda uma grande variedade de impedâncias auscultadores
- Fonte de alimentação comutável para uso internacional sem transformador

- Número de canais 8
- Conexões de Entrada 2 x 1/4 "TRS Telefone (L / Mono, R) Entrada principal 1, Balanceado
- 2 x 1/4 "TRS Telefone (L / Mono, R) Entrada Principal 2, Equilibrado
- 8 x 1/4 "Stereo Telefone direto Ins
- Conectores de saída 16 x 1/4 "Stereo Telefone
- Nível Máximo de Saída 24 dBm (carga de impedância de 100 Ohms)
- Controla a função 1 x principal de Knob um Controle de Nível
- 1 x Knob principal em 2 Controle de Nível
- 8 x saída de nível de Botões de Controle de Canal
- 8 x principal em / principal de 2 interruptores de monitoramento do canal 1
- Switches 8 x Mono canal de monitorização
- Resposta de Frequência 10 Hz - 150 kHz, +/- 3 dB

- THD + N0,006% tip. @ +4 DBu, 1 kHz, ganho 1
- Ruído 22 Hz - 22 kHz > 90 dB @ 0 dBu
- Exibição Nível de entrada:
- LED de 4 dígitos: -30, -12, 0 dB, CLIP
- Nível de saída:
- LED de 8 dígitos: -30, -24, -18, -12, -6, -3, 0 dB, CLIP
- Dimensões 1,75 x 19 x 8,5 "(44,5 x 482,6 x 217 milímetros)
- Peso (2,35 kg)
- Specialties Até 150 kHz Resposta de Freqüência
- Saída de Nível Individual Mostra
- Individual Entradas Directas por Canal

ITEM 46:

AMPLIFICADOR NEXTPRO R2

Vias altas e médias de sistemas de P.A. de grande porte;
P.A.'s compactos em qualquer via;
Monitoração de palco em qualquer via;
Caixas full-range de qualquer tipo.
Número de Canais: 2
Potência de saída (RMS):
2 Ohms: 2x1000W
4 Ohms: 2x1000W
8 Ohms: 2 x600W
4 Ohms bridge: 1x2000W
8 Ohms bridge: 1x2000W
16 Ohms bridge: 1x1200W

ITEM 48:

Kit de Iluminação Greika PK-SB03 (110V OU 220V) para Estúdios Fotográficos.

Descrição do Kit:

02 Softbox (haze) 50x70 Cm

Para ser utilizado com o soquete quadruplo, pode ser usado como refletor sem a capa difusora ou somente com o difusor. Já vem com bolsa para guardar todas as peças do conjunto.


01 Soft Star Light 40x40 Cm

O Soft Star Light é desmontável tipo sombrinha, possui tela difusora, bocal com rosca E27 (para lâmpada) com chave liga / desliga, suporte com regulagem de ângulo e suporte para montagem sobre tripé

02 Tripé 2mts

Tripé de iluminação com altura máxima 2mts, três seções, feito em alumínio preto

01 Haste para Girafinha



Haste para girafa com cabeça giratória em plástico, que proporciona uma inclinação de 180°. Deve ser utilizada com tripé de iluminação. Acompanha uma bolsa para ser utilizado como contrapeso (não acompanha o contra peso) de 1 Kg. Encaixes: Pino Ø 5/8" na haste, para encaixe de flashes, luminárias e acessórios. Altura Máxima 210 Cm (com tripé). Comprimento máximo da haste 139 Cm. Suporta até 800G

02 Soquete E27 para 4 lâmpadas 45w

O soquete é um iluminador versátil e aplicável para uso em estúdios e externas (não tem bateria a alimentação é pela energia elétrica).

01 Soquete para 1 lâmpada 135W

01 Bolsa Nylon

Bolsa de nylon para transportar o kit. Dimensões internas: 70x22x27 Cm (CxAxL) e dimensões externas 72x23x30 Cm (CxAxL).

Itens do conjunto:

2 Softbox (Haze) 50x70 cm

1 Soft Star Light 40x40 cm

2 Tripés de iluminação de 2mts

1 Haste para girafinha

2 Soquetes E27 para 4 lâmpadas,

8 Lâmpadas (cada uma tem 45W, 5400K-500K, 50Hz), não é bivolt.

1 Lâmpada (135W, 5400K-500K, 50Hz), não é bivolt.

1 Bolsa Nylon

VOLTAGEM: 110V ou 220v

ITEM 58:

Modelo

DDJ FLX 4

Software
Compatível

- **Rekordbox para Mac/Windows**
Funções equivalentes ao plano Core do rekordbox* estão disponíveis gratuitamente através do Hardware Unlock.
*Algumas funções não podem ser controladas a partir do DDJ-FLX4.
- **Rekordbox para iOS (Android disponível brevemente)**
Pode descarregar o rekordbox para iOS da App Store ou o rekordbox para Android do Google Play.



- **Serato DJ Lite**
Pode usar o Serato DJ Lite gratuitamente com a unidade – não necessita de uma licença.
- **Serato DJ Pro**
Pode usar o Serato DJ Pro com a unidade se adquirir uma licença em separado.
- **Djay para iOS/Android**
Pode descarregar o djay para iOS da App Store ou o djay para Android do Google Play.

Gama de Frequência	20 - 20.000 Hz
Placa de Som	16bits/24bits, 44,1kHz/48kHz
Relação Sinal-Ruído	103dB
Distorção	<0,005% USB
Consumo de Energia	Através do adaptador de alimentação USB: DC 9V, 3A Através do alimentador por bus USB: DC 5V, 500mA
Canais	2
Controle de Deck	2
Botão Trim	Sim
Jog Wheel	111.6mm
Beat FX	Sim
Sound Color FX	Sim
Sampler	Rekordbox 16 slot / Serato DJ Lite 4 Slot
Hot Cues	Rekordbox 8 / Serato DJ Lite 4
Pad Modes Rekordbox	<ul style="list-style-type: none">• Hot Cue• Pad FX 1• Pad FX 2• Beat Jump• Sampler• Keyboard• Beat Loop• Key Shift

B P R

Pad Modes Serato	<ul style="list-style-type: none">• Hot Cue• Pad FX• Beat Jump• Sampler• Roll• Auto Loop
Loop Manual	Sim
Auto Beat Loop	Sim
Entradas	<ul style="list-style-type: none">• 1 MIC (Jack de 1/4 pol.)
Saídas	<ul style="list-style-type: none">• 1 MASTER (RCA)• 1 PHONES (3.5-mm stereo mini jack)
USB	2 sets USB Type-C (PC/MAC connection & power supply x1, only power supply x1)
Dimensões (L x A x P)	482mm x 59,2mm x 272,8mm
Peso	2,1kg

ITENS INCLUSOS

01	Controlador DDJ FLX4
01	Guia de inicio rápido
01	Precauções de utilização
01	Folheto serato
01	Cabo USB tipo C

B. P.

ITEM 85:

CATALOGO CAIXA ACÚSTICA MAC 110



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

- CAIXA ACÚSTICA FULL RANGE 02 VIAS
- POTÊNCIA TOTAL 320 WATTS RMS 8 OHMS
- 01 AUTOFALANTE 10" POLEGADAS (WOOFER) 270W RMS
- 01 DRIVER TITÂNIO 50W RMS
- RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 50HZ A 20KHZ
- DISPERSÃO 90° HORIZONTAL E 60° VERTICAL
- PAINEL TRAZEIRO 02 CONECTORES SPEAKON NL4 EM PARALELO
- GABINETE FABRICADO EM MDF
- PINTURA PU TEXTURIZADA
- COR BRANCA OU PRETA
- TELA FRONTAL EM AÇO
- DUAS ALÇAS LATERAIS, 01 SUPORTE TIPO COPO PARA TRIPÉ
- SUPORTE PARA OLHAL (INSTALAÇÃO FLY, CAIXA SUSPensa)
- DIMENSÃO A-480MM L- 320,5MM C - 310MM
- PESO 16KG
- PODE SER UTILIZADA COMO PA OU MONITOR DE PALCO

R
B

ITEM 175:

NEOID PTZ NDI 4K

A PTZ NDI 4K é uma câmera de alta qualidade que suporta 4K60 via IP e HDMI, além de um inovador rastreamento automático que oferece alto desempenho mesmo em cenários de baixa luminosidade, ela é equipada com um sensor SONY 4K de 1/1,8".


A sua versatilidade a torna adequada para várias aplicações, desde conteúdos educacionais, ambientes corporativos ou até transmissões religiosas.

• QUALIDADE DE IMAGEM PROFISSIONAL

Sua lente integrada oferece um zoom óptico de 20x, podendo ser ampliado digitalmente em mais 16x. Independente do nível de ampliação, a câmera mantém uma qualidade de imagem sem distorções, graças aos recursos avançados de ampla faixa dinâmica e redução de ruído 3D, que garantem imagens claras e consistentes.

• DIVERSIDADE EM CONEXÕES

A Câmera [PTZ NDI 4K da NEOiD](#) é uma câmera moderna com uma ampla variedade de conexões. Com suporte para os formatos codec: H.265, H.264 e MJPEG, você pode escolher os que mais se adequam às suas necessidades. Além disso, a câmera permite a transmissão simultânea usando os protocolos SRT, RTSP, RTMP, SDI, HDMI e NDI proporcionando flexibilidade ao transmitir e gravar conteúdo em diferentes plataformas.



Handwritten signatures in blue ink, including a large 'B' and a signature that appears to be 'R'.

• **CONTROLE SIMPLES**

Projetada para facilitar, a NEOiD PTZ NDI 4K pode ser controlada por VISCA, VISCA-IP, RS-232 ou RS-485, permitindo que você movimente a câmera de forma rápida e precisa entre as posições desejadas. Você pode fazer isso com o controle remoto incluso. Essa funcionalidade será útil principalmente em ambientes como salas de aula e de reunião, onde alternar o foco da câmera é essencial.

• **RECURSOS DE ÁUDIO**

Nossa câmera suporta entrada de áudio externo por meio de um conector de nível de linha estéreo de 3,5 mm, permitindo que você integre facilmente áudio à sua transmissão. Além disso, há também uma saída de áudio de 3,5 mm disponível.

• **MOVIMENTAÇÃO PTZ**

A NEOiD PTZ NDI 4K possui movimentação PTZ (Panorâmica, Inclinação e Zoom). A câmera possui 24 níveis de velocidade panorâmica (Pan) e 20 níveis de velocidade de inclinação (Tilt). Além disso, ela possui 8 níveis ajustáveis de velocidade no Zoom e Foco.

• Rastreamento Automático

A NEOiD PTZ NDI 4K possui uma tecnologia inovadora de rastreamento automático (Auto Track).

Este é um recurso que permite a cobertura de uma grande área detectando e seguindo automaticamente pessoas. Esse recurso torna a NEOiD PTZ NDI 4K mais flexível porque requer menos mão de obra do que câmeras convencionais.



• ALIMENTAÇÃO VIA POE

Já a sua alimentação também foi projetada para trazer praticidade, já que é possível realizá-la por uma fonte DC12V ou por PoE (Power-over-Ethernet) ligado à um switcher. A alimentação pelo cabo ethernet proporciona facilidade na instalação da câmera, com a vantagem de isolá-la de oscilações na rede elétrica.

Com um único cabo será possível ligar a câmera, receber sinais de vídeo e operá-la.

Qualidade de imagem excepcional, facilidade de controle e configuração, recursos avançados de áudio e energia, fazem da [NEOiD PTZ NDI 4K](#) uma opção confiável para profissionais que desejam capturar e transmitir conteúdo de alta qualidade.

Modelo : NEOiD PTZ NDI 4K

- Sensor de imagem: CMOS de 1/1,8"
- Formatos de vídeo: HDMI: 4Kp 60/50/30/25/ – 1080p 60/50/59.94/30/29.97 – 1080i 60/55/50.90 – 3G-SDI: 1080p 60/50/30/29.97/25
- Resolução do Sensor: Efetivo – 8,42 megapixels(3840 x 2160)
- Zoom ótico: 20x
- Ângulo de visão horizontal: 60,7°~3,5°
- Abertura Máxima: f/1.58 a 3.95
- Compressão de vídeo: H.264/H.265
- Predefinições: 255
- Velocidade de Movimento: Pan – 1,7 a 100°/seg, Tilt- 1,7 a 69,9°/seg
- Protocolos de controle IP/IR/NDI/Pelco-D/Pelco-P/RS-232/RS-485/Visca
- Suporte PoE: Sim

Handwritten signatures and initials in blue ink:
A large stylized signature at the top right.
Below it, the initials "B" and "P" are written.

- Auto-Tracking: Suporta
- Alimentação: DC 12V e PoE (Power Over Ethernet)
- Tamanho: 168,4 x 164,5 x 141,5 mm

Peso: 1,47kg

ITEM 176:

PTZ Controller IP PRO da NEOiD

Uma controladora de câmeras PTZ que oferece recursos avançados e uma ampla compatibilidade com diferentes protocolos. Projetada para atender às necessidades exigentes de vigilância e monitoramento, essa controladora é capaz de controlar até 255 câmeras por meio de conexão IP, proporcionando uma flexibilidade excepcional.

Uma das principais vantagens da PTZ Controller IP PRO é a sua compatibilidade com diversos protocolos e modos de controle. Ela suporta os protocolos VISCA, VISCA IP, PELCO P&D e Onvif, o que significa que pode ser integrada facilmente com câmeras de diferentes fabricantes.

Além disso, a controladora é compatível com os modos seriais VICAS, PELCO-P e PELCO-D, permitindo uma comunicação eficiente e precisa com as câmeras.

Com o joystick 4D da PTZ Controller IP PRO, é possível realizar movimentos de panorâmica, inclinação, zoom e foco de forma precisa e intuitiva. O joystick oferece um controle suave e responsivo, permitindo ajustes precisos nos movimentos da câmera.

Além disso, as teclas multicoloridas iluminadas fornecem uma visualização clara das diferentes funções, facilitando a operação mesmo em ambientes com pouca iluminação.

B
P

A controladora PTZ IP PRO também oferece recursos avançados para configuração personalizada. Com seis teclas atribuíveis, seis teclas rápidas para câmera, cinco botões giratórios e um controle de zoom, é possível adaptar a controladora de acordo com as necessidades específicas do usuário. Essa flexibilidade permite um controle mais preciso e eficiente das câmeras PTZ.

Para facilitar a configuração e visualização, a PTZ Controller IP PRO possui uma tela LCD clara de 2,2 polegadas. Essa tela exibe de forma intuitiva as configurações, status e menus da câmera, tornando a configuração e o monitoramento mais fáceis e eficientes.

Além disso, a tela também oferece uma saída de contagem para as câmeras, permitindo um acompanhamento preciso dos movimentos e configurações.

Uma característica importante da PTZ Controller IP PRO é a flexibilidade de alimentação. Ela pode ser alimentada tanto pelo adaptador de energia incluído como por uma rede PoE (Power over Ethernet) existente.

Isso oferece uma instalação mais simplificada e conveniente, adaptando-se facilmente às diferentes configurações e necessidades de energia do ambiente. Além disso, a utilização do PoE reduz a quantidade de cabos necessários, simplificando a infraestrutura e facilitando a manutenção.

A controladora PTZ IP PRO da NEOiD também possui recursos avançados de armazenamento e automação. Ela permite o armazenamento de presets de movimento, o que possibilita salvar e acessar rapidamente posições predefinidas da câmera.

Isso é especialmente útil em situações em que é necessário

R
B P.



JOCIMAR MAGOGA ELETRÔNICOS LTDA
CNPJ: 07.393.973/0001-87 IE:407.427.740.118
Tel. (11) 4582-0115 CEL CLARO 11-99998-2331
Rua ALBERTO SEGALA 264 JD DAS TULIPAS
CEP 13212-751- Jundiaí, SP
leonardo@servicosmac.com.br

DADOS DA EMPRESA QUE EFETUARÁ O FATURAMENTO:

Razão Social: Jocimar Magoga Eletrônicos LTDA

Endereço: Alberto Segala, 264 **Cep:**13212-751 **Bairro:** Jardim das Tulipas

Município: Jundiaí **Estado:** São Paulo

CNPJ: 07.393.973/0001-87

Inscrição Estadual: 407.427.740.118

Simples Nacional: Empresa optante pelo simples nacional

Nota fiscal: Será emitida nota fiscal eletrônica de todos os produtos citados na proposta

Contato: Leonardo Forlevisi Magoga **Fone:** (11)4582-0115

E-Mail: leonardo@servicosmac.com.br

Dados Bancários: Banco Santander 033 **Agencia:** 0281 **Conta Corrente:** 13002013-3

Jundiaí, 03 de novembro de 2023



Leonardo Forlevisi Magoga

Sócio Administrativo

CPF: 443.187.578-62

