

São Paulo, 2 de fevereiro de 2024.

CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 14234/2024
ABERTURA: DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2024 – ÀS 15H00
OBJETO: "FORNECIMENTO, ENTREGA, MONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO".

CARTA DE ESCLARECIMENTOS I

Encaminhamos abaixo os questionamentos e as respostas a todos os participantes:

- 1) TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM 28mm DE ESPESSURA:** Para a fabricação de mobiliário corporativo no mercado brasileiro se utiliza comumente a madeira aglomerada de 25mm. Tendo em vista uma ampla concorrência poderá ser ofertada também o tampo em madeira aglomerada de 25mm?
RESPOSTA: Sim. Serão aceitos.
- 2) POST FORMING:** O mercado mobiliário vem constantemente sendo atualizado em técnicas e componentes, atualmente se utiliza comumente o revestimento MDP e MDF, poderá ser também ofertado estes novos revestimentos?
RESPOSTA: Não. Seguir conforme Edital.
- 3) PROFUNDIDADE DE ALGUMAS MESAS COM 500MM:** Algumas mesas de trabalho estão com sua descrição técnica solicitando a profundidade de 500mm, porém a Norma ABNT NBR 13966:2008 determina que as mesas de trabalho devam ter no mínimo uma profundidade de 600mm, para atendimento a exigência mínima da norma poderá ser ofertado com 600mm?
RESPOSTA: Não. Seguir conforme Edital. Trata-se de mobiliários para ambientes educacionais.
- 4) BORDA BATIDA COM 180º:** Algumas mesas de trabalho estão com sua descrição técnica solicitando a profundidade borda batida com 180º, porém a Norma ABNT NBR 13966:2008 determina que as bordas tenham

no mínimo um raio de borda de contato com o usuário de 2,5°, com base na norma poderá ser ofertado também o mobiliário com a borda de 2,5° de raio?

RESPOSTA: Sim. Serão aceitos.

5) GAVETEIROS MEDINDO 400X500X500MM (LXPXH): Poderá ser ofertado gaveteiros com as seguintes medidas 400X490X583mm (LxPxH)?

RESPOSTA: Não. Seguir conforme Edital.

6) PAINEL DIVISÓRIO COM ESPESSURA DE 40CM E 100CM: poderá ser Ofertado um material superior com 57 mm?

RESPOSTA: Sim, serão aceitos.

7) O ITEM 73 "MESA COM ALTURA DE 1000MM": A Norma ABN NBR 13966:2008 determina que as mesas de trabalho e reunião devem ter de no mínimo 720mm de altura e no máximo 750mm, para este item não será solicitado a apresentação do Certificado já que a norma não contempla?

RESPOSTA: Não. Trata-se de mobiliário para ambientes educacionais.

8) ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO 40X40MM: Poderá ser ofertado uma estrutura metálica em tubo de 50x50mm, superior ao solicitado?

RESPOSTA: Sim. Serão aceitos.

9) Todas as mesas, exceto as com tampo dobrável, deverão conter calhas para passagem de cabeamento e armazenagem da fonte dos notebooks?

RESPOSTA: Sim.

10) Todas as mesas deverão ter a possibilidade para instalação de cabos de segurança dos notebooks?

RESPOSTA: Sim.

11) Os padrões de acabamento laminado melamínico baixa pressão deverão ser utilizados somente na parte inferior dos tampo em todos os itens, ou há itens que irão utilizar na face superior também?

RESPOSTA: O mobiliário deverá seguir com a baixa pressão somente na parte inferior dos tampo.

12) Os padrões de acabamento laminado melamínico alta pressão deverão ser utilizados somente na parte superior dos tampos em todos os itens?

RESPOSTA: Sim.

13) Quais cores poderão ser adquiridas pelo órgão, para cada item?

RESPOSTA: As cores estão previstas no item 2 e 3 do Anexo VI (especificações técnicas), incluídas por meio da Carta Errata I. Não é possível estimar quantidades de cores para cada item, tendo em vista se tratar de um Registro de Preços e as aquisições seguirão conforme demanda de cada projeto.

14) O perfil de PVC será utilizado em todos os tipos de tampos? Se sim quais cores poderão ser adquiridas pelo órgão em cada item?

RESPOSTA: Sim. Não é possível estimar quantidades de cores para cada item, as aquisições seguirão conforme demanda de projetos.

15) Quantas calhas são necessárias nas mesas angulares?

RESPOSTA: Uma calha. Desde que contenha 05 (cinco) estampas para tomadas e 02 (tomadas) para rede;

16) Quais tamanhos/ dimensões das calhas requeridas?

RESPOSTA: Os tamanhos das calhas seguirão as dimensões das mesas, desde que contenha 05 (cinco) estampas para tomadas e 02 (tomadas) para rede.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO