

CORTE J – J

ESC:1/32



DET. DE FIXAÇÃO LR40 – LRZIP53

SANDUÍCHE – LÃ DE ROCHA



DETALHE DO ESPAÇADOR REF."ES-50" PERFILOR

USAR 12 PARAFUSOS POR PEÇA



DETALHE DE FIXAÇÃO ES50 – LR40

S/ ESC.

NOTAS GERAIS

1– DIMENSÕES E ELEVAÇÕES EM MILÍMETROS;

2– MATERIAIS:

– PERFIS FORMADOS A FRIO: ASTM A36

3– VERIFICAR DURANTE A MONTAGEM DA TELHA NOVA ,SE EXISTEM PEDESTAIS COM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇAO DEVIDO A PONTOS DE CORROSAO.

PINTURA E CORROSÃO:

A PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES E A PINTURA DE OFICINA E DE CAMPO DEVEM ESTAR DE ACORDO COM OS REQUISITOS DO ANEXO N DA NORMA NBR 8800/08.

MONTAGEM:

AS OPERAÇÕES DE MONTAGEM DEVERÃO SEGUIR MÉTODOS E SEQUÊNCIAS DE EXECUÇÃO OS MAIS EFICIENTES E ECONÔMICOS POSSÍVEIS. TRAVAMENTOS NECESSÁRIOS A MONTAGEM FICAM A CARGO DO FABRICANTE. SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR DA ESTRUTURA DE CONCRETO O PERFEITO POSICIONAMENTO DOS PILARES OU BASES SOBRE AS QUAIS SERÁ APOIADA A ESTRUTURA METÁLICA.

CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL;

CONSTAM NA LISTA DESTE PROJETO OS RUFOS QUE DEVEM SER FABRICADOS E SEUS TAMANHOS PARA CORTE. PARA A FABRICAÇÃO DOS RUFOS É NECESSÁRIO CONFIRMAR AS MEDIDAS E ÂNGULOS DAS TELHAS NO LOCAL PARA QUE SUA MONTAGEM SEJA EFETIVA.



DET.3 TIPICO PEDESTAL(VER NOTA 3)

ESC:1/10



DET TÍP. RECOBRIMENTO ARREMATES

S/ESC.



DET. TÍPICO DE FIXAÇÃO DOS RUFOS

S/ ESC.

IMPORTANTE NUNCA FIXAR NA LRZIP–53



IMPORTANTE



IMPORTANTE!!

ALAVANCAGEM DE BORDA DA LRZIP

PEDESTAL PESO UNITARIO (VERIFICAR QTD NECESSARIA TROCA)				
PERFIL	**MATERIAL**	**QTDE (m)**	**Peso Unitário (kg/m)**	**Peso Total, (kg)**
C150X60X20X3	A36	0,4	4,4	1,8
			TOTAL PERFIS	**1,8**
CHAPARIA				
ESPESSURA (mm)	**MATERIAL**	**QTDE (m²)**	**Peso Unitário (kg/m²)**	**Peso Total, (kg)**
CH, 6,35	A36	0,03	49,7	1
			TOTAL CHAPAS	**1**
			ACRESCIMO 10%	**0,3**
			TOTAL GERAL	**3,1**

PLOTAGEM PRETO/BRANCO EM MILIMETRO	
PLT SCALE: 1:1	
FORMATO: A1	
ESP.	COR
0.1	RED
0.2	YELLOW
0.3	GREEN
0.4	CYAN
0.5	BLUE
0.6	MAGENTA
0.1	W./BLACK
0.05	OTHERS

USO EXCLUSIVO DO CLIENTE	DEPARTAMENTO	DATA	VISTO
☐ APROVADO S/ COMENTÁRIOS			
☐ APROVADO C/ COMENTÁRIOS			
☐ NÃO APROVADO			

REV.	DATA	NOME	DESCRIÇÃO
3			
2	03/09/23	J.R.J	DETALHE 3 (VER NOTA 3)
1	09/03/23	J.R.J	ESPECIFICAÇÃO DAS TELHAS
0	01/03/23	J.R.J	EMISSÃO INICIAL

COORD.:	V.S.C.	01/03/23	
VERIF.:	V.S.C.	01/03/23	
PROJ.:	J.R.J	01/03/23	
DES.:	J.R.J	01/03/23	

RESP.	NOME	DATA	ASS.

stahlko PROJETOS EM AÇO

PROJETO: COBERTURA METÁLICA

LOCAL: SANTOS – SP

TÍTULO: PROJETO EXECUTIVO – ESTRUT. METÁLICA CORTES E DETALHES

Importante:
As informações contidas neste documento são de propriedade da Stahlko e são fornecidos ao cliente sob condição de não serem utilizados para outras finalidades senão aquelas estabelecidas contratualmente.

CLIENTE: Senac

Nº DOCUMENTO STAHLKO:	ESCALA:
23013–EME–PE–005	IND.
Nº DOCUMENTO CLIENTE:	REVISÃO:
23013–EME–PE–005	2