


Pregão Eletrônico PE 0027.2024.PE.0020**Justificativa para Continuidade do Processo**

Estabelecer um preço de referência ou estimado é essencial para fornecer um parâmetro na avaliação das propostas, no entanto, essa prática pode resultar em variações de preços significativas, que só se tornam evidentes no momento da licitação. É sabido que, para garantir a aceitabilidade dos preços ofertados por qualquer licitante, não se podem admitir valores distantes da realidade do mercado.

No caso em questão, cinco empresas apresentaram propostas para compor a média de referência. Dessas, apenas duas participaram do pregão (Nalco Water/Ecolab e Mastertreat), contudo, a Mastertreat foi excluída da composição do valor médio de referência devido ao valor elevado apresentado na época, sendo este R\$ 26.500,00/mês. Tal exclusão prejudicou a composição do valor médio final.

Se a proposta da Mastertreat tivesse sido incluída, o valor médio estimado de referência seria de R\$ 8.270,00/mês. Embora tenha ocorrido um equívoco na definição do valor estimado, resultando em uma discrepância significativa no valor obtido durante o pregão, é importante observar que as condições e necessidades de tratamento sofreram alterações, refletindo uma realidade de custos diferente da esperada.

Diante dos dados apresentados e com o intuito de não inviabilizar a competição entre os fornecedores, visto que os preços ofertados foram divulgados no momento do certame, concordamos com a continuidade do processo.


Ivan Augusto Burini Rogati
Coordenador de Infraestrutura
Diretoria Administrativa
Centro Universitário Senac – *Campus* Santo Amaro

Centro Universitário Senac – Santo Amaro

Av. Engenheiro Eusébio Stevaux, 823 — Santo Amaro
CEP 04696-000 — São Paulo / SP — Brasil
Tel.: 11 5682 7300 Fax: 11 5682 7441
universitariosantoamaro@sp.senac.br
www.sp.senac.br/universitariosantoamaro