

**SHURE****NEXO**

Blackmagicdesign

**BIAMP**  
SYSTEMS **Manfrotto**

**FORNECIMENTO, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS.**  
**Tel.: (11) 5573-7416**

**ANEXO I**  
**PROPOSTA COMERCIAL**  
**PE 0047.2024.PE.0040**

Item	Descrição do Equipamento	Quantidade	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
<b>01</b>	MESA DE SOM YAMAHA MG20XU <b>Especificações:</b> Fonte: Bivolt 100/240V AC (Fonte Interna) Dimensões: 444 x 130 x 500mm (L x A x P) Entrada USB: USB 2.0 (B Macho) Canais: 20 Entradas: 12 MIC/LINE (Mono) e 4 MIC/LINE (Mono/Estéreo) Efeitos: SPX com 24 Programas Saída: 2 Estéreo, Monitor, Fone de Ouvido, 4 AUX e 4 Group Tensão: Bivolt Peso: 7,1Kg Phantom Power: +48V Bus: 1x estéreo, 4x Group e 4x AUX (Incluindo Efeitos) PAD: 26dB (Mono) HPF: 80Hz, 12dB/Oitava (Mono/Estéreo MIC) COMP: 1-Knob Compressor (Gain/Threshold/Ratio) Threshold: +22dBu a -8dBu Ratio: 1:1 a 4:1 Output Level: 0dB a 7dB Attack Time: Aproximadamente 25ms Release Time: Aproximadamente 300ms PEAK LED: Acende ao Atingir 3dB Level Meter: 2x12 - Segment LED Meter [PEAK +10/+6/+3/0/-3/-6/-10/-15/-20/-25/-30dB] Total Distorção Harmônica: 0.03% @ +14dBu (20Hz a 20KHz), GAIN Knob: Min, 0.005% @ +24dBu (1kHz), GAIN Knob: Min Resposta de Frequência: +0.5dB/-1.5dB (20Hz a 48KHz), referente ao Nível de Saída Nominal @ 1KHz, GAIN Knob: Min Ruído de Entrada Equivalente: -128dBu (Mono Input Channel, Rs: 150 Ohms,	<b>05</b>	<b>YAMAHA MG20XU</b>	<b>R\$ 5.500,00</b>	<b>R\$ 27.500,00</b>

**SHURE**

**FORNECIMENTO, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS.**  
**Tel.: (11) 5573-7416**

	<p>GAIN Knob: Max) Ruído de Saída Residual: -102dBu (Saída Estéreo, Estéreo Master Fader: Min) Crosstalk: -78Db Consumo de Energia: 36W Temperatura de Operação: 0°C a 40°C Pré-amplificadores "D-PRE" com circuitos Darlington invertidos Compressores de 1-Knob (canais 1 ao 8) Compatível com iPad 2 ou posterior (com adaptadores APPLE) Incluindo o Software Cubase AI DAW Chassis Metal ITEM ABSOLUTAMENTE SIMILAR OU SUPERIOR <b>Locais de Entrega:</b> <b>SENAC Barretos: 1 unidade;</b> <b>SENAC Franca: 1 unidade;</b> <b>SENAC Jabaquara: 1 unidade;</b> <b>SENAC Limeira: 1 unidade;</b> <b>SENAC Itu: 1 unidade.</b></p>			
05	<p>MONITOR DE REFERÊNCIA ATIVO 5" 305P MKII PRETA <b>Especificações:</b> Marca: JBL Modelo: 305P MKII Cor: Preta Tamanho do driver de baixa frequência: 127 mm (5") Tamanho do driver de alta frequência: 25 mm (1") Tipo de driver de alta frequência: cúpula macia Crossover: Linkwitz-Riley de 1725 Hz, 4ª ordem, acústico Resposta de frequência: 49 Hz # 20 kHz (±3 dB) Alcance de frequência: 43 Hz # 20 kHz (-10 dB) Extensão de baixa frequência: 43 Hz (-10 dB) Nível máximo de entrada de pico: +6 dBV / + 20,3 dBu (-10 dBV / +4 dBu) Tensão de entrada AC: 100 # 240 VCA (±10%), 50 / 60 Hz Tipo de Cabinet: com porta Construção do cabinet: MDF de 15 mm Acabamento do Cabinet: PVC preto fosco Construção do Baffle: Estrutura moldada</p>	04	<p><b>JBL 305P MKII PRETA (PAR)</b></p> <p><b>R\$ 2.975,00</b></p>	<p><b>R\$ 11.900,00</b></p>

**SHURE****NEXO**

Blackmagicdesign

**BIAMP**  
SYSTEMS **Manfrotto**

**FORNECIMENTO, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS.**  
**Tel.: (11) 5573-7416**

por injeção ABS Tipos de entrada analógica: 1 fêmea XLR, 1 fêmea TRS, balanceada Sensibilidade: 108 Db Potência: Bi-amplificada 41 W Classe D Distorção: 10% de THD na saída máxima com ativação total do compressor / limitador Dimensões da embalagem: 26.000 x 37.000 x 31.000 CM Dimensões: 298x185x231 (AxLxP) Voltagem: 110V ou bivolt ITEM ABSOLUTAMENTE SIMILAR OU SUPERIOR <b>Locais de Entrega:</b> <b>SENAC Franca: 1 par;</b> <b>SENAC Jabaquara: 1 par;</b> <b>SENAC Limeira: 1 par;</b> <b>SENAC Itu: 1 par.</b>			
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA</b>			<b>R\$ 39.400,00</b>

**Obs.:**

- 1)** Validade da Proposta: **90 dias**;
- 2)** Condições de Pagamento: **28 dias** após a entrega do equipamento.
- 3)** Prazo de entrega: **90 dias corridos** após recebimento do pedido.
- 4)** Dados da empresa que efetuará o faturamento:  
 Razão Social: FHB COMERCIAL ELETRONICA LTDA  
 Endereço: RUA DR. PRUDENTE DE MORAES NETO, 42 Cep 04305-070 Bairro VILA MONTE ALEGRE  
 Município SÃO PAULO Estado SP  
 CNPJ 09.534.916/0001-04  
 Inscrição Estadual 148.115.680.114  
 Contato: FABIO OU PRISCILA Fone 115573-7416 Fax 115573-7416  
 E-Mail [atendimento@fhbeletronica.com.br](mailto:atendimento@fhbeletronica.com.br)

Garantia: 1 ano

São Paulo, 04 de Julho de 2.024.

**Fabio Luis de Sousa Bacellar**  
**Proprietário**  
**RG: 28.392.870-0**  
**CPF: 270.623.048-75**



**SHURE**



**NEXO**



**BIAMP**  
SYSTEMS



**FORNECIMENTO, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS.**  
**Tel.: (11) 5573-7416**

## CATALOGO

ITEM 01

[https://br.yamaha.com/pt/products/proaudio/mixers/mg\\_series\\_xu\\_model/specs.html#product-tabs](https://br.yamaha.com/pt/products/proaudio/mixers/mg_series_xu_model/specs.html#product-tabs)

[https://pt.yamaha.com/files/download/other\\_assets/6/1506936/mg16x\\_pt\\_om\\_a0.pdf](https://pt.yamaha.com/files/download/other_assets/6/1506936/mg16x_pt_om_a0.pdf)

ITEM 05

<https://www.jbl.com.br/monitores-de-referencia/305PMKII-.html>

São Paulo, 04 de Julho de 2.024.

**Fabio Luis de Sousa Bacellar**  
**Proprietário**  
**RG: 28.392.870-0**  
**CPF: 270.623.048-75**