



BELCHAIR

COMÉRCIO DE MÓVEIS

PROPOSTA DE PREÇOS

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - SP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2024

RAZÃO SOCIAL: BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
ENDEREÇO: RUA ANGELINA MICHEILON 285, SALA 06, BAIRRO CRISTO REDENTOR, CAXIAS DO SUL /RS
E-MAIL licitacoes@belchair.net.br
TELEFONE: (54) 3066 7772
CNPJ: 29.209.847/0001-62
DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3112 C/C: 2640-0
REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARA O CONTRATO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: GILBERTO PERINI - RG 1068486487 CPF 501.744.529-34

Lote 01

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	<p>CADEIRA FIXA ALTA EMPILHÁVEL MODELO PP02</p> <p>Encosto: Injetado em concha de polipropileno copolímero virgem, com acabamento texturizado, de alta resistência mecânica 100% reciclável, com espessura de 6mm, encaixado ao suporte metálico da estrutura da cadeira. Cor a definir pelo cliente. Encosto com furos (respiradores) permitindo melhor ventilação. Encosto com raio de curvatura no sentido transversal para perfeito apoio na região lombar do usuário. Parte frontal com quadro estrutural com revestimento em espuma laminada com espessura de 12mm e revestimento em vinil com espessura de 0,90mm ou tecido poliéster, cor a definir pelo cliente. Dimensões do encosto com 435 mm na extremidade superior e 455 mm na inferior de largura e altura de 420 mm, com curvatura anatômica no sentido vertical para melhor encaixe lombar.</p> <p>Assento: Apresenta pouca conformação da base para facilitar a alternância postural, além de apresentar leve conformação da borda anterior do assento para baixo, bem como arredondamento da borda frontal. Injetado em concha de polipropileno copolímero, virgem, com acabamento texturizado, com nervuras internas de alta resistência mecânica, com espessura de 4,5 mm. Parte frontal com quadro estrutural com revestimento em espuma laminada com espessura de 12mm e revestimento em vinil com espessura de 0,90mm ou tecido poliéster, cor a definir pelo cliente. Capa inferior parafusada ao assento cobrindo toda a estrutura interna metálica de sustentação do assento, injetada em polipropileno copolímero com acabamento texturizado e 100% reciclável, cor a definir pelo cliente.</p> <p>Largura do assento com 447 mm de largura, profundidade da superfície do assento na base lateral com 410 mm e profundidade útil do assento 470 mm, de forma a possibilitar excelente estabilidade e posição de conforto ao</p>	12	R\$ 895,00	R\$ 10.740,00

Belchair Comércio de Móveis LTDA

Rua Angelina Michelon 285 – Sala 06 – Bairro Cristo Redentor

Caxias do Sul – RS – CEP 95084-430 - Fone: 54 3066-7772

CNPJ 29.209.847/0001-62 - I.E. 029/0630584

licitacoes@belchair.net.br



BELCHAIR

COMÉRCIO DE MÓVEIS

	<p>usuário, sem prejudicar a circulação sanguínea por compressão dos membros inferiores.</p> <p>Estrutura: metálica em aço maciço trefilado SAE 1010/1020 com diâmetro de 12,5 mm. Travessas estruturais na parte inferior interna do assento com aço maciço com diâmetro de 12,5 mm, soldadas à estrutura através de solda Mig. Travessa de reforço soldada entre as duas pernas dianteiras da cadeira para reforço estrutural curvada de forma côncava para melhor acomodar o encaixe das pernas do usuário. Dois suportes em formato de L para fixação do encosto fabricados em aço carbono com diâmetro de 12,5 mm, soldados a estrutura da cadeira. Tratamento da superfície da estrutura por meio de tinta a pó na cor cinza, depositada através do processo eletrostático, passando por banho de desengraxe, estabilização, tratamento antiferruginoso ou cromagem por galvanoplastia, através de imersão eletrolítica para deposição de cromo e níquel, tendo a peça ao final, acabamento cromado polido.</p> <p>Toda estrutura metálica recebe tratamento de desengraxe, decapagem e fostatização, pintura tinta epóxi-pó com película de aproximadamente 100 micros com propriedades de resistência a agentes químicos, secagem em estufa de 250°.</p> <p>Sapatas injetadas em polipropileno, encaixadas na estrutura.</p>			
2	<p>CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL MODELO PP02</p> <p>Encosto: Injetado em concha de polipropileno copolímero virgem, com acabamento texturizado de alta resistência mecânica 100% reciclável, com espessura de 6mm, encaixado ao suporte metálico da estrutura da cadeira. Cor a definir pelo cliente. Encosto com furos (respiradores) permitindo melhor ventilação. Encosto com raio de curvatura no sentido transversal para perfeito apoio na região lombar do usuário. Parte frontal com quadro estrutural com revestimento em espuma laminada com espessura de 12mm e revestimento em vinil com espessura de 0,90mm ou tecido poliéster, a definir pelo cliente. Dimensões do encosto com 435 mm na extremidade superior e 455 mm na inferior de largura e altura de 420 mm, com curvatura anatômica no sentido vertical para melhor encaixe lombar.</p> <p>Assento: Apresenta pouca conformação da base para facilitar a alternância postural, além de apresentar leve conformação da borda anterior do assento para baixo, bem como arredondamento da borda frontal. Injetado em concha de polipropileno copolímero, virgem, com acabamento texturizado, com nervuras internas de alta resistência mecânica, com espessura de 4,5 mm. Parte frontal com quadro estrutural com revestimento em espuma laminada com espessura de 12mm e revestimento em vinil com espessura de 0,90mm ou tecido poliéster, a definir pelo cliente. Capa inferior parafusada ao assento cobrindo toda a estrutura interna metálica de sustentação do assento, injetada em polipropileno copolímero com acabamento texturizado e 100% reciclável, cor a definir pelo cliente.</p> <p>Largura do assento com 447 mm de largura, profundidade da superfície do assento na base lateral com 410 mm e profundidade útil do assento 470 mm, altura do assento 450mm, de forma a possibilitar excelente</p>	60	R\$ 460,00	R\$ 27.600,00

Belchair Comércio de Móveis LTDA

Rua Angelina Michelon 285 – Sala 06 – Bairro Cristo Redentor

Caxias do Sul – RS – CEP 95084-430 - Fone: 54 3066-7772

CNPJ 29.209.847/0001-62 - I.E. 029/0630584

licitacoes@belchair.net.br



BELCHAIR

COMÉRCIO DE MÓVEIS

	<p>estabilidade e posição de conforto ao usuário, sem prejudicar a circulação sanguínea por compressão dos membros inferiores.</p> <p>Estrutura: metálica em aço maciço trefilado SAE 1010/1020 com diâmetro de 12,5 mm. Travessas estruturais na parte inferior interna do assento com aço maciço com diâmetro de 12,5 mm, soldadas à estrutura através de solda Mig. Travessa de reforço soldada entre as duas pernas dianteiras da cadeira para reforço estrutural curvada de forma côncava para melhor acomodar o encaixe das pernas do usuário. Dois suportes em formato de L para fixação do encosto fabricados em aço carbono com diâmetro de 12,5 mm, soldados a estrutura da cadeira. Tratamento da superfície da estrutura por meio de tinta a pó na cor cinza, depositada através do processo eletrostático, passando por banho de desengraxe, estabilização, tratamento antiferruginoso ou cromagem por galvanoplastia, através de imersão eletrolítica para deposição de cromo e níquel, tendo a peça ao final, acabamento cromado polido. Toda estrutura metálica recebe tratamento de desengraxe, decapagem e fosfatização, pintura tinta epóxi-pó com película de aproximadamente 100 micros com propriedades de resistência a agentes químicos, secagem em estufa de 250°.</p> <p>Sapatas injetadas em polipropileno, encaixadas na estrutura.</p>			
3	<p>CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL, TIPO "B" DE ESPALDAR BAIXO MODELO 90SY GIR</p> <p>Assento – Internamente confeccionado em madeira compensada, prensada e multilaminada, em formato anatômico com 12mm de espessura, estofado com espuma de poliuretano injetado moldada anatomicamente, indeformável, isenta de CFC, alta resiliência, com 40mm de espessura média e densidade de 55kg/m3, colada sobre a madeira, contra assento protegido por capa de polipropileno injetado e texturizado com bordas arredondadas. Assento com borda frontal ligeiramente curvada para baixo para não obstruir a circulação sanguínea.</p> <p>Encosto - Internamente confeccionado polipropileno injeto com nervuras centrais, estofado com espuma de poliuretano injetado moldada anatomicamente, indeformável, isenta de CFC, alta resiliência, com 40mm de espessura média e densidade de 55kg/m3, contra encosto protegido por capa de polipropileno injetado e texturizado com bordas arredondadas, cor a definir. Suporte do encosto confeccionado em chapa de aço 1010/1020, com mecanismo de regulagem de altura através de cremalheira automática em 12 posições, sistema que dispensa o uso de botão.</p> <p>Sistema de Inclinação/Reclinação do Assento e Encosto: confeccionado em chapa de aço fosfatizado com corpo em alumínio injetado e pintado com tinta pó-epóxi, com mecanismo para regulagem de inclinação/reclinação e relax (livre flutuação), sincronizado entre o assento e o encosto relação de 2º no encosto e 1º no assento, com 5 bloqueios, por meio de alavanca única localizada a direita abaixo do assento, mecanismo com sistema anti-impacto impedindo o choque do encosto contra o usuário ao desbloquear o mesmo. Manípulo de tensão que regula a pressão da inclinação/reclinação do assento e encosto injetado em nylon de alta resistência.</p> <p>Coluna de Regulagem de Altura do Assento - confeccionada em aço tubular SAE1010/1020, com tratamento pré-pintura de desengraxe, decapagem e</p>	217	R\$ 715,00	R\$ 155.155,00

Belchair Comércio de Móveis LTDA

Rua Angelina Michelon 285 – Sala 06 – Bairro Cristo Redentor

Caxias do Sul – RS – CEP 95084-430 - Fone: 54 3066-7772

CNPJ 29.209.847/0001-62 - I.E. 029/0630584

licitacoes@belchair.net.br



BELCHAIR

COMÉRCIO DE MÓVEIS

fosfatização, revestida com capa telescópica em polipropileno copolímero injetado de dois elementos, com sistemas de fixação na parte superior e inferior. Montada com pistão a gás com ajuste para regulagem da altura em qualquer posição, em curso de 126mm, por meio de alavanca fixada a direita abaixo do assento.

Base – Com cinco (05) patas confeccionadas em estrutura de aço tubular SAE 1010/1020, medindo 25x25x1,5mm, fabricada por processo robotizado de solda MIG soldada em bucha de aço conificada com 3mm de espessura, revestida com capa de polipropileno injetado e texturizado, ou totalmente injetada em nylon. Rodízios injetados em nylon de duplo giro tipo “H” ou “W”, com 50mm de diâmetro, encaixados na base através de bucha injetadas em nylon. Revestimento: Em tecido poliéster ou vinil com espessura de 0,90mm (cor a definir pelo cliente)

OBS: Toda estrutura metálica recebe tratamento de desengraxe, decapagem e fosfatização, pintura tinta epóxi-pó com película de aproximadamente 100 micros com propriedades de resistência a agentes químicos, secagem em estufa de 250°. Cor a definir pelo cliente.

Medidas: Encosto 470mm largura x 620mm altura Assento 490mm largura x 470mm profundidade Altura mínima do chão ao assento: 420mm

TOTAL R\$ 193.495,00 (Cento e noventa e três mil quatrocentos e noventa e cinco reais)

Marca TOK Fabricante TOK PLAST METAL Produto de Procedência Nacional

Nos preços propostos estão inclusos todos os custos, despesas, tributos diretos e indiretos, incluindo o IPI, o ICMS e diferencial de alíquotas, caso haja incidência, que recaiam sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, inclusive o frete, a carga e descarga, que correrão também por nossa conta e risco.

VALIDADE DA PROPOSTA de 90 (Noventa) dias,

PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO: 30 , dias

GARANTIA, 05 (CINCO) anos. Contra defeitos de fabricação sem quaisquer ônus para o órgão.

Declaramos que esta proposta, nos termos do edital, é firme e concreta, não nos cabendo desistência após a fase de habilitação.

Que nossa proposta foi elaborada de forma independente.


Belchair Comércio de Móveis LTDA
Rua Angelina Michelin 285 – Sala 06 – Bairro Cristo Redentor
Caxias do Sul – RS – CEP 95084-430 - Fone: 54 3066-7772
CNPJ 29.209.847/0001-62 - I.E. 029/0630584
licitacoes@belchair.net.br



BELCHAIR

COMÉRCIO DE MÓVEIS

Caxias do Sul, 27 de setembro de 2024.



GILBERTO PERINI – DIRETOR / CPF: 501.744.529-34

RG: 1068486487

BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

Belchair Comércio de Móveis LTDA
Rua Angelina Michelin 285 – Sala 06 – Bairro Cristo Redentor
Caxias do Sul – RS – CEP 95084-430 - Fone: 54 3066-7772
CNPJ 29.209.847/0001-62 - I.E. 029/0630584
licitacoes@belchair.net.br