

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO – 0102.2024. PE.0095**Identificação da licitante:****Razão social:** LA LICITAÇÕES LTDA**Nome fantasia:** LICIT+**CNPJ:** 41.474.334/0001-84 **Inscrição Estadual:** 9092685753**Endereço:** Rua Rio de Janeiro, Nº2578 **Bairro:** Bairro dos Estados**Cidade:** Guarapuava **Estado:** PR **CEP:** 85.035-130**Telefone:** 42 3304-4884 **Celular:** 42 9 91131864**E-mail:** contato@licitmaispr.com**Representante:** Luiz Antonio Fonseca Junior **Cargo:** Administrador**CPF:** 085.574.589-40 **RG:** 12.888.664-8**Banco:** Sicredi **Agência:** 0703 **Conta Corrente:** 88773-0

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<p>PLACA AQUECEDORA</p> <p>Especificações:</p> <p>Painel em Policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com acendimento luminoso.</p> <p>Controlador microprocessado com sistema PID com display digital de 4 dígitos e resolução de 1°C, com indicação da temperatura de processo (PV) e SET POINT. Faixa de regulagem: 5°C acima do ambiente a 350°C. Sensor de temperatura tipo J. Porta fusível de segurança.</p> <p>Sistema de aquecimento através de resistência blindada, de fácil substituição.</p> <p>Contém isolamento térmica em lã de cerâmica branca.</p> <p>Gabinete inferior construído em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático.</p> <p>Estrutura superior construída em aço inox AISI 430.</p> <p>Montado sobre pés de borracha para amortecimento de possíveis vibrações.</p> <p>Plataforma de aquecimento em alumínio escovado, com dimensão de (L x C) de 30 x 40 cm e espessura de 6 mm.</p> <p>Alimentação em rede: 220 Volts, 50/60 Hz. Potência 1100 watts.</p> <p>Dimensões externas (A x L x C) 15 x 30 x 40 cm.</p> <p>Itens que inclusos: Fusível de segurança. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Manual de Instruções em português. Termo de Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.</p> <p>OBS: SEGUE FOLDER DO PRODUTO QUE SERÁ ENTREGUE, FAVOR ANALISAR SE ATENDE SUA NECESSIDADE, QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO</p>	UND	29	Solidsteel / CHAPA AQUEC. DIG. GRANDE 30 X 40 - 220V	R\$1.699,00	R\$49.271,00
27	<p>ESTUFA BACTERIOLÓGICA</p> <p>Equipamento conhecido também como Estufa Microbiológica ou Incubadora Microbiológica.</p> <p>Equipamento com função de criar ambiente para crescimento bacteriano em temperatura constante e precisa.</p>	UND	02	Ethik/ EST.410.0301	R\$12.000,00	R\$24.000,00

LA LICITAÇÕES LTDA

CNPJ: 41.474.334/0001-84 / IE: 9092685753

Telefone: 42 3304-4884 WhatsApp: 42 9 9113-1864

e-mail: contato@licitmaispr.com

Rua Rio de Janeiro, nº 2578, Bairro dos Estados

CEP: 85.035-130 Guarapuava – PR

<p>Estufa com circulação de ar 60°C, externamente em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, e seu interior em aço inox de alta durabilidade, fácil assepsia e fácil utilização.</p> <p>Possui software que oferece melhor interatividade com usuário, menor número de toques na tela para programar o uso e menu totalmente em português, simplicidade e facilidade na programação do controle de temperatura com interface gráfica e colorida em tela Touchscreen, memória para até 10 programas de rampa e patamar (com até 60 segmentos cada um) com possibilidade de dar nome a cada programa (receita, método), exclusivo sistema de segurança que permite programar o controle de acesso (LOG IN) conforme o tipo de usuário.</p> <p>Software programável para acionar alarme visual em caso de temperatura fora de faixa para máxima, mínima e diferencial de temperatura.</p> <p>. Isolamento térmico com baixa dissipação de temperatura e porta construída com vedação magnética com alto poder de vedação;</p> <p>. Porta interna de vidro para proteção do ambiente ensaiado em caso de necessidade de visualizar o ensaio;</p> <p>. Controle e leitura de temperatura via sensor PT100 com resolução de 0,1°C.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Faixa de temperatura de trabalho: Ambiente +15°C a 60°C</p> <p>Controle de temperatura: PID</p> <p>Resolução: ± 0,1°C</p> <p>Indicação digital: Touchscreen colorido com 4 dígitos</p> <p>Sensor de temperatura: PT100</p> <p>Saída para retransmissão: 4 a 20ma</p> <p>Capacidade interna: 81L</p> <p>Plugue de alimentação: 3 pinos NBR 14136</p> <p>Sistema de aquecimento: Resistência aletada em aço carbono com tratamento anticorrosivo</p> <p>Grau de proteção: IP20</p> <p>Deve vir acompanhada de manual em português.</p> <p>Voltagem: 110V, 220V ou bivolt.</p>					
VALOR TOTAL					R\$ 73.271,00

Valor total da proposta: R\$ 73.271,00 (setenta e três mil, duzentos e setenta e um reais).



Licitações

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias, a contar da abertura do Pregão;

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias corridos, contados da data de emissão do Pedido de Fornecimento;

Condições de pagamento: 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento definitivo do(s) produto(s).

Guarapuava, 21 de outubro de 2024.

LUIZ ANTONIO FONSECA JUNIOR

RG:12888664-8

CARGO: Representante/Administrador da empresa.

LA LICITAÇÕES LTDA

CNPJ: 41.474.334/0001-84 / IE: 9092685753

Telefone: 42 3304-4884 WhatsApp: 42 9 9113-1864

e-mail: contato@licitmaispr.com

Rua Rio de Janeiro, nº 2578, Bairro dos Estados

CEP: 85.035-130 Guarapuava – PR