



BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA
CNPJ: 48.706.431/0001-02 / Insc. Estadual: 124.406.620-110
Rua João Mesquita, 1360 - Parque Industrial - São José do Rio Preto/SP/SP
CEP: 15025035 / Telefone: (17) 3512-4744 /

A
ADMINISTRACAO REGIONAL

PE 95/2024 - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac
DATA: 21/10/2024 – 09:30 HRS

Item	Quant.	Unid.	Descrição do Item	Valor Unid.	Valor Total
------	--------	-------	-------------------	-------------	-------------



BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA

CNPJ: 48.706.431/0001-02 / Insc. Estadual: 124.406.620-110

Rua João Mesquita, 1360 - Parque Industrial - São José do Rio Preto/SP/SP

CEP: 15025035 / Telefone: (17) 3512-4744 /

6	1	UN	<p>AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO Modelo: SLSAGa Marca: Lucadema Procedência: Nacional</p> <p>- Gabinete em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi texturizada; - Plataforma de agitação em alumínio escovado 17x17cm; - Pés de borracha; - Porta fusível de segurança; - Controle de velocidade eletrônico modular; - Controle de aquecimento eletrônico de 50 em 50°C; - Painel em policarbonato texturizado a prova d'água; - Chave liga/desliga com acendimento luminoso; - Capacidade de agitação de até 10L de água ou líquidos com densidade semelhante; - Rotação do eixo livre: 0 a 3000 RPM; - Temperatura de regulagem: 50 a 300°C; - Potência 350W; - Motor DC - ímã permanente; - Dimensões: 13x19x19cm; - Alimentação: 220V; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases, 1 terra) conforme NBR 14136; ACOMPANHA: - 1 Barra magnética PTFE 7x30mm; - Fusível de proteção; - Manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p>	R\$ 1.337,00	R\$ 1.337,00
9	1	UN	<p>BANHO ULTRATERMOSTÁTICO 15L Modelo: LUCA-152/15 Marca: Lucadema Procedência: Nacional</p> <p>OFERECEMOS!! - Gabinete construído em aço inoxidável;</p>	R\$ 5.231,00	R\$ 5.231,00



- Cuba em aço inoxidável AISI 304 sem solda e emendas (estampadas);
- Suporte em aço inoxidável AISI 304 perfurado para proteção da resistência;
- Tampa lisa em aço inoxidável;
- Bicos de saída e retorno para circulação externa do líquido;
- Isolação em isopor de alta densidade;
- Pannel com adesivo em policarbonato texturizado à prova d'água, com chave geral liga/desliga com LEDs indicativos;
- Sistema de aquecimento através de resistência blindada em aço inoxidável;
- Sistema de refrigeração através de unidade de refrigeração 1/3HP com gás R134 livre de CFC;
- Capacidade de refrigeração: 7000 BTU/h;
- Bomba para circulação interna e externa para demanda de água;
- Vazão da bomba: 500 litros/hora, 3,6 M.C.A;
- Sensor de temperatura PT-100 encapsulado em aço inox com sensibilidade de $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$;
- Controlador de temperatura microprocessado digital PID e **autotuning**;
- Display a LED de **4 dígitos com resolução de $0,1^{\circ}\text{C}$ para indicação da temperatura**;
- Faixa de trabalho de -10°C a 100°C (outros sob consulta);
- Exatidão da leitura: $\pm 0,3\%$ fundo de escala, ± 1 dígito a 25°C ;
- Capacidade: 15L;
- Potência: 1000W;
- Alimentação: 220V;
- Cabo de alimentação com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, conforme NBR 14136;
- Acompanha: manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação;

OBS: Configurações personalizadas sob consulta.



BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA

CNPJ: 48.706.431/0001-02 / Insc. Estadual: 124.406.620-110

Rua João Mesquita, 1360 - Parque Industrial - São José do Rio Preto/SP/SP

CEP: 15025035 / Telefone: (17) 3512-4744 /

14	8	UN	<p>BALANÇA ANALÍTICA Modelo: M214AiH Marca: Bel Procedência: Italiana</p> <p>Uma série de Balanças Analíticas de alta qualidade que combinam elegância com o desempenho de medição altamente confiável. Estrutura com dupla caixa, teclado ergonômico e calibração interna. Muitas funcionalidades avançadas incorporadas tornam estas balanças perfeitas para uso em laboratório, departamentos de pesquisa, formulação e aplicações de controle de qualidade. Sistema de pesagem a Restauração de Força Eletromagnética Calibração automática, peso interno Display LCD retroiluminado com regulagem de contraste Ampla capela de vidro com 3 portas deslizantes para facilitar o acesso aos itens que estão sendo pesados Capa de plástico FUNÇÕES: Contagem de peças; Determinação da densidade; Max carga; Pesagem de animais; Pesagem percentual; Restauração de Força Eletromagnética; RS232 Data Interface; Soma pesos; Unidades de medida; Verifique Peso; DADOS TÉCNICOS: Capacidade: 220g Resolução: 0,0001g Prato: Ø80mm Repetibilidade: 0,0001g Linearidade: +/- 0,0003g Tempo de resposta: ≤ 4 sec. Span drift (+ 10...+ 30 °C): +/- 3ppm/°C Tamanho CxLxA (mm): 345x215x345 Tamanho câmara de pesagem CxLxA(mm): 160x140x330 Alimentação bivolt automático 110-230Vac, 50/60Hz; output 24V 500mA 13VA Peso Líquido: 6,6Kg</p>	R\$ 6.776,00	R\$ 54.208,00
----	---	----	--	--------------	---------------



BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA

CNPJ: 48.706.431/0001-02 / Insc. Estadual: 124.406.620-110

Rua João Mesquita, 1360 - Parque Industrial - São José do Rio Preto/SP/SP

CEP: 15025035 / Telefone: (17) 3512-4744 /

			Modelo com selo de verificação inicial do INMETRO. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação (garantia não cobre peças que se desgastam por uso).		
18	6	UN	CENTRÍFUGA PARA MICROHEMATÓCRITO Modelo: CE120 Marcas: Centrilab Procedência: Chinesa OFERECEMOS!! A Centrífuga Centrilab Digital Mod. CE 120 é para exame de hematócrito, com leitura manual através de régua graduada. Constituída por estrutura fabricada em plástico de alta resistência, tampa com reforço interno metálico e trava manual, rotor com encaixe rosqueável e pés de borracha aderentes (tipo ventosas), possui painel frontal com LED luminoso indicativo de funcionamento / repouso, controladores e display digital de velocidade e tempo. A mais silenciosa da categoria! Dados técnicos: Capacidade: 24 tubos capilares de Ø 1,5 x 75mm; Modo de operação contínuo e temporizado; Controladores de velocidade e tempo digital; Velocidade Ajustável:(220V) 0 - 12000rpm; (110V) 0 - 11000rpm; Força centrífuga relativa máxima:(220V) 13500 xg;(110V) 11340 xg; Timer: 0 - 30 min; Rotor de ângulo fixo metálico tipo disco com encaixe rosqueável; Trava de segurança na tampa que não permite abertura com o equipamento em funcionamento; Motor de Indução Temperatura ambiente de operação: 0 ~30°C; Dimensão (LxPxAl): 280mm x 290mm x 240mm; Potência: 100W; Voltagem: Bivolt 110/220 VAC (50/60Hz). Registro ANVISA: MS 80633180010	R\$ 4.117,02	R\$ 24.702,14



BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA

CNPJ: 48.706.431/0001-02 / Insc. Estadual: 124.406.620-110

Rua João Mesquita, 1360 - Parque Industrial - São José do Rio Preto/SP/SP

CEP: 15025035 / Telefone: (17) 3512-4744 /

			Embalagem: 01 Cabo de energia; 01 Manual de Instruções; 01 Régua graduada para leitura de microhematócrito (normograma); 100 unidades de tubos capilares heparinizados; 02 fusíveis.		
26	2	UN	AUTOCLAVE VERTICAL 50L Modelo: 5.0V Marca: Digitale Procedência: Nacional OFERECEMOS!! <ul style="list-style-type: none">• Registro ANVISA Nº 80360560002;• Corpo em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático;• Reservatório (câmara de autoclavagem) em aço inoxidável 304 ou 316;• Tampa em aço, fundido e estanhado internamente;• Vedação da tampa com silicone tipo membrana;• Manípulo reforçado para prender a tampa;• Esterilização por calor úmido (vapor);• Resistência tubular blindada;• Plataforma superior em aço inox 304;• Válvula de segurança;• Sistema de pressão e temperatura regulável eletronicamente (DIGITAL);• Controlador de temperatura microprocessado com display indicador pressão;• Timer digital programável com reset;• Sensor de temperatura de "Pt 100" com proteção em aço inox;• Manômetro para indicar a pressão interna da câmara de trabalho, com escala em pressão e temperatura eletrônica;• Pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm² x 127°C ou 2,3 kgf/cm² x 134 °C;• Torneira para descarga;• Cabo de força com dupla isolamento e plugue de dois pinos, atendendo a nova norma ABNT NBR	R\$ 9.744,00	R\$ 19.488,00



BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA

CNPJ: 48.706.431/0001-02 / Insc. Estadual: 124.406.620-110

Rua João Mesquita, 1360 - Parque Industrial - São José do Rio Preto/SP/SP

CEP: 15025035 / Telefone: (17) 3512-4744 /

		<p>14136;</p> <ul style="list-style-type: none">• Manual de instruções;• Capacidade: 50 litros;• Construída com base nas normas ASME e ABNT e atende à Norma Reguladora NR - 13• Acompanha cesto em aço inox com a mesma capacidade volumétrica dos principais concorrentes;• Temperatura de trabalho: 90° a 135°C (configurável) – Tempo de Esterilização até 60 minutos• Sistema eletrônico de segurança que desliga automaticamente caso a temperatura exceda no máximo 3°C da temperatura programada• Potência configurável – Voltagem: 220 volts.• Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.		
--	--	---	--	--



BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA

CNPJ: 48.706.431/0001-02 / Insc. Estadual: 124.406.620-110

Rua João Mesquita, 1360 - Parque Industrial - São José do Rio Preto/SP/SP

CEP: 15025035 / Telefone: (17) 3512-4744 /

1. **VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:** R\$ 104.966,14 (cento e quatro mil e novecentos e sessenta e seis reais e quatorze centavos)
2. **VALIDADE DA PROPOSTA:** 90 (noventa) dias corridos a contar da data de estabelecimento do valor final negociado.
3. **PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS:** 30 dias corridos após recebimento do pedido.
4. **PRAZO DE PAGAMENTO:** 90 dias após a entrega dos materiais.
5. **MATERIAL POSTO:** CIF
6. **GARANTIA:** 12 meses
7. **ASSISTÊNCIA TÉCNICA:** PERMANENTE PRESTADO PELA PROPRIA PROPONENTE.
8. **LOCAL DE ENTREGA:** varios locais
9. **BANCO DO BRASIL (001) - AG:3018-X - C/C:36394-4**
10. **TODOS NOSSOS ITENS ACOMPANHAM MANUAL.**

DADOS REPRESENTANTE LEGAL

NOME: Pamela Rafaele Barbosa

RG: 33.306.751 SSP/SP

CPF: 225.599.248-54

NACIONALIDADE: Brasileira

ESTADO CIVIL: Solteira

RESIDENTE: Rua João Mesquita, nº 1344 – Parque Industrial - CEP: 15.025-035 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP.

E-MAIL: licitacao@betaquimica.net.br

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS ESTÃO COMPUTADOS TODOS OS CUSTOS NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO (IMPOSTOS, ENCARGOS TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS, COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTO DE PESSOAL, PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, GARANTIA E QUAIS QUER OUTROS QUE INCIDAM OU VENHAM A INCIDIR SOBRE O OBJETO LICITADO, CONSTANTE DA PROPOSTA. DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS NORMAS E CONDIÇÕES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS E TAMBEM OS TERMOS DA NOTA DE EMPENHO.

São José do Rio Preto, 21/10/2024.

P/P: Pâmela Rafaele Barbosa

RG: 33306751 SSP/SP

CPF: 225.599.248-54