

ANEXO VI

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

CONCORRÊNCIA Nº 14584/2025

OBJETO: "FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E SERVIÇO ESPECIALIZADO, MAQUINARIA, FERRAMENTAL, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAL NECESSÁRIO PARA RETROFIT DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO GRANDE HOTEL SENAC CAMPOS DO JORDÃO".

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: Air Minas Ar Condicionado LTDA	
Endereço completo: Rua Manhuaçu - 93, Santa Inês, Belo Horizonte, Minas Gerais	
Telefone/Fax: (31) 3488-3948 / (31) 3488-3649	E-mail: licitacao@airminas.eng.br
CNPJ: 19.119.463/0001-03	

SÓCIOS E ADMINISTRADORES

Nome: Carlos Henrique Resende Bicalho	Qualificação: Sócio Administrador
Nome: Gualter Rodrigues Resende	Qualificação: Sócio Administrador

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome: Gualter Rodrigues Resende	Cargo: Sócio Administrador
CPF: 135.941.596-39	RG: MG 16023363 SSPMG
Telefone/Fax: (31) 3488-3948	E-mail: licitacao@airminas.eng.br

DADOS DO CONTADOR OU DA EMPRESA DE CONTABILIDADE

Nome do Contador: Darcy Alves Silva Júnior	CRC: MG-6855
Razão Social: MC ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA	CNPJ: 05.457.555/0001-80
	CRC do responsável: MG-70.396

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA PARA PAGAMENTO

Banco: ITAÚ S/A	Agência: 6943	Conta Corrente: 16058-7
------------------------	----------------------	--------------------------------



AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA
 RUA MANHUAÇU, 93 – SANTA INÊS – CEP: 31.080-400
 BELO HORIZONTE – MG – TEL.: (31)3488-3948
 FAX (31)3485-9347 - www.airminas.eng.br

CONCORRÊNCIA Nº 14584/2025

EQUIPAMENTOS:

DESCRIÇÃO	FABRICANTE	MODELO
CONDENSADORAS (QUENTE E FRIO SIMULTÂNEO)		
UC-COB-02 (24HP) POTÊNCIA 22,2 KW - 220/3/60 - 409 Kg	CARRIER	MV6-R280WV2GN1 MV6-R400WV2GN1
UC-COB-06 (12HP) - POTÊNCIA 9,81 KW - 220/3/60 - 232 KG	CARRIER	MV6-R335WV2GN1
UC-COB-05 (28HP) - POTÊNCIA 23,4 KW - 220/3/60 - 409 KG	CARRIER	MV6-R335WV2GN1 MV6-R450WV2GN1
CONDENSADORAS (QUENTE OU FRIO)		
UC-1SS-07 (14HP) - POTÊNCIA 9,91 KW - 25,5/12,7 MM TUBULAÇÃO - 220/3/60 - 292 KG - PRESSÃO SONORA 60 dB	CARRIER	MV8-400WV2WN1M-C
UC-1SS-13 (10HP) - POTÊNCIA 6,5 KW - 22,2/9,5 MM TUBULAÇÃO - 220/3/60 - 200 KG	CARRIER	MV8-280WV2WN1M-C
UC-1SS-11 (10HP) POTÊNCIA 5,7 KW - 15,9-19,1/9,5 MM TUBULAÇÃO - 220/3/60 - 200 KG	CARRIER	MV8-280WV2WN1M-C
UC-TER-05 (28HP) - POTÊNCIA 19,3 KW - 31,8/19,1 MM TUBULAÇÃO - 220/3/60 - 520 KG	CARRIER	MV8-785WV2WN1M-C
EVAPORADORAS (CONEXÃO COM Q/F SIMULTÂNEO)		
UE-3PV-04 (9.600 btu/h)	CARRIER	MIH28Q4HN18
UE-3PV-04A (9.600 btu/h)	CARRIER	MIH28Q4HN18
UE-3PV-03 (9.600 btu/h)	CARRIER	MIH28Q4HN18
UE-3PV-03A (9.600 btu/h)	CARRIER	MIH28Q4HN18
UE-3PV-02 (15.400 btu/h)	CARRIER	MIH45Q4HN18
UE-3PV-02A (9.600 btu/h)	CARRIER	MIH28Q4HN18
UE-3PV-01 (15.400 btu/h)	CARRIER	MIH45Q4HN18
UE-3PV-01A (9.600 btu/h)	CARRIER	MIH28Q4HN18
UE-2PV-05 (15.400 btu/h)	CARRIER	MIH45GHN18
UE-2PV-06 (15.400 btu/h)	CARRIER	MIH45GHN18
UE-1PV-05 (15.400 kcal/h)	CARRIER	MIH45GHN18
UE-1PV-06 (15.400 kcal/h)	CARRIER	MIH45GHN18
UE-1PV-03 (15.400 kcal/h)	CARRIER	MIH45GHN18
UE-1PV-04 (15.400 kcal/h)	CARRIER	MIH45GHN18



AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA

RUA MANHUAÇU, 93 – SANTA INÊS – CEP: 31.089-100

BELO HORIZONTE – MG – TEL.: (31)3488-3947

FAX (31)3485-9347 - www.airminas.eng.br

UE-1PV-01 (15.400 kcal/h)	CARRIER	MIH45GHN18
UE-1PV-02 (15.400 kcal/h)	CARRIER	MIH45GHN18
UE-2PV-03 (15.400 btu/h)	CARRIER	MIH45GHN18
UE-2PV-04 (15.400 btu/h)	CARRIER	MIH45GHN18
UE-2PV-01 (15.400 btu/h)	CARRIER	MIH45GHN18
UE-2PV-02 (15.400 btu/h)	CARRIER	MIH45GHN18
UE-3PV-06 (9.600 btu/h)	CARRIER	MIH28Q4HN18
UE-3PV-06A (9.600 btu/h)	CARRIER	MIH28Q4HN18
UE-3PV-05A (9.600 btu/h)	CARRIER	MIH28Q4HN18
UE-3PV-05B (9.600 btu/h)	CARRIER	MIH28Q4HN18
UE-3PV-05 (9.600 btu/h)	CARRIER	MIH28Q4HN18
UE-3PV-07 (9.600 btu/h)	CARRIER	MIH28Q4HN18
UE-3PV-08 (9.600 btu/h)	CARRIER	MIH28Q4HN18
UE-3PV-08A (9.600 btu/h)	CARRIER	MIH28Q4HN18
UE-3PV-09A (9.600 btu/h)	CARRIER	MIH28Q4HN18
UE-3PV-09 (9.600 btu/h)	CARRIER	MIH28Q4HN18
UE-3PV-10 (15.400 btu/h)	CARRIER	MIH45Q4HN18
UE-3PV-10A (9.600 btu/h)	CARRIER	MIH28Q4HN18
UE-3PV-11 (15.400 btu/h)	CARRIER	MIH45Q4HN18
UE-3PV-13 (15.400 btu/h)	CARRIER	MIH45Q4HN18
UE-3PV-15 (15.400 btu/h)	CARRIER	MIH45Q4HN18
UE-3PV-12 (15.400 btu/h)	CARRIER	MIH45Q4HN18
UE-3PV-16 (9.600 btu/h)	CARRIER	MIH28Q4HN18
UE-3PV-14 (9.600 btu/h)	CARRIER	MIH28Q4HN18
UE-3PV-18 (9.600 btu/h)	CARRIER	MIH28Q4HN18
UE-3PV-20 (9.600 btu/h)	CARRIER	MIH28Q4HN18
UE-3PV-24 (15.400 btu/h)	CARRIER	MIH45Q4HN18
UE-3PV-22 (9.600 btu/h)	CARRIER	MIH28Q4HN18
UE-3PV-26 (15.400 btu/h)	CARRIER	MIH45Q4HN18
UE-2PV-25 (9.600 btu/h)	CARRIER	MIH28GHN18
UE-1PV-25 (9.600 btu/h)	CARRIER	MIH28GHN18
UE-2PV-29 (9.600 btu/h)	CARRIER	MIH28GHN18
UE-1PV-29 (9.600 btu/h)	CARRIER	MIH28GHN18
UE-2PV-33 (15.400 btu/h)	CARRIER	MIH45GHN18
UE-1PV-33 (15.400 btu/h)	CARRIER	MIH45GHN18
UE-2PV-37 (15.400 btu/h)	CARRIER	MIH45GHN18
UE-1PV-37 (15.400 btu/h)	CARRIER	MIH45GHN18
UE-2PV-23 (9.600 btu/h)	CARRIER	MIH28GHN18
UE-1PV-23 (9.600 btu/h)	CARRIER	MIH28GHN18
UE-2PV-27 (9.600 btu/h)	CARRIER	MIH28GHN18
UE-1PV-27 (9.600 btu/h)	CARRIER	MIH28GHN18
UE-2PV-31 (9.600 btu/h)	CARRIER	MIH28GHN18



AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA

RUA MANHUAÇU, 93 – SANTA INÊS – CEP: 31.080-400

BELO HORIZONTE – MG – TEL.: (31)3488-3948

FAX (31)3485-9347 - www.airminas.eng.br

UE-1PV-31 (9.600 btu/h)	CARRIER	MIH28GHN18
UE-2PV-35 (15.400 btu/h)	CARRIER	MIH45GHN18
UE-1PV-35 (15.400 btu/h)	CARRIER	MIH45GHN18
UE-1PV-12 (15.400 kcal/h)	CARRIER	MIH45GHN18
UE-1PV-08 (15.400 kcal/h)	CARRIER	MIH45GHN18
UE-1PV-10 (15.400 kcal/h)	CARRIER	MIH45GHN18
UE-1PV-07 (15.400 kcal/h)	CARRIER	MIH45GHN18
UE-1PV-09 (9.600 kcal/h)	CARRIER	MIH28GHN18
UE-1PV-11 (9.600 kcal/h)	CARRIER	MIH28GHN18
UE-1PV-13 (9.600 kcal/h)	CARRIER	MIH28GHN18
UE-1PV-17 (15.400 kcal/h)	CARRIER	MIH45GHN18
UE-1PV-15 (9.600 kcal/h)	CARRIER	MIH28GHN18
UE-1PV-14 (15.400 kcal/h)	CARRIER	MIH45GHN18
UE-1PV-16 (15.400 kcal/h)	CARRIER	MIH45GHN18
UE-1PV-19 (15.400 kcal/h)	CARRIER	MIH45GHN18
UE-1PV-21 (15.400 kcal/h)	CARRIER	MIH45GHN18
UE-1PV-20 (15.400 kcal/h)	CARRIER	MIH45GHN18
UE-1PV-18 (15.400 kcal/h)	CARRIER	MIH45GHN18
UE-2PV-07 (15.400 btu/h)	CARRIER	MIH45GHN18
UE-2PV-09 (9.600 btu/h)	CARRIER	MIH28GHN18
UE-2PV-11 (9.600 btu/h)	CARRIER	MIH28GHN18
UE-2PV-13 (9.600 btu/h)	CARRIER	MIH28GHN18
UE-2PV-08 (15.400 btu/h)	CARRIER	MIH45GHN18
UE-2PV-10 (15.400 btu/h)	CARRIER	MIH45GHN18
UE-2PV-12 (15.400 btu/h)	CARRIER	MIH45GHN18
UE-2PV-30 (15.400 btu/h)	CARRIER	MIH45GHN18
UE-1PV-30 (15.400 btu/h)	CARRIER	MIH45GHN18
UE-2PV-34 (15.400 btu/h)	CARRIER	MIH45GHN18
UE-1PV-34 (15.400 btu/h)	CARRIER	MIH45GHN18
UE-2PV-22 (15.400 btu/h)	CARRIER	MIH45GHN18
UE-1PV-22 (15.400 btu/h)	CARRIER	MIH45GHN18
UE-2PV-26 (15.400 btu/h)	CARRIER	MIH45GHN18
UE-1PV-26 (15.400 btu/h)	CARRIER	MIH45GHN18
UE-2PV-24 (15.400 btu/h)	CARRIER	MIH45GHN18
UE-1PV-24 (15.400 btu/h)	CARRIER	MIH45GHN18
UE-2PV-28 (15.400 btu/h)	CARRIER	MIH45GHN18
UE-1PV-28 (15.400 btu/h)	CARRIER	MIH45GHN18
UE-2PV-32 (15.400 btu/h)	CARRIER	MIH45GHN18
UE-1PV-32 (15.400 btu/h)	CARRIER	MIH45GHN18
UE-2PV-36 (15.400 btu/h)	CARRIER	MIH45GHN18
UE-1PV-36 (15.400 btu/h)	CARRIER	MIH45GHN18
UE-2PV-17 (15.400 btu/h)	CARRIER	MIH45GHN18



AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA
 RUA MANHUAÇU, 93 – SANTA INÊS – CEP: 31.080-400
 BELO HORIZONTE – MG – TEL: (31)3488-3948
 FAX (31)3485-9347 - www.airminas.eng.br



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'P' and 'M'.

UE-2PV-15 (9.600 btu/h)	CARRIER	MIH28GHN18
UE-2PV-14 (15.400 btu/h)	CARRIER	MIH45GHN18
UE-2PV-16 (15.400 btu/h)	CARRIER	MIH45GHN18
UE-2PV-19 (15.400 btu/h)	CARRIER	MIH45GHN18
UE-2PV-21 (15.400 btu/h)	CARRIER	MIH45GHN18
UE-2PV-20 (15.400 btu/h)	CARRIER	MIH45GHN18
UE-2PV-18 (15.400 btu/h)	CARRIER	MIH45GHN18
EVAPORADORAS (CONEXÃO COM QUENTE OU FRIO)		
UE-1SS-08 (15.400 Btu/h)	CARRIER	MIH45Q4HN18
UE-1SS-09 (15.400 Btu/h)	CARRIER	MIH45Q4HN18
UE-1SS-10 (12.300 Btu/h)	CARRIER	MIH36Q4HN18
UE-1SS-11 (15.400 Btu/h)	CARRIER	MIH45Q4HN18
UE-1SS-12 (9.600 Btu/h)	CARRIER	MIH28Q4HN18
UE-1SS-13 (12.300 Btu/h)	CARRIER	MIH36Q4HN18
UE-1SS-14 (19.100 Btu/h)	CARRIER	MIH56Q4HN18
UE-1SS-15 (19.100 Btu/h)	CARRIER	MIH56Q4HN18
UE-1SS-16 (12.300 Btu/h)	CARRIER	MIH36Q4HN18
UE-1SS-17 (12.300 Btu/h)	CARRIER	MIH36Q4HN18
UE-1SS-28 (30.700 btu/h)	CARRIER	MIH90Q4HN18
UE-1SS-29 (30.700 btu/h)	CARRIER	MIH90Q4HN18
UE-1SS-30 (30.700 btu/h)	CARRIER	MIH90Q4HN18
UE-1SS-31 (30.700 btu/h)	CARRIER	MIH90Q4HN18
UE-1SS-20 (7.500 btu/h)	CARRIER	MIH22Q4CHN18
UE-1SS-21 (7.500 btu/h)	CARRIER	MIH22Q4CHN18
UE-1SS-22 (7.500 btu/h)	CARRIER	MIH22Q4CHN18
UE-1SS-23 (7.500 btu/h)	CARRIER	MIH22Q4CHN18
UE-1SS-24 (15.400 btu/h)	CARRIER	MIH45Q4HN18
UE-1SS-25 (15.400 btu/h)	CARRIER	MIH45Q4HN18
UE-1SS-26 (15.400 btu/h)	CARRIER	MIH45Q4HN18
UE-1SS-27 (15.400 btu/h)	CARRIER	MIH45Q4HN18
UE-TER-02 (19.100 btu/h)	CARRIER	MIH56Q4HN18
UE-TER-03 (19.100 btu/h)	CARRIER	MIH56Q4HN18
UE-TER-04 (19.100 btu/h)	CARRIER	MIH56Q4HN18
UE-TER-05 (19.100 btu/h)	CARRIER	MIH56Q4HN18
UE-TER-06 (24.200 btu/h)	CARRIER	MIH71Q4HN18
UE-TER-07 (24.200 btu/h)	CARRIER	MIH71Q4HN18
UE-TER-08 (24.200 btu/h)	CARRIER	MIH71Q4HN18
UE-TER-09 (24.200 btu/h)	CARRIER	MIH71Q4HN18
UE-TER-10 (24.200 btu/h)	CARRIER	MIH71Q4HN18
UE-TER-11 (24.200 btu/h)	CARRIER	MIH71Q4HN18
UE-TER-12 (9.600 btu/h)	CARRIER	MIH28Q4HN18



AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA

RUA MANHUAÇU, 93 – SANTA INÊS – CEP: 31.080-400

BELO HORIZONTE – MG – TEL.: (31)3488-3948

FAX (31)3485-9347 - www.airminas.eng.br

UE-TER-13 (9.600 btu/h)	CARRIER	MIH28Q4HN18
UE-TER-14 (19.100 btu/h)	CARRIER	MIH56Q4HN18
UE-TER-15 (12.300 btu/h)	CARRIER	MIH36Q4HN18
Unidade Condicionadora UC-1SS-01		
UC-1SS-01 (8HP) - potência 4,85 kW - 19,1/9,5 mm de tubulação - 220/3/60 - 189 KG - Pressão sonora 57 dB	CARRIER	MV8-252WV2WN1M-C
UE-1SS-01 (19.300 kcal/h) - vazão 3400 m³/h - potência do ventilador 3,0 kW - 28,6/12,7 mm de tubulação - 220/3/60 - 270 KG - classe de filtragem G3	CARRIER	40MVA252236V
Unidade Condicionadora UC-1SS-02		
UC-1SS-02 (10HP) - potência 6,5 kW - 22,2/9,5 mm de tubulação - 220/3/60 - 197 KG - Pressão sonora 58 dB	CARRIER	MV8-280WV2WN1M-C
UE-1SS-02 (24.100 kcal/h) - vazão 5100 m³/h - potência do ventilador 3,0 kW - 28,6/12,7 mm de tubulação - 220/3/60 - 270 KG - classe de filtragem G3	CARRIER	40MVA280236V
Unidade Condicionadora UC-1SS-03		
UC-1SS-03 (16HP) - potência 11,3 kW - 28,6/12,7 mm de tubulação - 220/3/60 - 1292 KG - Pressão sonora 60 dB	CARRIER	MV8-450WV2WN1M-C
UE-1SS-03 (38.700 kcal/h) - vazão 6440 m³/h - potência do ventilador 4,0 kW - 28,6/12,7 mm de tubulação - 220/3/60 - 367 KG - classe de filtragem G3	CARRIER	40MVA450236V
Unidade Condicionadora UC-1SS-04		
UC-1SS-04 (8HP) - potência 4,85 kW - 19,1/9,5 mm de tubulação - 220/3/60 - 189 KG - Pressão sonora 57 dB	CARRIER	MV8-252WV2WN1M-C
UE-1SS-04 (24.100 kcal/h) - vazão 4600 m³/h - potência do ventilador 3,0 CV - 28,6/12,7 mm de tubulação - 220/3/60 - 270 KG	CARRIER	40MVA280236V
Unidade Condicionadora UC-1SS-05		
UC-1SS-05 (8HP) - potência 4,85 kW - 19,1/9,5 mm de tubulação - 220/3/60 - 189 KG - Pressão sonora 57 dB	CARRIER	MV8-252WV2WN1M-C
UE-1SS-05 (24.100 kcal/h) - vazão 4600 m³/h - potência do ventilador 3,0 CV - 28,6/12,7 mm de tubulação - 220/3/60 - 270 KG	CARRIER	40MVA280236V
Unidade Condicionadora UC-1SS-06		



AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA

RUA MANHUAÇU, 93 - SANTA INÊS - CEP: 31.080-400

BELO HORIZONTE - MG - TEL.: (31)3488-3948

FAX (31)3485-9347 - www.airminas.eng.br

SPLIT 12000 BTU INVERTER QUENTE E FRIO 220 V MIDEA	CARRIER	42AGVQI12M5 38AGVQI12M5
Unidade Condicionadora UC-COB-01		
UC-COB-01 (25TR) - potência 3 + 4 CV - 2X34,9/2X15,9 mm de tubulação - 220/3/60 - 198+207 KG - REF CARRIER 38EV-15 / 38EX-10	CARRIER	40RTD25--6-- 38EVC15--6S 38EXC10--6S
Unidade Condicionadora UC-1SS-10		
UC-1SS-10 (12HP) - potência 8 kW - 25,4/12,7 mm de tubulação - 220/3/60 - 220 KG	CARRIER	MV8-335WV2WN1M-C
UE-1SS-18 (28.800 kcal/h) vazão 4000 m³/h - potência do ventilador 3,0 CV - 28,6/12,7 mm de tubulação - 220/3/60 - 270 KG - CLASSE DE FILTRAGEM G3	CARRIER	40MVA450236V
Unidade Condicionadora UC-1SS-12		
UC-1SS-12 (12HP) potência 6,5 kW - 22,2/9,5 mm de tubulação - 220/3/60 - 200 KG	CARRIER	MV8-335WV2WN1M-C
UE-1SS-19 (28.800 kcal/h) vazão 5200 m³/h - potência do ventilador 3,0 CV - 28,6/12,7 mm de tubulação - 220/3/60 - 270 KG - CLASSE DE FILTRAGEM G3	CARRIER	40MVA450236V
Unidade Condicionadora UC-TER-01		
UC-TER-01 (10HP) potência 6,5 kW - 22,2/9,5 mm de tubulação - 220/3/60 - 200 KG	CARRIER	MV8-280WV2WN1M-C
UE-TER-01 (24.100 kcal/h) - vazão 4590 m³/h - potência do ventilador 3,0 CV - 28,6/12,7 mm de tubulação - 220/3/60 - 270 KG - CLASSE DE FILTRAGEM M5	CARRIER	40MVA280236V
Unidade Condensadora UC-TER-02		
UC-TER-02 (10HP) - potência 6,5 kW - 22,2/9,5 mm de tubulação - 220/3/60 - 200 KG	CARRIER	MV8-280WV2WN1M-C
UE-TER-17 (24.100 kcal/h) - vazão 4374 m³/h - potência do ventilador 30,0 CV - 28,6/12,7 mm de tubulação - 220/3/60 - 270 KG - CLASSE DE FILTRAGEM M5	CARRIER	40MVA280236V
Unidade Condensadora UC-TER-03		
UC-TER-03 (38HP) potência 28,3 kW - 22,2/9,5 mm de tubulação - 220/3/60 - 630 KG	CARRIER	MV8-785WV2WN1M-C MV8-280WV2WN1M-C
UE-TER-16 (93.700 kcal/h) vazão 18867 m³/h - potência do ventilador 10,0 CV -	CARRIER	40MVA1000236



AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA
 RUA MANHUAÇU, 93 – SANTA INÊS – CEP: 31.080-400
 BELO HORIZONTE – MG – TEL.: (31)3488-3948
 FAX (31)3485-9347 - www.airminas.eng.br

20

[Handwritten signatures and initials]

28,6/15,9/15,9/15,9 mm de tubulação - 220/3/60 - 645 KG - CLASSE DE FILTRAGEM M5		
Unidade Condicionadora UC-TER-04		
UC-TER-04 (16HP) - potência 11,3 kW - 28,6/12,7 mm de tubulação - 220/3/60 - 290 KG	CARRIER	MV8-450WV2WN1M-C
UE-1SS-06 (38.700 kcal/h) - vazão 6440 m³/h - 28,6/12,7 mm de tubulação - 220/3/60 - 367 KG - CLASSE DE FILTRAGEM G3	CARRIER	40MVA450236V
Unidade Condicionadora RT-TER-01		
RT-TER-01 (20TR) - VAZÃO DE AR 12312 M³/H - AR EXTERNO 1325 M3/H - POTÊNCIA 18,8 kW - TENSÃO ELÉTRICA 220/3/60 - PESO EM OPERAÇÃO 1050 KG - CLASSE DE FILTRAGEM G4+M5	CARRIER	50TCA20--6--S
DESUMIDIFICADOR DE PISCINA		
UC-1SS-08/09	THERMOMATI C	TETUS 1200

Propomos executar, sob nossa integral responsabilidade, os serviços de FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E SERVIÇO ESPECIALIZADO, MAQUINARIA, FERRAMENTAL, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAL NECESSÁRIO PARA RETROFIT DO SISTEMA DE ARCONDICIONADO DO GRANDE HOTEL SENAC CAMPOS DO JORDÃO, de acordo com os prazos e as especificações constantes deste Instrumento Convocatório e seus anexos, pelo preço de R\$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais), incluindo todos os encargos sociais, operacionais e tributos devidos.

Declaramos que a alidade da presente proposta é de **120 (cento e vinte) dias**.

Belo Horizonte, 10 de junho de 2025.

19.119.463/0001-03

AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA.

Rua Manhuaçu, 93
Bairro Santa Inês - CEP 31080 - 400
BELO HORIZINTE - MG



Guilherme Rodrigues Resende

Diretor de Operações
CREA-MG 244698/D
CPF: 135.941.596-39
MG 16.023.363 SSP MG

GUALTER RODRIGUES RESENDE
Engenheiro Mecânico
CREA-MG 244698
Air Minas Ar Condicionado Ltda

AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA
RUA MANHUAÇU, 93 – SANTA INÊS – CEP: 31.080-400
BELO HORIZINTE – MG – TEL: (31)3488-3948
FAX (31)3485-9347 - www.airminas.eng.br