




EXECUTAR FURAÇÃO NA
OBRA, CONFORME TORNEIRA
ADQUIRIDA PELO CLIENTE.



MESA EM AÇO INOX COM 01 CUBA 600 X 500 X 300 MM ESPELHO COM 50 MM DE ALTURA DIMENSÃO: 1750 X 700 X 900 MM ELEVação 05 – FL. SA08.

TAMPO: CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PADRÃO AISI 304, LIGA 18.8, BITOLA #16 (1,58MM), COM BORDA QUADRADA POR TODO PERÍMETRO, E ESPELHO DE ENCOSTO APENAS NA PARTE TRASEIRA DE 100 MM COM LARGURA DE 30. ESTRUTURA PARA TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL: EM PERFIL EM "U" INVERTIDO DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8, BITOLA 14 DE 30X40X30MM, E PROVIDA DE ACABAMENTO COM FITA DUPLA FACE VHB 4950 – 3M (ANTI-RUIDOS) ENTRE A ESTRUTURA E O TAMPO. PERNAS: EM TUBO DE AÇO INOX. AISI 304 LIGA 18.8, DE 1 1/2" DE DIÂMETRO E ESPESSURA 1,0 MM COM CONTRAVENTAMENTO EM TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL Ø 1 1/4" PAREDE DE 1,0 MM, LIGA 18.8, AISI 304.E PROVIDAS DE SAPATAS DE NIVELAMENTO EM POLIAMIDA 6.0 (NYLON) E POLIPROPILENO (PARTE COM A ROSCA) COM REFORÇO. CUBA CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PADRÃO AISI 304, LIGA 18.8, BITOLA #18, PELO MÉTODO DE FUNDO REPUXADO E LATERAIS MONTADAS, COM FUNDO ARREDONDADO, PROVIDA DE VÁLVULA AMERICANA DE METAL CROMADO DE 3 1/2" X 1 1/2". ACOMPANHA SIFÃO FLEXÍVEL CONFORME DESENHO OS FUROS PARA TORNEIRAS SIMPLES OU MISTURADORES DEVERÃO SER FEITOS CONFORME INDICADO NAS ELEVAÇÕES. CONFIRMAR O ENTRE EIXO DOS MISTURADORES DE MESA ADQUIRIDOS ANTES DE EXECUTAR OS FUROS NO TAMPO. O FURO DEVERÁ SER O MÁXIMO POSSÍVEL ENCOSTADO NO ESPELHO TRASEIRO, PREVENDO-SE O ESPAÇO DA CANOPLA DE ACABAMENTO. SOLDAS INVISÍVEIS EM ATMOSFERA INERTE DE ARGÔNIO. SOLDAS PARA FIXAÇÃO DE ESTRUTURA: ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE TIPO, POR PARAFUSO E PORCA DE AÇO INOXIDÁVEL ACABAMENTO SANITÁRIO COM POLIMENTO ESCOVADO. COM INSTALAÇÃO.

Detalhe sifão flexível

CLIENTE: SENAC - SP							
LOTE: 17	ITEM: 45	QUANT: 01	Nº PEDIDO: ***	DESCRIÇÃO: MESA EM AÇO INOX COM 1 CUBA - 60X50X30 CM			
MARCA: COZIL	MODELO: MIEC-ESP	PROCEDÊNCIA: NACIONAL	Nº OP: ***				
PROJETO: RENAN	PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 2025000065	OPORTUNIDADE Nº:	ESCALA: S/E	FOLHA: 01/01	REFERENCIA LAYOUT: M10		
DATA: 01/08/2025	CONCORRÊNCIA Nº:	***	***				
RUA BOTUCATU, 200A - JD. NsA. D'AJUDA ITAQUAQUECETUBA - SP FONE: (0XX) 011 2832 8031 / home page: www.cozil.com.br / e-mail: renan.barbosa@cozil.com.br							