

## Resumo do processo

Número	PEE 2025000076	Edital	PEE 2025000076
Objeto	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE USO DA SOLUÇÃO HÍBRIDA DE ANTISPAM KASPERSKY		
Unidade compradora	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC - GMS		
Data de início das propostas	31/07/2025 10:17:00	Data final proposta	11/08/2025 09:45:00
Natureza do objeto	Serviços	Situação	Homologado
Modalidade	Pregão Eletrônico (proposta comercial, disputa aberta, julgamento, habilitação e homologação)		
Tipo de avaliação	Menor valor	Tipo	Pedido

Ata de abertura da sessão pública referente a este Pregão, do qual as propostas foram enviadas durante as datas acima mencionadas.

## A(s) empresas(s), bem como o(s) item(ns) e preço(s) encontram-se abaixo registrado(s):

## Participantes

CPF/CNPJ	Empresa	E-mail	LC 123/06
48.650.632/0001-27	NOVELTY TECNOLOGIA DA INFORMACAO SLU LTDA	novelty@technovelty.com.br	Não
01.020.992/0001-81	Técnica Campoy Eletro Eletrônica Ltda	eduardo@campoy.com.br	Não
12.641.727/0001-37	FORT SECURE TECNOLOGIA LTDA	assistente3@licitabr.com	Não

## 1 - LOTE 1

Quantidade	1,00					
Valor de referência unitário	R\$ 1.783.140,66		Valor de referência total	R\$ 1.783.140,66		
Economia	R\$ 193.140,66		Porcentagem de economia	10,83 %		
Fase	Homologação		Situação	Homologado		
Ranking	CPF/CNPJ	Empresa	Valor unitário	Valor total	Situação	Origem
1	01.020.992/0001-81	Técnica Campoy Eletro Eletrônica Ltda	R\$ 1.590.000,00	R\$ 1.590.000,00	Válido	Ajuste de preço
2	48.650.632/0001-27	NOVELTY TECNOLOGIA DA INFORMACAO SLU LTDA	R\$ 1.592.900,00	R\$ 1.592.900,00	Válido	Disputa aberta
3	12.641.727/0001-37	FORT SECURE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 1.732.746,00	R\$ 1.732.746,00	Válido	Disputa aberta
	48.650.632/0001-27	NOVELTY TECNOLOGIA DA INFORMACAO SLU LTDA	R\$ 1.594.700,00	R\$ 1.594.700,00	Válido	Disputa aberta
	01.020.992/0001-81	Técnica Campoy Eletro Eletrônica Ltda	R\$ 1.593.500,00	R\$ 1.593.500,00	Válido	Disputa aberta
	01.020.992/0001-81	Técnica Campoy Eletro Eletrônica Ltda	R\$ 1.597.738,00	R\$ 1.597.738,00	Válido	Proposta inicial
	12.641.727/0001-37	FORT SECURE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 4.572.862,50	R\$ 4.572.862,50	Válido	Proposta inicial
	48.650.632/0001-27	NOVELTY TECNOLOGIA DA INFORMACAO SLU LTDA	R\$ 1.834.664,00	R\$ 1.834.664,00	Válido	Proposta inicial
	48.650.632/0001-27	NOVELTY TECNOLOGIA DA INFORMACAO SLU LTDA	R\$ 1.596.500,00	R\$ 1.596.500,00	Válido	Disputa aberta
	01.020.992/0001-81	Técnica Campoy Eletro Eletrônica Ltda	R\$ 1.595.000,00	R\$ 1.595.000,00	Válido	Disputa aberta
	01.020.992/0001-81	Técnica Campoy Eletro Eletrônica Ltda	R\$ 1.590.000,00	R\$ 1.590.000,00	Válido	Disputa aberta

## Quadro de resultados

Empresa	Técnica Campoy Eletro Eletrônica Ltda	CPF/CNPJ	01.020.992/0001-81
E-mail	eduardo@campoy.com.br	Telefone	(11) 3667-6702

Lote	Valor
1 - LOTE 1	R\$ 1.590.000,00
Subtotal	R\$ 1.590.000,00
Total	R\$ 1.590.000,00

Manifestou(ram) a intenção de recurso a(s) empresa(s):

Intenções de recurso
Nenhuma intenção de recurso cadastrada.

Recursos
Não há recursos julgados nesse processo.

Chat		
Data	Descrição	Publicado por
31/07/2025 10:08:39	Forn. 93 aceitou o termo de concordância do processo.	Espaço 2 Tecnologia e Informatica Ltda
07/08/2025 09:22:35	Forn. 210 aceitou o termo de concordância do processo.	Técnica Campoy Eletro Eletrônica Ltda
07/08/2025 10:42:28	Forn. 351 aceitou o termo de concordância do processo.	IPCOMM TECNOLOGIA EIRELI
07/08/2025 11:48:05	Forn. 400 aceitou o termo de concordância do processo.	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME
07/08/2025 19:37:11	Forn. 68 aceitou o termo de concordância do processo.	WTECH INFORMATICA LTDA
08/08/2025 08:19:40	Forn. 271 aceitou o termo de concordância do processo.	FORT SECURE TECNOLOGIA LTDA
08/08/2025 13:16:36	Forn. 207 aceitou o termo de concordância do processo.	NOVELTY TECNOLOGIA DA INFORMACAO SLU LTDA
11/08/2025 10:00:24	Bom dia! Estamos iniciando nosso PEE 2025000076. Me chamo Thiago Esteves e serei o pregoeiro responsável por conduzir este processo.	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 10:00:26	Chat liberado para envio de mensagens.	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 10:00:52	Neste momento, irei verificar as propostas cadastradas. Peço que ao se comunicarem via chat, as licitantes não se identifiquem.	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 10:01:09	O lote nº 1 foi aberto para Análise de propostas comercial.	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 10:01:15	Bom dia	Técnica Campoy Eletro Eletrônica Ltda
11/08/2025 10:01:31	Bom dia!	NOVELTY TECNOLOGIA DA INFORMACAO SLU LTDA
11/08/2025 10:03:06	Em nome do SENAC SÃO PAULO, gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o sistema estará aberto para iniciarmos a fase de disputa. Mas antes, comunico que:	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 10:03:18	Conforme o item 5.1 do edital "Caberá à licitante PERMANECER CONECTADA AO SISTEMA ELETRÔNICO PARA O ACOMPANHAMENTO das operações durante a sessão do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da PERDA DE NEGÓCIOS diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema eletrônico ou de sua desconexão."	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 10:03:42	Ainda, conforme o item 9 do edital, sobre a fase de lances, seguiremos com os parâmetros:	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 10:03:48	A etapa de lances terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão.	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 10:03:58	A prorrogação automática da etapa de lances, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 10:04:07	Não havendo novos lances, a sessão de disputa encerrar-se-á automaticamente.	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 10:04:14	Prezado(s) licitante(s), esta(ão) ciente(s) quanto a conexão e modo de disputa?	Thiago Oliveira dos Santos Esteves

11/08/2025 10:04:48	Sim!!	NOVELTY TECNOLOGIA DA INFORMACAO SLU LTDA
11/08/2025 10:05:13	Certo	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 10:05:40	Iniciarei a fase de lances. Se não ficar disponível a inserção de novos valores, peço que atualizem a página, pois aba de disputa ficará em evidência para que acessem.	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 10:05:56	Encerrada a fase 'Análise de propostas comercial' do(s) lote(s) nº 1. Próxima fase 'Disputa aberta'.	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 10:06:12	O lote nº 1 foi aberto para Disputa aberta.	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 10:06:24	Prezado(s) licitante(s) a disputa foi iniciada, solicito que de(em) sua(s) melhor(es) oferta(s).	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 10:08:22	Enviou lance de R\$ 1.596.500,00 para o lote 'LOTE 1'.	NOVELTY TECNOLOGIA DA INFORMACAO SLU LTDA
11/08/2025 10:09:25	Enviou lance de R\$ 1.595.000,00 para o lote 'LOTE 1'.	Técnica Campoy Eletro Eletrônica Ltda
11/08/2025 10:10:13	Enviou lance de R\$ 1.732.746,00 para o lote 'LOTE 1'.	FORT SECURE TECNOLOGIA LTDA
11/08/2025 10:11:55	Enviou lance de R\$ 1.594.700,00 para o lote 'LOTE 1'.	NOVELTY TECNOLOGIA DA INFORMACAO SLU LTDA
11/08/2025 10:12:23	Enviou lance de R\$ 1.593.500,00 para o lote 'LOTE 1'.	Técnica Campoy Eletro Eletrônica Ltda
11/08/2025 10:14:29	Enviou lance de R\$ 1.592.900,00 para o lote 'LOTE 1'.	NOVELTY TECNOLOGIA DA INFORMACAO SLU LTDA
11/08/2025 10:14:29	Lote nº 1 prorrogado por '2' minuto(s).	Sistema
11/08/2025 10:15:01	Enviou lance de R\$ 1.590.000,00 para o lote 'LOTE 1'.	Técnica Campoy Eletro Eletrônica Ltda
11/08/2025 10:15:01	Lote nº 1 prorrogado por '2' minuto(s).	Sistema
11/08/2025 10:17:11	A disputa aberta do(s) lote(s) nº 1 foi(ram) encerrada(s).	Sistema
11/08/2025 10:17:38	Prezado(s) licitante(s), finalizada a fase de lances, entraremos na fase de negociação e julgamento	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 10:17:47	Encerrada a fase 'Disputa aberta' do(s) lote(s) nº 1. Próxima fase 'Julgamento'.	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 10:18:14	O lote nº 1 foi aberto para negociação e julgamento.	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 10:25:56	Para a licitante "Técnica Campoy Eletro Eletrônica Ltda" detentora do menor preço para o Lote 1. Solicito que insira o arquivo da proposta ajustada no sistema, conforme modelo de proposta comercial (ANEXO II), informando os valores com 2 casas, os dados da empresa (CNPJ, endereço etc.), datar, assinar, informar a validade da proposta (não sendo inferior a 90 dias), informando o prazo de entrega, conforme item 6.1 do ANEXO I e a remuneração conforme item 7.1 do ANEXO I. Solicito que verifique e realize o ajuste de preço, conforme a proposta ajustada, incluindo o valor total dos itens 1 e 2 no sistema. Consegue nos atender até às 11:30?	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 10:26:25	Lembrando que o item 1 dos sistema correspondem aos itens 1, 2 e 3 da proposta	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 10:26:35	e o item 2 do sistema ao item 4 da proposta	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 10:26:38	Ciente?	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 10:26:45	ja vou inserir	Técnica Campoy Eletro Eletrônica Ltda
11/08/2025 10:30:01	Anexo da proposta inserido no lote nº 1.	Técnica Campoy Eletro Eletrônica Ltda
11/08/2025 10:30:53	Irei verificar	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 10:33:58	Prezado licitante, o item 4 a quantidade do item é 1	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 10:34:07	Sendo assim, o valor unitário e total são iguais	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 10:34:12	poderia corrigir?	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 10:34:45	Informo que o a quantidade	Thiago Oliveira dos Santos Esteves

11/08/2025 10:35:02	so um minuto	Técnica Campoy Eletro Eletrônica Ltda
11/08/2025 10:35:17	que os itens 1 e 2 estão invertidos	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 10:35:21	na proposta	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 10:46:00	Anexo da proposta inserido no lote nº 1.	Técnica Campoy Eletro Eletrônica Ltda
11/08/2025 10:46:42	Irei verificar	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 10:46:58	Vou corrigir os itens 1 e 2	Técnica Campoy Eletro Eletrônica Ltda
11/08/2025 10:50:19	Certo, verifiquei que estes itens estão invertidos	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 10:50:25	fico no aguardo	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 10:55:49	Anexo da proposta inserido no lote nº 1.	Técnica Campoy Eletro Eletrônica Ltda
11/08/2025 10:57:04	Certo.	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 10:57:31	Preciso inserir algo mais?	Técnica Campoy Eletro Eletrônica Ltda
11/08/2025 10:58:36	Informo que o documento será enviado para análise da área técnica solicitante. Irei suspender a sessão e retornaremos às 14:00. Solicito que todos os interessados estejam logados no horário mencionado.	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 10:58:49	grato	Técnica Campoy Eletro Eletrônica Ltda
11/08/2025 10:59:12	Chat bloqueado para envio de mensagens.	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 14:04:16	Chat liberado para envio de mensagens.	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 14:04:32	Prezados licitantes, boa tarde! Estamos retomando nossa sessão.	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 14:10:06	Prezados licitantes, informo que a proposta comercial ajustada enviada pela empresa "Técnica Campoy Eletro Eletrônica Ltda" já está disponível para consulta.	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 14:10:38	e que o documento "PEE 2025000076 - ANÁLISE E PARECER TÉCNICO" também já está disponível para consulta.	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 14:13:11	O valor ofertado pela licitante "Técnica Campoy Eletro Eletrônica Ltda" encontra-se abaixo do valor estimado total e, portanto, passível de ser aceito e, conforme documento em anexo e disponibilizado para consulta "PEE 2025000076 - ANÁLISE E PARECER TÉCNICO" a área técnica validou a conformidade do item apresentado, bem como o preço estar compatível com o praticado. Sendo assim, após aceitação, prosseguiremos para a fase de habilitação.	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 14:13:46	Aceitabilidade realizada para empresa Técnica Campoy Eletro Eletrônica Ltda no(s) lote(s) em que ela é vencedora e esta(ão) aberto(s).	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 14:13:57	Encerrada a fase 'Julgamento' do(s) lote(s) nº 1. Próxima fase 'Habilitação'.	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 14:14:04	O lote nº 1 foi aberto para Habilitação.	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 14:15:31	Para a licitante "Técnica Campoy Eletro Eletrônica Ltda", solicito que sejam enviados os documentos de habilitação, conforme consta no item 6 do Edital. Consegue nos atender até às 15:00? Caso necessite de mais tempo, favor solicitar pelo chat.	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 14:15:36	O(s) lote(s) nº 1 foi(ram) liberado(s) para envio de documentos de habilitação.	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 14:17:21	ola boa tarde	Técnica Campoy Eletro Eletrônica Ltda
11/08/2025 14:17:51	vou subir agora, porem ja estam todos atualizados no portal	Técnica Campoy Eletro Eletrônica Ltda
11/08/2025 14:18:04	é necessario envia-los novamente?	Técnica Campoy Eletro Eletrônica Ltda
11/08/2025 14:20:39	Por gentileza, se possível, solicito que insira	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 14:20:58	irei validar e disponibilizar para os demais interessados.	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 14:21:44	No cadastro não é solicitado o documento do item 6.3.1 do edital.	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 14:23:03	OK	Técnica Campoy Eletro Eletrônica Ltda
11/08/2025 14:31:37	Documentos inseridos, favor verificar se falta algo mais	Técnica Campoy Eletro Eletrônica Ltda

11/08/2025 14:33:37	Certo	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 14:37:29	estão todos com prazo valido, se precisar que atualize com a data de hoje fico a disposição.	Técnica Campoy Eletro Eletrônica Ltda
11/08/2025 14:38:06	Irei validar. Só um momento	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 14:43:08	Prezados, poderiam enviar o Contrato Social?	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 14:43:21	Foi enviado somente o consolidado com a alteração	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 14:44:00	Conforme item 6.1.1. - Ato constitutivo da sociedade, em conformidade com a legislação vigente (Estatuto, Contrato Social ou outro pertinente à constituição da empresa), acompanhado de todas as suas alterações, quando houver, ou a última alteração consolidada, devidamente registradas, acompanhadas, quando aplicável, dos respectivos documentos de eleição de seus administradores;	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 14:48:01	Inserido	Técnica Campoy Eletro Eletrônica Ltda
11/08/2025 14:48:10	Certo	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 14:51:58	Prezado, teria o Ato constitutivo da sociedade, em conformidade com a legislação vigente?	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 14:52:24	Os 2 documentos inseridos são a 8 e 7 alterações do contrato	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 14:52:47	mas são os consolidados consolidados	Técnica Campoy Eletro Eletrônica Ltda
11/08/2025 14:53:00	Eles são parte integrante do documento, pois o 8 é a consolidação	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 14:54:13	O contrato social possui 3 páginas?	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 14:54:55	só um minuto	Técnica Campoy Eletro Eletrônica Ltda
11/08/2025 15:04:17	estamos digitalizando pois sao impressos ainda	Técnica Campoy Eletro Eletrônica Ltda
11/08/2025 15:04:41	Certo.	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 15:04:48	Fico no aguardo.	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 15:08:45	Boa tarde estarei inserindo o contrato inicial da empresa datado da sua fundação porem consultei nossa contabilidade e me informou que a ultima alteralção é alteração e consolidação do contrato social.	Técnica Campoy Eletro Eletrônica Ltda
11/08/2025 15:09:37	Certo. Irei juntar os 2 documentos	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 15:10:02	o ato constitutivo da sociedade e a consolidada	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 15:15:05	inserido	Técnica Campoy Eletro Eletrônica Ltda
11/08/2025 15:16:00	Irei verificar	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 15:29:54	O(s) lote(s) nº 1 foi(ram) bloqueado(s) para envio de documentos de habilitação.	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 15:30:40	Prezados licitantes, informo que os documentos enviados pelas licitantes "Técnica Campoy Eletro Eletrônica Ltda" já estão disponíveis para consulta.	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 15:31:22	Os documentos de habilitação apresentado pela licitante detentora do menor preço "Técnica Campoy Eletro Eletrônica Ltda" atendem ao solicitado em edital e, dentro de instantes, iniciaremos a fase de INTENÇÃO DE RECURSO.	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 15:31:47	Empresa 'Técnica Campoy Eletro Eletrônica Ltda' habilitada no lote nº 1. Justificativa: Os documentos de habilitação apresentados pela licitante detentora do menor preço atendem integralmente ao que é solicitado em edital, tornando-se assim habilitada..	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 15:34:14	Início do prazo para intenção do recurso para o(s) lote(s) nº 1.	Sistema
11/08/2025 15:39:16	Fim do período de Intenção de recurso para o(s) lote(s) nº 1.	Sistema
11/08/2025 15:39:16	Nenhum participante registrou intenção de recurso para o lote nº 1.	Sistema
11/08/2025 15:40:16	Prezados licitantes, como não houve intenção de recursos, irei finalizar a sessão e submeter a aprovação. As demais etapas serão tratadas via e-mail pela área de contratos e/ou solicitante.	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 15:40:29	Encerrada a fase 'Habilitação' do(s) lote(s) nº 1. Próxima fase 'Homologação'.	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 15:40:35	ok Grato	Técnica Campoy Eletro Eletrônica Ltda

11/08/2025 15:40:40	Em nome do SENAC SÃO PAULO, gostaria de agradecer a todos pela participação. Tenham uma boa tarde!	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
11/08/2025 15:41:15	Chat bloqueado para envio de mensagens.	Thiago Oliveira dos Santos Esteves
14/08/2025 09:54:40	O lote 1 foi adjudicado e homologado.	Luiz Francisco de Assis Salgado