

PROPOSTA | PREGÃO ELETRÔNICO PEE 2025000086

ESTRUTURA INTERNA ÁGUAS DE SÃO PEDRO						
ITEM	NOME	MARCA	MARCA	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Caixa Presente 1,00 x 1,00 x 1,20m	Caixa de Presente, produzida em fibra de vidro e pintura automotiva nas cores vermelha e ouro, medindo: 1,20m de altura x 1,00 de largura x 1,00 de profundidade, com acabamento liso.		1	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
2	Caixa Presente 0,50 x 0,50 x 0,50m	Caixa de Presente, produzida em fibra de vidro e pintura automotiva nas cores amarelo e ouro, medindo: 0,50m de altura x 0,50 de largura x 0,50 de profundidade, com acabamento liso.		1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
3	Papai Noel Mago	Papai Noel Mago produzida em fibra de vidro e pintura automotiva nas cores vermelha, preto, branco e ouro, medindo: 2,35m de altura, com acabamento liso.		1	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00
4	Guirlanda Aramada 80cm com laço veludo vermelho	Guirlanda aramada Austrian Mix Pine com 280 galhos, cada festão deverá ter 0,30m de espessura x 2,70m de comprimento.		2	R\$ 300,00	R\$ 600,00
5	Papai Noel Esquiador 2,20 x 0,50 x 3,10m	Papai Noel Esquiador (2,20m de largura x 0,50m de profundidade x 3,10m de altura), luminoso em forma de Papai Noel, produzido em estrutura metálica, em tubos de metalon 30x30 e 20x20 Par 15, ferro chato 1/2 x 1/8, reforço e contorno para acabamento dos cordões de led em arame 4,2mm, recebe pintura eletrostática na cor BRANCA. Revestimento interno com cordões de 100 LED blindado 220v, para uso externo, com efeito estrobo, sendo que a cada 04 (quatro) lâmpadas QUENTE/WARM a quinta lâmpada deve ser na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500k) que pisca, com espaçamento de 0,10m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 2,0 MM, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 7 MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recobertas por capa plástica na cor BRANCO, VERMELHO e Cristal. Tomada macho e fêmea de rosca e retificador blindado 12w de 7.00 x 2,5 centímetro. Tela Malha de PVC para decoração, resistente a UV, à água e material 100% reciclável. Espessura 5mm, traça de 2,5cm de espessamento. Cor Vermelha, Branco, Cristal, Preto e Verde.		1	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00
6	Banco Cajado 2,50 x 0,50 x 1,15m	Banco Cajado (2,50m de largura x 0,50m de profundidade x 1,15m de altura), luminoso em forma de Banco Cajado, produzido em estrutura metálica, em tubos de metalon 30x30 e 20x20 Par 15, ferro chato 1/2 x 1/8, reforço e contorno para acabamento dos cordões de led em arame 4,2mm, acabamento em chapa 20, recebe pintura eletrostática na cor VERMELHO. Contorno com mangueira luminosa led de 11 MM de diâmetro, com efeito fixo, o corte a cada metro, com 30 LEDs por metro, Leds deitado com visão 360°, potência 3w por metro, 220v, totalmente a prova d'água, na cor BRANCO QUENTE (obedecendo a temperatura de cor entre 3.500K). Revestimento interno com cordões de 100 LED blindado 220v, para uso externo, com efeito estrobo, sendo que a cada 04 (quatro) lâmpadas QUENTE/WARM a quinta lâmpada deve ser na cor BRANCO QUENTE (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500k) que pisca, com espaçamento de 0,10m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 2,0 MM, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 7 MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recobertas por capa plástica na cor BRANCO QUENTE. Tomada macho e fêmea de rosca e retificador blindado 12w de 7.00 x 2,5 centímetro.		1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
7	Poltrona Itú 1,15 x 0,80 x 2,80m	Poltrona Itú (1,15m de largura x 0,80m de profundidade x 2,50m de altura), luminoso em forma de Caixa de Poltrona com banco, produzido em estrutura metálica, em tubos de metalon 20x20 e 15x15 Par 15, ferro chato 1/2 x 1/8, reforço em ferro redondo liso 1/4 e 3/16. Todo contorno recebe arame 4,2mm para fixação dos cordões de led, pintura automotiva na cor OURO. Contorno com mangueira neon led de 7,5 x 15mm de diâmetro, com efeito fixo, o corte a cada metro, com 60 LEDs por metro, Leds deitado com visão 360°, com acendimento dos 2 lados, 220v, totalmente a prova d'água, na cor BRANCO QUENTE (obedecendo a temperatura de cor entre 3500K). Revestimento interno com cordões de 100 LED blindado 220v, para uso externo, com efeito estrobo, sendo que a cada 04 (quatro) lâmpadas QUENTE/WARM a quinta lâmpada deve ser na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500k) que pisca, com espaçamento de 0,10m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 1,8 MM, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 5 MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recobertas por capa plástica na cor CRISTAL. Tomada macho e fêmea de rosca e retificador blindado 12w de 7.00 x 2,5 centímetro. Acento em Suede Vermelho com espuma de 10cm e botões vermelho para efeito Luxo.		1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
8	Pilar G 0,55 x 0,55 x 2,50m	Pilar (0,55m de largura x 0,55m de profundidade x 2,50m de altura), luminoso em forma de Pilar, produzido em estrutura metálica, em tubos de ferro chato 1 x 1/8, reforço em ferro redondo liso 1/4, 3/16 e barra chata 1 x 1/8. Todo contorno recebe arame 4,2mm para fixação dos cordões de led, pintura automotiva na cor OURO. Revestimento interno com cordões de 100 LED blindado 220v, para uso externo, com efeito estrobo, sendo que a cada 04 (quatro) lâmpadas QUENTE/WARM a quinta lâmpada deve ser na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500k) que pisca, com espaçamento de 0,10m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 1,8 MM, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 5 MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recobertas por capa plástica na cor CRISTAL. Tomada macho e fêmea de rosca e retificador blindado 12w de 7.00 x 2,5 centímetro.		4	R\$ 2.125,00	R\$ 8.500,00

9	Pilar P 0,55 x 0,55 x 4,50m	Pilar (0,55m de largura x 0,55m de profundidade x 4,50m de altura), luminoso em forma de Pilar, produzido em estrutura metálica, em tubos de ferro chato 1 x 1/8, reforço em ferro redondo liso 1/4, 3/16 e barra chata 1 x 1/8. Todo contorno recebe arame 4,2mm para fixação dos cordões de led, pintura automotiva na cor OURO. Revestimento interno com cordões de 100 LED blindado 220v, para seu externo, com efeito estrobo, sendo que a cada 04 (quatro) lâmpadas QUENTE/WARM a quinta lâmpada deve ser na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500k) que pisca, com espaçamento de 0,10m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 1,8 MM, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 5 MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recobertas por capa plástica na cor CRISTAL. Tomada macho e fêmea de rosca e retificador blindado 12w de 7.00 x 2,5 centímetro.	4	R\$ 1.625,00	R\$ 6.500,00
10	Festão	Festão aramado Austrian Mix Pine com 280 galhos, cada festão deverá ter 0,30m de espessura x 2,70m de comprimento. Revestimento interno com cordões de 100 LED blindado 220v, para seu externo, com efeito estrobo, sendo que a cada 04 (quatro) lâmpadas QUENTE/WARM a quinta lâmpada deve ser na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500k) que pisca, com espaçamento de 0,10m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 1,8 MM, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 5 MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recobertas por capa plástica na cor VERDE. Tomada macho e fêmea de rosca e retificador blindado 12w de 7.00 x 2,5 centímetro.	12	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
R\$ 65.000,00					

ESTRUTURA EXTERNA FACHADA ÁGUAS DE SÃO PEDRO						
ITEM	NOME	MARCA	MARCA	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Faixa Central 1,60 x 12,00m	Faixa (1,60m de largura x 12,00m de altura), luminoso em forma de Faixa, produzido em estrutura metálica, em tubos de metalon 20x20 e 15x15 Par 15, ferro chato 1/2 x 1/8, reforço em ferro redondo liso 1/4 e 3/16. Todo contorno recebe arame 4,2mm para fixação dos cordões de led, pintura automotiva na cor BRANCA. Travamento em cabo de aço 1/8. Contorno com mangueira neon led de 7,5 x 15mm de diâmetro, com efeito fixo, o corte a cada metro, com 60 LEDs por metro, Leds deitado com visão 360º, com acendimento dos 2 lados, 220v, totalmente a prova d'água, na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6.000K). Revestimento interno com cordões de 100 LED blindado 220v, para seu externo, com efeito estrobo, sendo que a cada 04 (quatro) lâmpadas AZUL a quinta lâmpada deve ser na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500k) que pisca, com espaçamento de 0,10m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 1,8 MM, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 5 MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recobertas por capa plástica na cor AZUL. Tomada macho e fêmea de rosca e retificador blindado 12w de 7.00 x 2,5 centímetro. Tela Malha de PVC para decoração, resistente a UV, à água e material 100% reciclável. Espessura 5mm, traça de 2,5cm de espessamento. Cor AZUL		2	R\$ 12.025,00	R\$ 24.050,00
2	Faixa com Estrela 1,00 x 9,00m	Faixa (1,00m de largura x 9,00 de altura), luminoso em forma de Faixa, produzido em estrutura metálica, em tubos de metalon 20x20 e 15x15 Par 15, ferro chato 1/2 x 1/8, reforço em ferro redondo liso 1/4 e 3/16. Todo contorno recebe arame 4,2mm para fixação dos cordões de led, pintura automotiva na cor BRANCA. Travamento em cabo de aço 1/8. Revestimento interno com cordões de 100 LED blindado 220v, para seu externo, com efeito estrobo, sendo que a cada 04 (quatro) lâmpadas BRANCO FRIO a quinta lâmpada deve ser na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500k) que pisca, com espaçamento de 0,10m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 1,8 MM, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 5 MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recobertas por capa plástica na cor CRISTAL Tomada macho e fêmea de rosca e retificador blindado 12w de 7.00 x 2,5 centímetro.		16	R\$ 3.550,00	R\$ 56.800,00
3	Estrela 05 Pontas Preenchida 0,40 x 0,8	Estrela 5 pontas (0,40m de largura x 0,80m de altura), luminoso em forma de estrela 45pontas de efeito dia e noite, produzido em estrutura metálica, ferro chato 1/2 x 1/8 e reforço interno em arame 4,2mm, recebe pintura eletrostática na cor OPALESCENTE. Travamento em cabo de aço 1/8. Contorno com mangueira neon led de 7,5 x 15mm de diâmetro, com efeito fixo, o corte a cada metro, com 60 LEDs por metro, Leds deitado com visão 360º, com acendimento dos 2 lados, 220v, totalmente a prova d'água, na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6.000K). Revestimento interno com cordões de 100 LED blindado 220v, para seu externo, com efeito estrobo, sendo que a cada 04 (quatro) lâmpadas AZUL a quinta lâmpada deve ser na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500k) que pisca, com espaçamento de 0,10m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 1,8 MM, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 5 MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recobertas por capa plástica na cor AZUL. Tomada macho e fêmea de rosca e retificador blindado 12w de 7.00 x 2,5 centímetro.		50	R\$ 460,00	R\$ 23.000,00

4	Estrela 5 Pontas Preenchida 1,50 x 1,50m	Estrela 5 pontas (1,50m de largura x 1,50m de altura), luminoso em forma de estrela 5 pontas de efeito noite, produzido em estrutura metálica, ferro chato 1/2 x 1/8 e reforço interno em arame 4,2mm, recebe pintura eletrostática na cor OPALESCENTE. Contorno com mangueira luminosa led de 12 MM de diâmetro, com efeito fixo, o corte a cada metro, com 36 LEDs por metro, Leds deitado com visão 360º, potência 3w por metro, 220v, totalmente a prova d'água, na cor BRANCO QUENTE (obedecendo a temperatura de cor entre 3500K). Revestimento interno com cordões de 100 LED blindado 220v, para seu externo, com efeito estrobo, sendo que a cada 04 (quatro) lâmpadas AZUL a quinta lâmpada deve ser na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500k) que pisca, com espaçamento de 0,10m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 1,8 MM, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 5 MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recobertas por capa plástica na cor AZUL. Tomada macho e fêmea de rosca e retificador blindado 12w de 7.00 x 2,5 centímetro.	3	R\$ 850,00	R\$ 2.550,00
5	Cordão com Strobo 14m	Cordão com 9 estrobos ligados em sequência, fio verde de 2,5mm (220v comprimento 14m aproximado, lâmpada estrobo luz branca frio 220v 10w flash/minuto aproximadamente: 50- 60 para uso externo. Considerar reforço com cabo de aço revestido com 14m de comprimento. Travamento em cabo de aço 1/8.	10	R\$ 550,00	R\$ 5.500,00
6	Cordão com Strobo 6m	Cordão com 6 estrobos ligados em sequência, fio verde de 2,5mm (220v comprimento 55m aproximado, lâmpada estrobo luz branca frio 220v 10w flash/minuto aproximadamente: 50- 60 para uso externo. Considerar reforço com cabo de aço revestido com 6m de comprimento. Travamento em cabo de aço 1/8.	7	R\$ 300,00	R\$ 2.100,00
7	Refletor Par Led 18x18w RGBWA+UV	Refletor de Par Led de uso profissional, DMX 512, com 18 led de 18w cada, totalizando 324w, de uso Outdoor com leds RGBWA+UV. 2	30	R\$ 900,00	R\$ 27.000,00
8	Splitter DMX 8 vias	Expiliter de controle dmx 512 220v com 02 entradas e 08 saídas para iluminação.	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00
9	Mesa DMX	Mesa controle dmx 512 220v para iluminação	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00
10	Quadro de Energia	Sistema de energia com Central automática, contendo 01 Quadro de distribuição de sobrepôr 20x20x15 com borracha de vedação. Uso externo IP66. 01 Disjuntor de 3x40A, 01 Contactora 32a 220v. 08 Disjuntor de 16A bifásico, 01 Timer digital tensão 220v	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
R\$ 145.000,00					

ESTRUTURA EXTERNA JARDIM ÁGUAS DE SÃO PEDRO						
ITEM	NOME	MARCA	MARCA	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Portal Laço GH 3,00m	Portal Laço (3,0m de altura), luminoso em forma de laço, produzido em estrutura metálica, em tubos de metalon 30x30 e 20x20 Par 15, ferro chato 1/2 x 1/8, reforço e contorno para acabamento dos cordões de led em arame 4,2mm, recebe pintura eletrostática na cor BRANCA. Contorno com mangueira luminosa led de 12 MM de diâmetro, com efeito fixo, o corte a cada metro, com 36 LEDs por metro, Leds deitado com visão 360º, potência 3w por metro, 220v, totalmente a prova d'água, na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500K). Revestimento interno com cordões de 100 LED blindado 220v, para seu externo, com efeito estrobo, sendo que a cada 04 (quatro) lâmpadas QUENTE/WARM a quinta lâmpada deve ser na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500k) que pisca, com espaçamento de 0,10m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 2,00 MM, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 7 MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recobertas por capa plástica na cor CRISTAL. Tomada macho e fêmea de rosca e retificador blindado 12w de 7.00 x 2,5 centímetro.		1	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00
2	Portal 2026 Laço 3,70m	Portal 2026 Laço (3,0m de altura), luminoso em forma de letreiro, produzido em estrutura metálica, em tubos de metalon 30x30 e 20x20 Par 15, ferro chato 1/2 x 1/8, reforço e contorno para acabamento dos cordões de led em arame 4,2mm, recebe pintura eletrostática na cor BRANCA. Contorno com mangueira luminosa led de 12 MM de diâmetro, com efeito fixo, o corte a cada metro, com 36 LEDs por metro, Leds deitado com visão 360º, potência 3w por metro, 220v, totalmente a prova d'água, na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500K). Revestimento interno com cordões de 100 LED blindado 220v, para seu externo, com efeito estrobo, sendo que a cada 04 (quatro) lâmpadas QUENTE/WARM a quinta lâmpada deve ser na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500k) que pisca, com espaçamento de 0,10m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 2,00 MM, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 7 MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recobertas por capa plástica na cor CRISTAL. Tomada macho e fêmea de rosca e retificador blindado 12w de 7.00 x 2,5 centímetro.		1	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00

3	Bota Vitor Hugo 4,43 x 0,50 x 4,10m	Bota Vitor Hugo (4,43m de largura x 0,50m de profundidade x 4,10m de altura), luminoso em forma de bota , produzido em estrutura metálica, em tubos de metalon 30x30 e 20x20 Par 15, ferro chato 1/2 x 1/8, reforço e contorno para acabamento dos cordões de led em arame 4,2mm, recebe pintura eletrostática na cor BRANCA.Contorno com mangueira luminosa led de 13 MM de diâmetro, com efeito fixo, o corte a cada metro, com 36 LEDs por metro, Leds deitado com visão 360º, potência 3w por metro, 220v, totalmente a prova d'água, na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500K).Revestimento interno com cordões de 100 LED blindado 220v, para uso externo, com efeito estrobo, sendo que a cada 04 (quatro) lâmpadas QUENTE/WARM a quinta lâmpada deve ser na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500k) que pisca, com espaçamento de 0,10m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 2,0 MM, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 7 MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recobertas por capa plástica na cor AMARELA , VERMELHA E VERDE. Tomada macho e fêmea de rosca e retificador blindado 12w de 7.00 x 2,5 centímetro.		1	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00
4	Túnel Cajado Marrie 4,00 x 0,50 x 4,28m	Portal Cajado Marrie (4,60m de largura x 0,50m de profundidade x 4,28m de altura), luminoso em forma de Portal Cajado Marrie, produzido em estrutura metálica, em tubos de metalon 30x30 e 20x20 Par 15, ferro chato 1/2 x 1/8, reforço e contorno para acabamento dos cordões de led em arame 4,2mm, recebe pintura eletrostática na cor BRANCA.Contorno com mangueira luminosa led de 13 MM de diâmetro, com efeito fixo, o corte a cada metro, com 36 LEDs por metro, Leds deitado com visão 360º, potência 3w por metro, 220v, totalmente a prova d'água, na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500K).Revestimento interno com cordões de 100 LED blindado 220v, para uso externo, com efeito estrobo, sendo que a cada 04 (quatro) lâmpadas QUENTE/WARM a quinta lâmpada deve ser na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500k) que pisca, com espaçamento de 0,10m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 2,0 MM, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 7 MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recobertas por capa plástica na cor BRANCO FRIO. Tomada macho e fêmea de rosca e retificador blindado 12w de 7.00 x 2,5 centímetro.		1	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00
5	Portal Noel Feliz 4,50 x 0,50 x 4,48m	Portal Noel Feliz (4,50m de largura x 0,50m de profundidade x 4,48m de altura), luminoso em forma de Portal Noel Feliz , produzido em estrutura metálica, em tubos de metalon 30x30 e 20x20 Par 15, ferro chato 1/2 x 1/8, reforço e contorno para acabamento dos cordões de led em arame 4,2mm, recebe pintura eletrostática na cor BRANCA.Contorno com mangueira luminosa led de 13 MM de diâmetro, com efeito fixo, o corte a cada metro, com 36 LEDs por metro, Leds deitado com visão 360º, potência 3w por metro, 220v, totalmente a prova d'água, na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500K).Revestimento interno com cordões de 100 LED blindado 220v, para uso externo, com efeito estrobo, sendo que a cada 04 (quatro) lâmpadas QUENTE/WARM a quinta lâmpada deve ser na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500k) que pisca, com espaçamento de 0,10m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 2,0 MM, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 7 MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recobertas por capa plástica na cor AMARELA, VERMELHO,BRANCO,CRISTAL E VERDE. Tomada macho e fêmea de rosca e retificador blindado 12w de 7.00 x 2,5 centímetro.Tela Malha de PVC para decoração, resistente a UV, á agua e material 100% reciclavel. Espessura 5mm, traça de 2,5cm de espessamento. Cor Preta.		1	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00
6	Portal Noel Luxo 5,50 x 0,50 x 4,30m	Portal Noel Luxo (5,50m de largura x 0,50m de profundidade x 4,30m de altura), luminoso em forma de Portal, produzido em estrutura metálica, em tubos de metalon 30x30 e 20x20 Par 15, ferro chato 1/2 x 1/8, reforço e contorno para acabamento dos cordões de led em arame 4,2mm, recebe pintura eletrostática na cor BRANCA. Contorno com mangueira luminosa led de 13 MM de diâmetro, com efeito fixo, o corte a cada metro, com 36 LEDs por metro, Leds deitado com visão 360º, potência 3w por metro, 220v, totalmente a prova d'água, na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500K).Revestimento interno com cordões de 100 LED blindado 220v, para uso externo, com efeito estrobo, sendo que a cada 04 (quatro) lâmpadas QUENTE/WARM a quinta lâmpada deve ser na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500k) que pisca, com espaçamento de 0,10m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 2,0 MM, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 7 MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recobertas por capa plástica na cor VERMELHA. Tomada macho e fêmea de rosca e retificador blindado 12w de 7.00 x 2,5 centímetro.		1	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00
7	Laço Helena 5,50 x 0,50 x 4,45m	Laço Helena (5,50m de largura x 0,50m de profundidade x 4,45m de altura), luminoso em forma de laço Helena , produzido em estrutura metálica, em tubos de metalon 30x30 e 20x20 Par 15, ferro chato 1/2 x 1/8, reforço e contorno para acabamento dos cordões de led em arame 4,2mm, recebe pintura eletrostática na cor BRANCA.Revestimento interno com cordões de 100 LED blindado 220v, para uso externo, com efeito estrobo, sendo que a cada 04 (quatro) lâmpadas QUENTE/WARM a quinta lâmpada deve ser na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500k) que pisca, com espaçamento de 0,10m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 2,0 MM, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 7 MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recobertas por capa plástica na cor CRISTAL. Tomada macho e fêmea de rosca e retificador blindado 12w de 7.00 x 2,5 centímetro.		1	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00

8	Portal Noel Estrela 3,60 x 0,50 x 4,20m	Portal Noel Estrela (3,60m de largura x 0,50m de profundidade x 4,20m de altura), luminoso em forma de portla noel estrela, produzido em estrutura metálica, em tubos de metalon 30x30 e 20x20 Par 15, ferro chato 1/2 x 1/8, reforço e contorno para acabamento dos cordões de led em arame 4,2mm, recebe pintura eletrostática na cor BRANCA.Contorno com mangueira luminosa led de 12 MM de diâmetro, com efeito fixo, o corte a cada metro, com 36 LEDs por metro, Leds deitado com visão 360º, potência 3w por metro, 220v, totalmente a prova d'água, na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500K).Revestimento interno com cordões de 100 LED blindado 220v, para suo externo, com efeito estrobo, sendo que a cada 04 (quatro) lâmpadas QUENTE/WARM a quinta lâmpada deve ser na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500k) que pisca, com espaçamento de 0,10m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 1,8 MM, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 7 MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recobertas por capa plástica na cor AMARELO, VERMELHO, CRISTAL E BRANCO. Tomada macho e fêmea de rosca e retificador blindado 12w de 7.00 x 2,5 centímetro. Tela Malha de PVC para decoração, resistente a UV, à água e material 100% reciclavel. Espessura 5mm, traça de 2,5cm de espessamento. Cor Rosa e Preto.		1	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00
9	Portal Urso Gerson 4,00 x 0,50 x 4,45m	Portal Urso Gerson (4,00m de largura x 0,50m de profundidade x 4,45m de altura), luminoso em forma de Portal, produzido em estrutura metálica, em tubos de metalon 30x30 e 20x20 Par 15, ferro chato 1/2 x 1/8, reforço e contorno para acabamento dos cordões de led em arame 4,2mm, recebe pintura eletrostática na cor BRANCA.Contorno com mangueira luminosa led de 13 MM de diâmetro, com efeito fixo, o corte a cada metro, com 36 LEDs por metro, Leds deitado com visão 360º, potência 3w por metro, 220v, totalmente a prova d'água, na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500K).Revestimento interno com cordões de 100 LED blindado 220v, para suo externo, com efeito estrobo, sendo que a cada 04 (quatro) lâmpadas QUENTE/WARM a quinta lâmpada deve ser na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500k) que pisca, com espaçamento de 0,10m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 2,0 MM, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 7 MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recobertas por capa plástica na cor AMARELA, VERMELHA,CRISTAL,BRANCO. Tomada macho e fêmea de rosca e retificador blindado 12w de 7.00 x 2,5 centímetro. Tela Malha de PVC para decoração, resistente a UV, à água e material 100% reciclavel. Espessura 5mm, traça de 2,5cm de espessamento. Cor Vermelha, Azul, Ouro e Preto.		1	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
10	Portal Leticia 6,70 x 0,50 x 4,45m	Portal Leticia (6,70m de largura x 0,50m de profundidade x 4,45m de altura), luminoso em forma de Portal Leticia, produzido em estrutura metálica, em tubos de metalon 30x30 e 20x20 Par 15, ferro chato 1/2 x 1/8, reforço e contorno para acabamento dos cordões de led em arame 4,2mm, recebe pintura eletrostática na cor BRANCA. Revestimento interno com cordões de 100 LED blindado 220v, para suo externo, com efeito estrobo, sendo que a cada 04 (quatro) lâmpadas QUENTE/WARM a quinta lâmpada deve ser na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500k) que pisca, com espaçamento de 0,10m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 2,0 MM, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 7 MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recobertas por capa plástica na cor AMARELA. Tomada macho e fêmea de rosca e retificador blindado 12w de 7.00 x 2,5 centímetro.		2	R\$ 21.000,00	R\$ 42.000,00
11	Tunel Neon Color 2,40 x 3,00 x 2,70m	Túnel (2,40m de largura x 3,00m de profundidade x 2,70m de altura), luminoso em forma de Haste Quadrada com abertura para entrada de pedestre, conjunto com 3 portal no espaçamento de 1m de distancia entre arco, produzido em estrutura metálica, em tubos de metalon 20x20 e 15x15 Par 15, ferro chato 1/2 x 1/8, reforço em ferro redondo liso 1/4 e 3/16. Todo contorno recebe arame 4,2mm para fixação dos cordões de led, pintura automotiva na cor BRANCA. Contorno com mangueira luminosa led de 10 MM de diâmetro, com efeito fixo, o corte a cada metro, com 36 LEDs por metro, Leds deitado com visão 360º, potência 3w por metro, 220v, totalmente a prova d'água, na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500K), AMARELO, VERDE, ROSA e AZUL.		3	R\$ 5.604,00	R\$ 16.812,00

12	Árvores Fitra dupla 6,50m	Árvore Fita (2,40m de largura x 2,40m de profundidade x 6,00m de altura), luminoso em forma de caixa de presente, produzido em estrutura metálica, em tubos de metalon 30x30 e 20x20 Par 15, ferro chato 1/2 x 1/8, reforço e contorno para acabamento dos cordões de led em arame 4,2mm, recebe pintura eletrostática na cor BRANCA; Além de: Estrela 8 pontas 3D (0,85m de largura x 0,85m de profundidade e 0,85mm de altura), luminoso em forma de estrela 8 pontas de efeito noite, produzido em estrutura metálica, ferro chato 1/2 x 1/8 e reforço interno em arame 4,2mm, recebe pintura eletrostática na cor BRANCA. Contorno com mangueira luminosa led de 10 MM de diâmetro, com efeito fixo, o corte a cada metro, com 36 LEDs por metro, Leds deitado com visão 360º, potência 3w por metro, 220v, totalmente a prova d'água, na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000K). Revestimento interno com cordões de 100 LED blindado 220v, para seu externo, com efeito estrobo, sendo que a cada 04 (quatro) lâmpadas BRANCO FRIO a quinta lâmpada deve ser na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500k) que pisca, com espaçamento de 0,10m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 1,8 MM, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 5 MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recobertas por capa plástica na cor TRANSPARENTE. Tomada macho e fêmea de rosca e retificador blindado 12w de 7.00 x 2,5 centímetro. Tela Malha de PVC para decoração, resistente a UV, à água e material 100% reciclável. Espessura 5mm, traça de 2,5cm de espessamento. Cor branco e Azul.		1	R\$ 46.890,00	R\$ 46.890,00
13	Caixa GH Torta Neon 2,00 x 1,00 x 2,00m	Caixa GH Torta Neon (2,00 de largura x 1,00 de profundidade x 2,00 de altura), luminoso em forma de Caixa de Presente, produzido em estrutura metálica, em tubos de metalon 20x20 e 15x15 Par 15, ferro chato 1/2 x 1/8, reforço em ferro redondo liso 3/16, além de cantoneira 1x1/8. Todo contorno recebe arame 4,2mm para fixação dos cordões de led, pintura automotiva na cor BRANCA, além de laço duplo com mesmo material. Contorno com mangueira luminosa Neon led de 10 MM de diâmetro, com efeito fixo, o corte a cada metro, com 36 LEDs por metro, Leds deitado com visão 360º, potência 3w por metro, 220v, totalmente a prova d'água, na cor BRANCO QUENTE (obedecendo a temperatura de cor entre 3500K). Revestimento interno com chapa 20 da cor azul, além de refletor Refletor de 200w, IP65, 220v, completo em Led Chip. Board. Refletor led Azul..		2	R\$ 12.900,00	R\$ 25.800,00
14	Caixa GH Neon 1,50 x 1,50 x 1,50m	Caixa GH Neon (1,00 de largura x 1,00 de profundidade x 1,00 de altura), luminoso em forma de Caixa de Presente, produzido em estrutura metálica, em tubos de metalon 20x20 e 15x15 Par 15, ferro chato 1/2 x 1/8, reforço em ferro redondo liso 3/16, além de cantoneira 1x1/8. Todo contorno recebe arame 4,2mm para fixação dos cordões de led, pintura automotiva na cor BRANCA, além de laço duplo com mesmo material. Contorno com mangueira luminosa Neon led de 10 MM de diâmetro, com efeito fixo, o corte a cada metro, com 36 LEDs por metro, Leds deitado com visão 360º, potência 3w por metro, 220v, totalmente a prova d'água, na cor BRANCO QUENTE (obedecendo a temperatura de cor entre 3500K). Revestimento interno com chapa 20 da cor azul, além de refletor Refletor de 200w, IP65, 220v, completo em Led Chip. Board. Refletor led Azul..		2	R\$ 9.250,00	R\$ 18.500,00
15	Caixa GH Neon 1,00 x 1,00 x 1,00m	Caixa GH Neon (1,00 de largura x 1,00 de profundidade x 1,00 de altura), luminoso em forma de Caixa de Presente, produzido em estrutura metálica, em tubos de metalon 20x20 e 15x15 Par 15, ferro chato 1/2 x 1/8, reforço em ferro redondo liso 3/16, além de cantoneira 1x1/8. Todo contorno recebe arame 4,2mm para fixação dos cordões de led, pintura automotiva na cor BRANCA, além de laço duplo com mesmo material. Contorno com mangueira luminosa Neon led de 10 MM de diâmetro, com efeito fixo, o corte a cada metro, com 36 LEDs por metro, Leds deitado com visão 360º, potência 3w por metro, 220v, totalmente a prova d'água, na cor BRANCO QUENTE (obedecendo a temperatura de cor entre 3500K). Revestimento interno com chapa 20 da cor azul, além de refletor Refletor de 200w, IP65, 220v, completo em Led Chip. Board. Refletor led Azul..		2	R\$ 5.250,00	R\$ 10.500,00
16	Trio de Estrelas Tiffany 1,60 x 0,03 x 2,00m	Trio de Estrelas Tiffany (1,60 de largura x 0,03 de profundidade x 2,00 de altura), luminoso em forma de laço, produzido em estrutura metálica, em tubos de metalon 30x30 e 20x20 Par 15, ferro chato 1/2 x 1/8, reforço e contorno para acabamento dos cordões de led em arame 4,2mm, recebe pintura eletrostática na cor BRANCA. Contorno com mangueira luminosa led de 12 MM de diâmetro, com efeito fixo, o corte a cada metro, com 36 LEDs por metro, Leds deitado com visão 360º, potência 3w por metro, 220v, totalmente a prova d'água, na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500K). Revestimento interno com cordões de 100 LED blindado 220v, para seu externo, com efeito estrobo, sendo que a cada 04 (quatro) lâmpadas QUENTE/WARM a quinta lâmpada deve ser na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500k) que pisca, com espaçamento de 0,10m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 2,00 MM, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 5 MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recobertas por capa plástica na cor CRISTAL. Tomada macho e fêmea de rosca e retificador blindado 12w de 7.00 x 2,5 centímetro e revestimento interno com cordões de 100 LED blindado 220v, para seu externo, com efeito estrobo, sendo que a cada 04 (quatro) lâmpadas BRANCO FRIO a quinta lâmpada deve ser na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500k) que pisca, com espaçamento de 0,10m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 2,00 MM, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 5 MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recobertas por capa plástica na cor CRISTAL. Tomada macho e fêmea de rosca e retificador blindado 12w de 7.00 x 2,5 centímetro.		2	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00
17	Refletor Led 200W	Refletor de 200w, IP65, 220v, completo em Led Chip. Board. Refletor led branco quente, 3.500k.		90	R\$ 350,00	R\$ 31.500,00
18	Caixa de Energia	Sistema de energia com Central automática, contendo 01 Quadro de distribuição de sobrepôr 20x20x15 com borracha de vedação. Uso externo IP66. 01 Disjuntor de 3x40A, 01 Contactora 32a 220v. 16 Disjuntor de 16A bifásico, 01 Timer digital tensão 220v.		1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00

19	Quadro de Energia	Sistema de energia com Central automática, contendo 01 Quadro de distribuição de sobrepôr 20x20x15 com borracha de vedação. Uso externo IP66. 01 Disjuntor de 3x40A, 01 Contactora 32a 220v. 04 Disjuntor de 16A bifásico, 01 Timer digital tensão 220v	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
20	Insumos Operacionais Águas de São Pedro	Locação de insumos elétricos, cabamentos, conectores, plugues e materiais de fixação além de transporte de materiais e equipe, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo .	1	R\$ 115.000,00	R\$ 115.000,00
R\$ 520.002,00					

ESTRUTURA CAMPOS DO JORDÃO						
ITEM	NOME	MARCA	MARCA	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Cortina de Strobo 6,30 x 19,10m	Cortina de Led (6,30m de largura x 19,10m de altura) com espessamento de 10cm uma da outra com cordões de 100 LED blindado 220v, para uso externo, com efeito estrobo, sendo que a cada 04 (quatro) lâmpadas QUENTE/WARM a quinta lâmpada deve ser na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500k) que pisca, com espaçamento de 0,10m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 1,8 MM, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 5 MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recobertas por capa plástica na cor VERDE. Tomada macho e fêmea de rosca e retificador blindado 12w de 7.00 x 2,5 centímetro.		13	R\$ 1.450,00	R\$ 18.850,00
2	Cortina de Led 5,40 x 14,10m	Cortina de Led (5,40m de largura x 14,10m de altura) com espessamento de 10cm uma da outra com cordões de 100 LED blindado 220v, para uso externo, com efeito estrobo, sendo que a cada 04 (quatro) lâmpadas QUENTE/WARM a quinta lâmpada deve ser na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500k) que pisca, com espaçamento de 0,10m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 1,8 MM, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 5 MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recobertas por capa plástica na cor VERDE. Tomada macho e fêmea de rosca e retificador blindado 12w de 7.00 x 2,5 centímetro.		11	R\$ 1.150,00	R\$ 12.650,00
3	Estrela 4P Dia e Noite 1,00 x 1,00m	Estrela 4 pontas (1,00m de largura x 1,00m de altura), luminoso em forma de estrela 4 pontas de efeito dia e noite, produzido em estrutura metálica, ferro chato 1/2 x 1/8 e reforço interno em arame 4,2mm, recebe pintura eletrostática na cor OPALESCENTE. Contorno com mangueira neon led de 7,5 x 15mm de diâmetro, com efeito fixo, o corte a cada metro, com 60 LEDs por metro, Leds deitado com visão 360º, com acendimento dos 2 lados, 220v, totalmente a prova d'água, na cor BRANCO QUENTE (obedecendo a temperatura de cor entre 3500K). Revestimento interno com cordões de 100 LED blindado 220v, para uso externo, com efeito estrobo, sendo que a cada 04 (quatro) lâmpadas AZUL a quinta lâmpada deve ser na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500k) que pisca, com espaçamento de 0,10m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 1,8 MM, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 5 MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recobertas por capa plástica na cor AZUL. Tomada macho e fêmea de rosca e retificador blindado 12w de 7.00 x 2,5 centímetro.		26	R\$ 620,00	R\$ 16.120,00
4	Estrela 8P Dia 1,00 x 1,00m	Estrela 8 pontas (1,00m de largura x 1,00m de altura), luminoso em forma de estrela 8 pontas de efeito noite, produzido em estrutura metálica, ferro chato 1/2 x 1/8 e reforço interno em arame 4,2mm, recebe pintura eletrostática na cor OPALESCENTE. Contorno com mangueira neon led de 7,5 x 15mm de diâmetro, com efeito fixo, o corte a cada metro, com 60 LEDs por metro, Leds deitado com visão 360º, com acendimento dos 2 lados, 220v, totalmente a prova d'água, na cor BRANCO QUENTE (obedecendo a temperatura de cor entre 3500K).		26	R\$ 400,00	R\$ 10.400,00
5	Cabo com Strobo 55m	Cordão com 36 estrobos ligados em sequência, fio verde de 2,5mm (220v comprimento 55m aproximado, Lâmpada estrobo luz branca frio 220v 10w flash/minuto aproximadamente: 50- 60 para uso externo.		3	R\$ 1.900,00	R\$ 5.700,00
6	Cordão com Strobo 20m	Cordão com 12 estrobos ligados em sequência, fio verde de 2,5mm (220v comprimento 20m aproximado, Lâmpada estrobo luz branca frio 220v 10w flash/minuto aproximadamente: 50- 60 para uso externo. Considerar reforço com cabo de aço revestido com 20m de comprimento. Travamento em cabo de aço 1/8.		8	R\$ 900,00	R\$ 7.200,00
7	Cordão com Strobo 15m	Cordão com 12 estrobos ligados em sequência, fio verde de 2,5mm (220v comprimento 20m aproximado, Lâmpada estrobo luz branca frio 220v 10w flash/minuto aproximadamente: 50- 60 para uso externo. Considerar reforço com cabo de aço revestido com 15m de comprimento. Travamento em cabo de aço 1/8.		8	R\$ 700,00	R\$ 5.600,00
8	Refletor Par Led 18x18w RGBWA+UV	Refletor de Par Led de uso profissional, DMX 512, com 18 led de 18w cada, totalizando 324w, de uso Outdoor com leds RGBWA+UV. 2		22	R\$ 900,00	R\$ 19.800,00
9	Splitter DMX 8 vias	Expiliter de controle dmx 512 220v com 02 entradas e 08 saídas para iluminação.		1	R\$ 500,00	R\$ 500,00
10	Mesa DMX	Mesa controle dmx 512 220v para iluminação		1	R\$ 500,00	R\$ 500,00

11	Painel de Estrela La Luna 1,00 x 3,00m	Painel de Estrela La Luna (1,00m de largura x 3,00m de altura), luminoso em forma de estrela 5 pontas de efeito noite, produzido em estrutura metálica, ferro chato 1/2 x 1/8 e reforço interno em arame 4,2mm, recebe pintura eletrostática na cor OPALESCENTE. Contorno com mangueira luminosa led de 12 MM de diâmetro, com efeito fixo, o corte a cada metro, com 36 LEDs por metro, Leds deitado com visão 360º, potência 3w por metro, 220v, totalmente a prova d'água, na cor BRANCO QUENTE (obedecendo a temperatura de cor entre 3500K). Revestimento interno com cordões de 100 LED blindado 220v, para seu externo, com efeito estrobo, sendo que a cada 04 (quatro) lâmpadas AZUL a quinta lâmpada deve ser na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500k) que pisca, com espaçamento de 0,10m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 1,8 MM, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 5 MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recobertas por capa plástica na cor AZUL. Tomada macho e fêmea de rosca e retificador blindado 12w de 7.00 x 2,5 centímetro.	15	R\$ 3.043,00	R\$ 45.645,00
12	Duo de Bengalas 2D 1,95 x 0,25 x 3,00m	Duo de Bengalas (1,95 de largura x 0,25 de profundidade x 3,00 de altura), luminoso em forma de Bengalas, produzido em estrutura metálica, em tubos de metalon 20x20 e 15x15 Par 15, ferro chato 1/2 x 1/8, reforço em ferro redondo liso 3/16, além de cantoneira 1x1/8. Todo contorno recebe arame 4,2mm para fixação dos cordões de led, pintura automotiva na cor BRANCA. Contorno com mangueira luminosa led de 10 MM de diâmetro, com efeito fixo, o corte a cada metro, com 36 LEDs por metro, Leds deitado com visão 360º, potência 3w por metro, 220v, totalmente a prova d'água, na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500K). Revestimento interno com cordões de 100 LED blindado 220v, para seu externo, com efeito estrobo, sendo que a cada 04 (quatro) lâmpadas BRANCO FRIO a quinta lâmpada deve ser na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500k) que pisca e lâmpadas VERMELHA a quinta lâmpada deve ser na cor BRANCO FRIO, ambas com espaçamento de 0,10m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 1,8 MM, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 5 MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recobertas por capa plástica na cor BRANCO e VERMELHO respectivamente. Tomada macho e fêmea de rosca e retificador blindado 12w de 7.00 x 2,5 centímetro.	1	R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00
13	Caixa Redonda 1,00 x 1,00 x 1,80m	Caixa Redonda (1,00 de largura x 1,00 de profundidade x 1,80 de altura), luminoso em forma de Caixa Redonda, produzido em estrutura metálica, em tubos de metalon 20x20 e 15x15 Par 15, ferro chato 1/2 x 1/8, reforço em ferro redondo liso 3/16, além de cantoneira 1x1/8. Todo contorno recebe arame 4,2mm para fixação dos cordões de led, pintura automotiva na cor BRANCA. Contorno com mangueira luminosa led de 10 MM de diâmetro, com efeito fixo, o corte a cada metro, com 36 LEDs por metro, Leds deitado com visão 360º, potência 3w por metro, 220v, totalmente a prova d'água, na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500K). Revestimento interno com cordões de 100 LED blindado 220v, para seu externo, com efeito estrobo, sendo que a cada 04 (quatro) lâmpadas BRANCO QUENTE a quinta lâmpada deve ser na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500k) que pisca e lâmpadas VERMELHA a quinta lâmpada deve ser na cor BRANCO FRIO, ambas com espaçamento de 0,10m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 1,8 MM, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 5 MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recobertas por capa plástica na cor BRANCO e VERMELHO respectivamente. Tomada macho e fêmea de rosca e retificador blindado 12w de 7.00 x 2,5 centímetro.	1	R\$ 8.250,00	R\$ 8.250,00
15	Árvores Fitra dupla 6,50m	Árvore Fita (2,40m de largura x 2,40m de profundidade x 6,00m de altura), luminoso em forma de caixa de presente, produzido em estrutura metálica, em tubos de metalon 30x30 e 20x20 Par 15, ferro chato 1/2 x 1/8, reforço e contorno para acabamento dos cordões de led em arame 4,2mm, recebe pintura eletrostática na cor BRANCA; Além de: Estrela 8 pontas 3D (0,85m de largura x 0,85m de profundidade e 0,85mm de altura), luminoso em forma de estrela 8 pontas de efeito noite, produzido em estrutura metálica, ferro chato 1/2 x 1/8 e reforço interno em arame 4,2mm, recebe pintura eletrostática na cor BRANCA. Contorno com mangueira luminosa led de 10 MM de diâmetro, com efeito fixo, o corte a cada metro, com 36 LEDs por metro, Leds deitado com visão 360º, potência 3w por metro, 220v, totalmente a prova d'água, na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000K). Revestimento interno com cordões de 100 LED blindado 220v, para seu externo, com efeito estrobo, sendo que a cada 04 (quatro) lâmpadas BRANCO FRIO a quinta lâmpada deve ser na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500k) que pisca, com espaçamento de 0,10m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 1,8 MM, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 5 MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recobertas por capa plástica na cor TRANSPARENTE. Tomada macho e fêmea de rosca e retificador blindado 12w de 7.00 x 2,5 centímetro. Tela Malha de PVC para decoração, resistente a UV, à água e material 100% reciclável. Espessura 5mm, traça de 2,5cm de espessamento. Cor branco e Azul.	1	R\$ 46.890,00	R\$ 46.890,00

16	Estrela Torta Adria 1,10 x 1,00 x 2,90m	Estrela Torta Adria (1,10m de largura x 1,00m de profundidade x 2,90m de altura), luminoso em forma de Cometa com abertura para entrada de pedestre, produzido em estrutura metálica, em tubos de 1/2 polegadas, reforço em ferro redondo liso 1/4 e 3/16. Todo contorno recebe arame 4,2mm para fixação dos cordões de led, pintura automotiva na cor OURO. Revestimento interno com cordões de 100 LED blindado 220v, para seu externo, com efeito estrobo, sendo que a cada 04 (quatro) lâmpadas QUENTE/WARM a quinta lâmpada deve ser na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500k) que pisca, com espaçamento de 0,10m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 1,8 MM, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 5 MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recobertas por capa plástica na cor AMARELA. Tomada macho e fêmea de rosca e retificador blindado 12w de 7.00 x 2,5 centímetro.		12	R\$ 4.250,00	R\$ 51.000,00
20	Fonte Ana 4,00 x 4,00 x 2,00m	Fonte (4,00 de largura x 4,00 de profundidade x 2,00 de altura), luminoso em forma de Fonte com flocos de neve, produzido em estrutura metálica, em tubos de metalon 20x20 e 15x15 Par 15, ferro chato 1/2 x 1/8, reforço em ferro redondo liso 3/16, além de cantoneira 1x1/8. Todo contorno recebe arame 4,2mm para fixação dos cordões de led, pintura automotiva na cor BRANCA. Contorno com mangueira neon led de 7,5 x 15mm de diâmetro, com efeito fixo, o corte a cada metro, com 60 LEDs por metro, Leds deitado com visão 360º, com acendimento dos 2 lados, 220v, totalmente a prova d'água, na cor BRANCO QUENTE e FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 3500K e 6.000k), respectivamente. Revestimento interno com cordões de 100 LED blindado 220v, para seu externo, com efeito estrobo, sendo que a cada 04 (quatro) lâmpadas BRANCO FRIO a quinta lâmpada deve ser na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500k) que pisca, com espaçamento de 0,10m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 1,8 MM, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 5 MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recobertas por capa plástica na cor CRISTAL. Tomada macho e fêmea de rosca e retificador blindado 12w de 7.00 x 2,5 centímetro.		1	R\$ 16.400,00	R\$ 16.400,00
21	Refletor Led 200W	Refletor de 200w, IP65, 220v, completo em Led Chip. Board. Refletor led branco quente, 3.500k.		40	R\$ 350,00	R\$ 14.000,00
22	Quadro de Energia	Sistema de energia com Central automática, contendo 01 Quadro de distribuição de sobrepôr 20x20x15 com borracha de vedação. Uso externo IP66. 01 Disjuntor de 3x40A, 01 Contactora 32a 220v. 08 Disjuntor de 16A bifásico, 01 Timer digital tensão 220v		1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
23	Quadro de Energia	Sistema de energia com Central automática, contendo 01 Quadro de distribuição de sobrepôr 20x20x15 com borracha de vedação. Uso externo IP66. 01 Disjuntor de 3x40A, 01 Contactora 32a 220v. 08 Disjuntor de 16A bifásico, 01 Timer digital tensão 220v		1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
24	Insumos Operacionais Campos do Jordão	Locação de insumos elétricos, cabeamentos, conectores, plugues e materiais de fixação além de transporte de materiais e equipe, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo.		1	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
TOTAL						R\$ 380.005,00

ESTRUTURA SÃO JOÃO DA BOA VISTA						
ITEM	NOME	ESTRUTURA	MARCA	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Trio de Estrela 1,50 x 1,30m	Trio de Estrela (1,50 de largura x 1,30 de altura), luminoso em forma de estrelas com efeito noite, produzido em estrutura metálica, ferro chato 1/2 x 1/8 e reforço interno em arame 4,2mm, recebe pintura eletrostática na cor OPALESCENTE. Contorno com mangueira luminosa led de 12 MM de diâmetro, com efeito fixo, de lâmpadas na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500K), o corte a cada metro, com 36 LEDs por metro, Leds deitado com visão 360º, potência 3w por metro, 220v. Revestimento interno com cordões de 100 LED blindado 220v, para seu externo, com efeito estrobo, sendo que a cada 04 (quatro) lâmpadas AZUL a quinta lâmpada deve ser na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500k) que pisca, e lâmpadas BRANCO BRANCO FRIO a quinta lâmpada deve ser na cor BRANCO FRIO, ambas com espaçamento de 0,10m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 1,8 MM, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 5 MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recobertas por capa plástica na cor AZUL e CRISTAL respectivamente. Tomada macho e fêmea de rosca e retificador blindado 12w de 7.00 x 2,5 centímetro.		1	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
2	Arabesco Bola 0,80 x 1,60m	Arabesco Bola (0,80m de largura x 1,60m de altura), luminoso em forma de Arabesco com de efeito noite, produzido em estrutura metálica, ferro chato 1/2 x 1/8 e reforço interno em arame 4,2mm, recebe pintura eletrostática na cor OPALESCENTE. Contorno com mangueira luminosa led de 12 MM de diâmetro, com efeito fixo, de lâmpadas na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500K), o corte a cada metro, com 36 LEDs por metro, Leds deitado com visão 360º, potência 3w por metro, 220v. Revestimento interno com cordões de 100 LED blindado 220v, para seu externo, com efeito estrobo, sendo que a cada 04 (quatro) lâmpadas AZUL a quinta lâmpada deve ser na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500k) que pisca, e lâmpadas BRANCO BRANCO FRIO a quinta lâmpada deve ser na cor BRANCO FRIO, ambas com espaçamento de 0,10m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 1,8 MM, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 5 MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recobertas por capa plástica na cor AZUL e CRISTAL respectivamente. Tomada macho e fêmea de rosca e retificador blindado 12w de 7.00 x 2,5 centímetro.		4	R\$ 1.650,00	R\$ 6.600,00

3	Pingo de Natal 0,65 x 1,80m	Pingo de Natal (0,65m de largura x 1,80m de altura), luminoso em forma de pinngo natalino com efeito noite, produzido em estrutura metálica, ferro chato 1/2 x 1/8 e reforço interno em arame 4,2mm, recebe pintura eletrostática na cor OPALESCENTE. Contorno com mangueira luminosa led de 12 MM de diâmetro, com efeito fixo, sendo a lâmpada na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500K) que pisca, o corte a cada metro, com 36 LEDs por metro, Leds deitado com visão 360º, potência 3w por metro, 220v.	2	R\$ 750,00	R\$ 1.500,00
4	Pingo Bola de Natal 0,65 x 1,80m	Pingo Bola de Natal (0,65m de largura x 1,80m de altura), luminoso em forma de pinngo natalino com efeito noite, produzido em estrutura metálica, ferro chato 1/2 x 1/8 e reforço interno em arame 4,2mm, recebe pintura eletrostática na cor OPALESCENTE. Contorno com mangueira luminosa led de 12 MM de diâmetro, com efeito fixo, sendo a lâmpada na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500K) que pisca, o corte a cada metro, com 36 LEDs por metro, Leds deitado com visão 360º, potência 3w por metro, 220v.	2	R\$ 750,00	R\$ 1.500,00
5	Estrela 5 Pontas Preenchida 0,80 x 0,80m	Estrela 5 pontas (0,80m de largura x 0,80m de altura), luminoso em forma de estrela 5 pontas de efeito noite, produzido em estrutura metálica, ferro chato 1/2 x 1/8 e reforço interno em arame 4,2mm, recebe pintura eletrostática na cor OPALESCENTE. Contorno com mangueira luminosa led de 12 MM de diâmetro, com efeito fixo, o corte a cada metro, com 36 LEDs por metro, Leds deitado com visão 360º, potência 3w por metro, 220v, totalmente a prova d'água, na cor BRANCO QUENTE (obedecendo a temperatura de cor entre 3500K). Revestimento interno com cordões de 100 LED blindado 220v, para uso externo, com efeito estrobo, sendo que a cada 04 (quatro) lâmpadas AZUL a quinta lâmpada deve ser na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500k) que pisca, com espaçamento de 0,10m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 1,8 MM, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 5 MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recobertas por capa plástica na cor AZUL. Tomada macho e fêmea de rosca e retificador blindado 12w de 7.00 x 2,5 centímetro.	14	R\$ 485,00	R\$ 6.790,00
6	Estrela 5 Pontas Vazada 0,80 x 0,80m	Estrela 5 pontas (0,80m de largura x 0,80m de altura), luminoso em forma de estrela 5 pontas de efeito noite, produzido em estrutura metálica, ferro chato 1/2 x 1/8 e reforço interno em arame 4,2mm, recebe pintura eletrostática na cor OPALESCENTE. Contorno com mangueira luminosa led de 12 MM de diâmetro, com efeito fixo, o corte a cada metro, com 36 LEDs por metro, Leds deitado com visão 360º, potência 3w por metro, 220v, totalmente a prova d'água, na cor BRANCO QUENTE (obedecendo a temperatura de cor entre 3500K).	6	R\$ 265,00	R\$ 1.590,00
7	Laço de Presente Knot 1,70 x 2,20m	Laço de Presente Knot (1,70m de largura x 2,20m de altura), luminoso em forma de laçocom efeito noite, produzido em estrutura metálica, ferro chato 1/2 x 1/8 e reforço interno em arame 4,2mm, recebe pintura eletrostática na cor OPALESCENTE. Contorno com mangueira luminosa led de 12 MM de diâmetro, com efeito fixo, o corte a cada metro, com 36 LEDs por metro, Leds deitado com visão 360º, potência 3w por metro, 220v, totalmente a prova d'água, na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6.000K). Revestimento interno com cordões de 100 LED blindado 220v, para uso externo, com efeito estrobo, sendo que a cada 04 (quatro) lâmpadas AZUL a quinta lâmpada deve ser na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500k) que pisca, com espaçamento de 0,10m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 1,8 MM, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 5 MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recobertas por capa plástica na cor AZUL. Tomada macho e fêmea de rosca e retificador blindado 12w de 7.00 x 2,5 centímetro.	1	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
8	Cordão 20m com Strobo	Cordão com 12 estrobos ligados em sequência, fio branco de 2,5mm (220v comprimento 20m aproximado, Lâmpada estrobo luz branca frio 220v 10w flash/minuto aproximadamente: 50- 60 para uso externo.	2	R\$ 650,00	R\$ 1.300,00
9	Cordão 9m com Strobo	Cordão com 6 estrobos ligados em sequência, fio branco de 2,5mm (220v comprimento 10m aproximado, Lâmpada estrobo luz branca frio 220v 10w flash/minuto aproximadamente: 50- 60 para uso externo.	11	R\$ 320,00	R\$ 3.520,00
10	Cordão 2,5m com Strobo	Cordão com 2 estrobos ligados em sequência, fio branco de 2,5mm (220v comprimento 2,5m aproximado, Lâmpada estrobo luz branca frio 220v 10w flash/minuto aproximadamente: 50- 60 para uso externo.	1	R\$ 105,00	R\$ 105,00
11	Refletor Par Led	Refletor de Par Led de uso profissional, DMX 512, com 18 led de 18w cada, totalizando 324w, de uso Outdoor com leds RGBWA+UV. 2	11	R\$ 900,00	R\$ 9.900,00
12	Quadro de Energia	Sistema de energia com Central automática, contendo 01 Quadro de distribuição de sobrepôr 20x20x15 com borracha de vedação. Uso externo IP66. 01 Disjuntor de 3x40A, 01 Contactora 32a 220v. 08 Disjuntor de 16A bifásico, 01 Timer digital tensão 220v	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00

13	Insumos Operacionais São João da Boa	Locação de insumos elétricos, cabamentos, conectores, plugues e materiais de fixação além de transporte de materiais e equipe, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo .		1	R\$ 19.195,00	R\$ 19.195,00
R\$ 60.000,00						

ESTRUTURA PIRACICABA						
ITEM	NOME	ESTRUTURA	MARCA	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Laço de Presente Knot 1,42 x 1,80m	Laço de Presente Knot (1,70m de largura x 2,20m de altura), luminoso em forma de laçocom efeito noite, produzido em estrutura metálica, ferro chato 1/2 x 1/8 e reforço interno em arame 4,2mm, recebe pintura eletrostática na cor OPALESCENTE. Contorno com mangueira luminosa led de 12 MM de diâmetro, com efeito fixo, o corte a cada metro, com 36 LEDs por metro, Leds deitado com visão 360º, potência 3w por metro, 220v, totalmente a prova d'água, na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6.000K). Revestimento interno com cordões de 100 LED blindado 220v, para uso externo, com efeito estrobo, sendo que a cada 04 (quatro) lâmpadas AZUL a quinta lâmpada deve ser na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500k) que pisca, com espaçamento de 0,10m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 1,8 MM, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 5 MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recobertas por capa plástica na cor AZUL. Tomada macho e fêmea de rosca e retificador blindado 12w de 7.00 x 2,5 centímetro.		5	R\$ 3.500,00	R\$ 17.500,00
2	Estrela 8 Pontas 0,80 x 0,80m	Estrelas 08 pontas agulha (0,80m de largura x 0,80m de altura), luminoso em forma de estrela 8 pontas de efeito noite, produzido em estrutura metálica, ferro chato 1/2 x 1/8 e reforço interno em arame 4,2mm, recebe pintura eletrostática na cor OPALESCENTE. Contorno com mangueira luminosa led de 12 MM de diâmetro, com efeito estrobo, sendo que a cada 04 (quatro) lâmpadas QUENTE/WARM a quinta lâmpada deve ser na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500K) que pisca, o corte a cada metro, com 36 LEDs por metro, Leds deitado com visão 360º, potência 3w por metro, 220v.		12	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00
3	Estrela 5 Pontas Preenchida 0,80 x 0,80m	Estrela 5 pontas (0,80m de largura x 0,80m de altura), luminoso em forma de estrela 5 pontas de efeito noite, produzido em estrutura metálica, ferro chato 1/2 x 1/8 e reforço interno em arame 4,2mm, recebe pintura eletrostática na cor OPALESCENTE. Contorno com mangueira luminosa led de 12 MM de diâmetro, com efeito fixo, o corte a cada metro, com 36 LEDs por metro, Leds deitado com visão 360º, potência 3w por metro, 220v, totalmente a prova d'água, na cor BRANCO QUENTE (obedecendo a temperatura de cor entre 3500K). Revestimento interno com cordões de 100 LED blindado 220v, para uso externo, com efeito estrobo, sendo que a cada 04 (quatro) lâmpadas AZUL a quinta lâmpada deve ser na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500k) que pisca, com espaçamento de 0,10m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 1,8 MM, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 5 MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recobertas por capa plástica na cor AZUL. Tomada macho e fêmea de rosca e retificador blindado 12w de 7.00 x 2,5 centímetro.		8	R\$ 485,00	R\$ 3.880,00
4	Cordão 20m com Strobo	Cordão com 12 estrobos ligados em sequência, fio branco de 2,5mm (220v comprimento 20m aproximado, Lâmpada estrobo luz branca frio 220v 10w flash/minuto aproximadamente: 50- 60 para uso externo.		1	R\$ 640,00	R\$ 640,00
5	Cordão 15m com Strobo	Cordão com 8 estrobos ligados em sequência, fio branco de 2,5mm (220v comprimento 15m aproximado, Lâmpada estrobo luz branca frio 220v 10w flash/minuto aproximadamente: 50- 60 para uso externo.		1	R\$ 435,00	R\$ 435,00
6	Cordão 10m com Strobo	Cordão com 5 estrobos ligados em sequência, fio branco de 2,5mm (220v comprimento 10m aproximado, Lâmpada estrobo luz branca frio 220v 10w flash/minuto aproximadamente: 50- 60 para uso externo.		1	R\$ 325,00	R\$ 325,00
7	Cordão 2,5m com Strobo	Cordão com 2 estrobos ligados em sequência, fio branco de 2,5mm (220v comprimento 2,5m aproximado, Lâmpada estrobo luz branca frio 220v 10w flash/minuto aproximadamente: 50- 60 para uso externo.		1	R\$ 105,00	R\$ 105,00
8	Cordão 1,5m com Strobo	Cordão com 2 estrobos ligados em sequência, fio branco de 2,5mm (220v comprimento 1,5m aproximado, Lâmpada estrobo luz branca frio 220v 10w flash/minuto aproximadamente: 50- 60 para uso externo.		1	R\$ 105,00	R\$ 105,00

9	Refletor Par Led	Refletor de Par Led de uso profissional, DMX 512, com 18 led de 18w cada, totalizando 324w, de uso Outdoor com leds RGBWA+UV. 2	12	R\$ 900,00	R\$ 10.800,00
10	Quadro de Energia	Sistema de energia com Central automatica, contendo 01 Quadro de distribuição de sobrepor 20x20x15 com borracha de vedação. Uso externo IP66. 01 Disjuntor de 3x40A, 01 Contactora 32a 220v. 08 Disjuntor de 16A bifásico, 01 Timer digital tensão 220v	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
11	Insumos Operacionais Piracicaba	Locação de insumos elétricos, cabamentos, conectores, plugues e materiais de fixação além de transporte de materiais e equipe, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo .	1	R\$ 19.010,00	R\$ 19.010,00
					R\$ 60.000,00

ESTRUTURA JABOTICABAL						
ITEM	NOME	ESTRUTURA	MARCA	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Laço de Presente Knot 1,70 x 2,20m	Laço de Presente Knot (1,70m de largura x 2,20m de altura), luminoso em forma de laçocom efeito noite, produzido em estrutura metálica, ferro chato 1/2 x 1/8 e reforço interno em arame 4,2mm, recebe pintura eletrostática na cor OPALESCENTE. Contorno com mangueira luminosa led de 12 MM de diâmetro, com efeito fixo, o corte a cada metro, com 36 LEDs por metro, Leds deitado com visão 360º, potência 3w por metro, 220v, totalmente a prova d'água, na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6.000K). Revestimento interno com cordões de 100 LED blindado 220v, para uso externo, com efeito estrobo, sendo que a cada 04 (quatro) lâmpadas AZUL a quinta lâmpada deve ser na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500k) que pisca, com espaçamento de 0,10m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 1,8 MM, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 5 MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recobertas por capa plástica na cor AZUL. Tomada macho e fêmea de rosca e retificador blindado 12w de 7.00 x 2,5 centímetro.		3	R\$ 3.900,00	R\$ 11.700,00
2	Estrela 8 Pontas 1,00 x 1,00m	Estrelas 08 pontas agulha (1,00m de largura x 1,00m de altura), luminoso em forma de estrela 8 pontas de efeito noite, produzido em estrutura metálica, ferro chato 1/2 x 1/8 e reforço interno em arame 4,2mm, recebe pintura eletrostática na cor OPALESCENTE. Contorno com mangueira luminosa led de 12 MM de diâmetro, com efeito estrobo, sendo que a cada 04 (quatro) lâmpadas QUENTE/WARM a quinta lâmpada deve ser na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500K) que pisca, o corte a cada metro, com 36 LEDs por metro, Leds deitado com visão 360º, potência 3w por metro, 220v.		8	R\$ 420,00	R\$ 3.360,00
3	Estrela 5 Pontas Preenchida 1,00 x 1,00m	Estrela 5 pontas (1,00m de largura x 1,00m de altura), luminoso em forma de estrela 5 pontas de efeito noite, produzido em estrutura metálica, ferro chato 1/2 x 1/8 e reforço interno em arame 4,2mm, recebe pintura eletrostática na cor OPALESCENTE. Contorno com mangueira luminosa led de 12 MM de diâmetro, com efeito fixo, o corte a cada metro, com 36 LEDs por metro, Leds deitado com visão 360º, potência 3w por metro, 220v, totalmente a prova d'água, na cor BRANCO QUENTE (obedecendo a temperatura de cor entre 3500K). Revestimento interno com cordões de 100 LED blindado 220v, para uso externo, com efeito estrobo, sendo que a cada 04 (quatro) lâmpadas AZUL a quinta lâmpada deve ser na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500k) que pisca, com espaçamento de 0,10m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 1,8 MM, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 5 MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recobertas por capa plástica na cor AZUL. Tomada macho e fêmea de rosca e retificador blindado 12w de 7.00 x 2,5 centímetro.		4	R\$ 655,00	R\$ 2.620,00
4	Cordão 6m com Strobo	Cordão com 4 estrobos ligados em sequência, fio branco de 2,5mm (220v comprimento 6m aproximado, Lâmpada estrobo luz branca frio 220v 10w flash/minuto aproximadamente: 50- 60 para uso externo.		11	R\$ 250,00	R\$ 2.750,00
5	Cordão 9m com Strobo	Cordão com 6 estrobos ligados em sequência, fio branco de 2,5mm (220v comprimento 10m aproximado, Lâmpada estrobo luz branca frio 220v 10w flash/minuto aproximadamente: 50- 60 para uso externo.		8	R\$ 320,00	R\$ 2.560,00
6	Refletor Par Led	Refletor de Par Led de uso profissional, DMX 512, com 18 led de 18w cada, totalizando 324w, de uso Outdoor com leds RGBWA+UV. 2		11	R\$ 900,00	R\$ 9.900,00

7	Quadro de Energia	Sistema de energia com Central automatica, contendo 01 Quadro de distribuição de sobrepôr 20x20x15 com borracha de vedação. Uso externo IP66. 01 Disjuntor de 3x40A, 01 Contactora 32a 220v. 08 Disjuntor de 16A bifásico, 01 Timer digital tensão 220v		1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
8	Insumos Operacionais Jaboticabal	Locação de insumos elétricos, cabeamentos, conectores, plugues e materiais de fixação além de transporte de materiais e equipe, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada de Elemento Decorativo .		1	R\$ 24.103,00	R\$ 24.103,00
						R\$ 59.993,00

VALOR TOTAL DO PROJETO

R\$ 1.290.000,00

Observação.:

- 1) Validade da Proposta: 90 dias
- 2) Condição do Pagamento: Conforme Termo de Referência
- 3) Prazo de entrega: Conforme Termo de Referência
- 4) Garantia: Conforme Termo de Referência
- 5) Dados da empresa que efetuará o pagamento:
RAQUEL STOCO PATRÍCIO ILUMINACAO E SONORIZACAO LTDA - ME, ECCUS LIGHTING, RUA BENJAMIN CONSTANT, 480, VILA NOVA, SÃO PEDRO-SP, 14520-112
Rua Benjamin Constant, 480, Vila Nova, São Pedro - SP, 13520-112, CNPJ: 33.566.919/0001-04, I.E.: 651.065.833.113, Raquel Stoco Patricio, (19) 3481.2717, raquel@eccus.com.br
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal, Agência: 1200, Operação: 003, Conta Corrente: 1273-9

São Pedro, 19 de setembro, de 2025.

Atenciosamente,

Raquel Stoco Patricio
raquel@eccus.com.br

eccuslighting.com.br
19 3481.2717 | 3483.4501
Rua Benjamin Constant, 480 | Vila Nova | São Pedro SP